

Assenrade, Hatterm

- akoestisch onderzoek -

Gemeente Hatterm

Assenrade, Hattem

- **akoestisch onderzoek** -

Gemeente Hattem

Inhoudsopgave

1. Inleiding	1
1.1. Algemeen	1
1.2. Leeswijzer	1
2. Wettelijk kader	2
2.1. Wegverkeerslawaaai	2
2.1.1. Wet geluidhinder	2
2.1.2. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012	3
2.2. Spoorweglawaaai	4
2.2.1. Algemeen	4
2.2.2. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 Spoorweglawaaai	6
3. Akoestisch model	7
4. Resultaten	9
5. Vervolg	11

Bijlagen

1. Verkeersgegevens	
2. Akoestisch model	
3. Resultaten akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaaai	
4. Resultaten akoestisch onderzoek Spoorweglawaaai	

1. Inleiding

1.1. Algemeen

Binnen de gemeente Hattem wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de ontwikkeling van het plangebied Assenrade. Dit plangebied is gelegen ten noorden van de kern Hattem tussen de Geldersedijk en de Burgemeester Bijleveldsingel/Boertjesland.

In het kader van de bestemmingsplanprocedure, dat het juridische kader vormt voor deze ontwikkeling, is het op basis van de Wet geluidhinder noodzakelijk een akoestisch onderzoek te verrichten. Omdat het plangebied is gelegen binnen de wettelijke geluidzones van de Geldersedijk en de Burgemeester Bijleveldsingel heeft de gemeente Hattem aan BVA Verkeersadviezen gevraagd om de geluidbelastingen op de gevels van de toekomstige te berekenen. Op deze manier wordt inzicht verschafft in de akoestische situatie en de mogelijke geluidproblemen.

Daarnaast heeft de gemeente Hattem gevraagd om in het akoestisch onderzoek aandacht te besteden aan de verwachte geluidbelasting vanwege het verkeer op de spoorweg Zwolle – Amersfoort (de Veluwelijn) en de spoorweg Zwolle – Lelystad (de Hanzelijn) omdat het plangebied gedeeltelijk is gelegen binnen de geluidzones van beide spoorwegen. Uit het akoestisch onderzoek moet blijken of de voorkeursgrenswaarde in het plangebied wordt overschreden. In de voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van dit onderzoek.

1.2. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt ingegaan op het wettelijke kader, de Wet geluidhinder en de daarin opgenomen normen en het Besluit geluidhinder. In hoofdstuk 3 komen de verkeersgegevens en de opbouw van het akoestische model aan de orde. De resultaten worden behandeld in hoofdstuk 4 en de eventueel te nemen vervolgstappen zijn ten slotte opgenomen in hoofdstuk 5.

2. Wettelijk kader

2.1. Wegverkeerslawaai

2.1.1. Wet geluidhinder

● *Algemeen*

Ter bescherming van de burger in Nederland tegen overlast door geluid is de Wet geluidhinder (Wgh) van kracht. In deze wet zijn normen opgenomen voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen (woningen, ziekenhuizen, scholen e.d.). In de Wgh zijn ook normen opgenomen voor de maximaal toelaatbare geluidsbelastingen in ruimten binnen gebouwen.

Op basis van de Wgh beschikken veel wegen, spoorwegen en industrieterreinen over een geluidszone. Indien geluidgevoelige bestemmingen worden geprojecteerd binnen (één van) deze geluidszones is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Een akoestisch onderzoek is ook verplicht wanneer wegen, spoorwegen of industrieterreinen die beschikken over een geluidszone worden gewijzigd (bijv. meer rijstroken op een weg, snellere treinen of verplaatsing van de spoorstaven of wijzigingen in bedrijfscategorieën), waardoor negatieve akoestische consequenties mogen worden verwacht.

● *Geluidszone*

In artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) hoofdstuk VI, afdeling 1 staat dat een weg aan beide zijden beschikt over een geluidszone. Als in deze zone geluidgevoelige bebouwing wordt geprojecteerd dan dient akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. De breedte van deze zone is afhankelijk van:

- de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied;
- het aantal rijstroken.

In stedelijk gebied worden twee typen wegen onderscheiden, met aan weerszijden van de weg de volgende zonebreedtes:

- wegen met één of twee rijstroken: 200 meter;
- wegen met drie of meer rijstroken: 350 meter.

In buitenstedelijk gebied worden drie typen wegen onderscheiden, met aan weerszijden van de weg de volgende zonebreedtes:

- wegen met één of twee rijstroken: 250 meter;
- wegen met drie of vier rijstroken: 400 meter;
- wegen met vijf of meer rijstroken: 600 meter.

De volgende wegen hebben op grond van artikel 74 Wgh geen zone:

- wegen gelegen in een als woonerf aangeduid gebied;

- wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur.

In het kader van dit akoestisch onderzoek zijn de Geldersedijk en de Burgemeester Bijleveldsingel relevant. Beide wegen zijn vormgegeven als wegen met 2 rijstroken. De in een buitenstedelijke situatie gelegen Geldersedijk beschikt over een geluidzone met een breedte van 250 meter. De in een stedelijke situatie gelegen Burgemeester Bijleveldsingel beschikt over een 200 meter brede geluidzone.

- **Nieuwe situaties**

Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat (deels) is gelegen binnen een zone zoals hiervoor omschreven, dient voldaan te worden aan het gestelde in de Wgh (artikel 76 Wgh afdeling 2). Hiertoe is bij de voorbereiding daarvan een akoestisch onderzoek noodzakelijk (artikel 77 Wgh). Het onderzoek moet inzicht geven in de geluidsbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen binnen de zone en dient in eerste instantie betrekking te hebben op de geluidsbelasting op de gevels zonder maatregelen (bronmaatregelen en/of afscherming).

Bij de projectie van bebouwing (nieuwbouw) dient in principe te worden voldaan aan de in artikel 82 Wgh gestelde hoogst toelaatbare geluidsbelasting van L_{den} 48 dB (de voorkeursgrenswaarde). Als blijkt dat de geluidsbelasting op de gevel meer dan de voorkeursgrenswaarde bedraagt, dient het effect van bron- en/of geluidsbeperkende maatregelen te worden onderzocht. Dit heeft als doel de geluidsbelasting te beperken tot de voorkeursgrenswaarde.

Indien uit het akoestisch onderzoek echter blijkt dat genoemde maatregelen om de geluidsbelasting te beperken tot L_{den} 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, dan is het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde.

Voor nieuwe woningen binnen de bebouwde kom bedraagt de maximale ontheffingswaarde L_{den} 63 dB, tenzij het vervangende nieuwbouw betreft, dan is de maximale ontheffingswaarde L_{den} 68 dB.

2.1.2. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

- **Algemeen**

In artikel 110d van de Wgh is aangegeven dat regels gesteld worden aan de wijze waarop het gemiddelde geluidsniveau over de periode dag, avond en nacht L_{den} dient te worden berekend. Dit wetsartikel is uitgewerkt in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Het L_{den} over een bepaalde periode wordt (vereenvoudigd) weergegeven door:

$$L_{den} = E + C - D$$

Waarin:

E emissiegetal (maat voor de bronsterkte en afhankelijk van maatgevende verkeersintensiteiten, snelheden en wegdektype (= C_{wegdek}));

C correctietermen in verband met optrekkend verkeer en reflecties van geluid;

D termen die een verzwakking van de emissie in rekening brengen zoals afstand, luchtdemping, bodemeffect, meteorologische effecten en eventueel de schermwerking.

In het vervolg van deze rapportage hebben alle gepresenteerde waarden betrekking op de geluidsbelasting in L_{den} , tenzij anders aangegeven.

- **Correctie op de berekende geluidsbelasting wegverkeerslawaai**

In artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is opgenomen dat in situaties langs wegen waarop de representatieve te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur bedraagt, de berekende geluidsbelasting op de gevel met 5 dB mag worden gecorrigeerd als gevolg van de verwachting dat het verkeer in de toekomst minder lawaai zal produceren door verdere technische ontwikkelingen en aanscherping van keuringseisen. Voor wegen waarop voornoemde snelheid op 70 km/uur of hoger ligt, bedraagt de toe te passen correctie 2 dB. De resultaten zoals deze in hoofdstuk 4 zijn gepresenteerd zijn conform deze regeling gecorrigeerd.

- **2 rekenmethodieken**

De berekening van de geluidsbelasting op de gevels dient standaard te worden uitgevoerd conform Standaardrekenmethode II (SRM-II). In eenvoudige situaties en verkennende studies mag de geluidsbelasting worden berekend met behulp van SRM-I. Omdat met SRM-II wordt gerekend per octaafband is alleen deze methode geschikt voor de berekening van effecten die frequentieafhankelijk zijn, zoals afscherming door geluidsschermen, dijklichamen en gebouwen of de geluidsreductie van 'stille' verhardingsmaterialen. De berekeningen in het kader van dit akoestisch onderzoek zijn uitgevoerd conform SRM-II.

2.2. Spoorweglawaai

2.2.1. Algemeen

Met het Besluit geluidhinder is een regeling opgesteld, als nadere regelgeving uit de Wet geluidhinder, welke onder andere ten doel heeft regels te stellen met betrekking tot het voorkomen van nieuwe geluidhindersituaties langs bestaande spoorwegen. De bescherming die in hoofdstuk 4 "Spoorwegen, besluit geluidhinder" wordt geboden heeft betrekking op:

- realisatie van een geluidsgevoelige bestemming (via een ruimtelijk besluit) in de zone langs een spoorweg aangegeven op de geluidplafondkaart of op de zonekaart;
- aanleg / wijziging van een spoorweg die is aangegeven op de zonekaart;
- saneringswoningen langs een spoorweg die is aangegeven op de zonekaart.

Per 1 juli 2012 heeft het begrip geluidproductieplafonds haar intrede gedaan. Hiertoe zijn ook de nodige wijzigingen in de Wgh doorgevoerd. Geluidproductieplafonds zijn berekende waarden op referentiepunten. Deze referentiepunten liggen om de 100 meter op 4 meter boven lokaal maaiveld, op een vaste afstand van 50 meter aan weerszijden van het spoor. De geluidproductieplafonds stellen een heldere grens aan het maximaal toelaatbare geluidniveau. De geluidproductieplafonds, brongegevens en relevante besluitinformatie zijn opgenomen in het geluidregister. Bij akoestische berekeningen dient gebruik te worden gemaakt van de (bron)gegevens die zijn opgenomen in het geluidregister.

Bij het bouwen van geluidgevoelige objecten langs een hoofdspoorweg is de basis van de bescherming tegen spoorweglawaai opgenomen in de Wgh (zie hoofdstuk VII "Zones langs spoorwegen"). Hoofdstuk VII van de Wgh regelt vooral de reikwijdte van de geluidzones langs hoofdspoorwegen. De feitelijke bescherming is nog altijd vastgelegd in hoofdstuk 4 "Spoorwegen" van het Besluit geluidhinder.

Bestemmingsplan

Bij de voorbereiding of de herziening van een bestemmingsplan dat (deels) is gelegen binnen de zone van een spoorweg dient op basis van artikel 4.3 hoofdstuk 4 een akoestisch onderzoek te worden ingesteld naar:

- de geluidsbelasting die door de geluidgevoelige bestemmingen vanwege de spoorweg zal worden ondervonden zonder de invloed van maatregelen die de geluidsbelasting beperken;
- de doeltreffendheid van de in aanmerking komende maatregelen om te voorkomen dat de in de toekomst vanwege de spoorweg optredende geluidsbelasting de ten hoogst toelaatbare waarde te boven gaat.

De voorkeursgrenswaarde voor nieuwe woningen welke worden geprojecteerd binnen een geluidszone bedraagt op basis van artikel 4.9 voor woningen L_{den} 55 dB. Voor andere geluidgevoelige bestemmingen bedraagt de voorkeursgrenswaarde L_{den} 53 dB.

Indien bij realisering van een plan niet aan voornoemde waarden kan worden voldaan omdat eventuele maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, vervoerskundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard kan door het College van B&W binnen de grenzen van de gemeente een hogere grenswaarde worden vastgesteld met dien verstande dat deze waarde niet meer mag bedragen dan L_{den} 68 dB.

2.2.2. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 Spoorweglawaai

In artikel 110d van de Wgh is aangegeven dat regels gesteld worden aan de wijze waarop het gemiddelde geluidsniveau over de periode dag, avond en nacht L_{den} dient te worden berekend. Dit wetsartikel is uitgewerkt in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Het L_{den} over een bepaalde periode wordt (vereenvoudigd) weergegeven door:

$$L_{den} = E + C - D$$

waarin:

E emissiegetal (maat voor de bronsterkte en afhankelijk van het materieeltype, snelheden, stopfractie, bovenbouwconstructie, type rails en railruwheid);

C correctieterm in verband met reflecties van geluid;

D termen die een verzwakking van de emissie in rekening brengen zoals afstand, luchtdemping, bodemeffect, meteorologische effecten en eventueel de schermwerking.

3. Akoestisch model

● *Wegverkeerslawaaï*

De verkeersgegevens, die de input vormen voor het akoestisch onderzoek, zijn gebaseerd op verkeerstellingen die in opdracht van de gemeente Hattem zijn uitgevoerd. Het betreffen gegevens uit een telling uitgevoerd in 2011/2012. Deze gegevens zijn met 1% per jaar opgehoogd om te komen tot het planjaar 2023. De verdeling van het verkeer over de dag en in de verschillende voertuigtypen (licht, middelzwaar en zwaar verkeer) zijn eveneens ontleend uit genoemde telling. In tabel 1 en bijlage 1 zijn de verkeersgegevens gepresenteerd.

Tabel 1: Verkeersgegevens akoestisch onderzoek

	Geldersedijk (richting Zwolle)	Geldersedijk (richting Hattem)	Burgemeester Bijleveldsingel
etmaalintensiteit 2023**	11.580	10.570	5.500
daguurpercentage (%)	6,54	6,54	6,73
verdeling verkeer daguur (%)*	92,36 / 4,13 / 3,51	92,36 / 4,13 / 3,51	92,34 / 3,89 / 3,77
avonduurpercentage (%)	3,86	3,86	3,53
verdeling verkeer avonduur (%)*	89,98 / 4,79 / 5,23	89,98 / 4,79 / 5,23	96,71 / 1,43 / 1,86
nachtuurpercentage (%)	0,76	0,76	0,64
verdeling verkeer nachtuur (%)*	91,60 / 4,68 / 3,72	91,60 / 4,68 / 3,72	94,82 / 3,19 / 1,99
snelheid (km/uur)	80	80	50
verhardingstype	Tweelaags ZOAB	DAB	SMA 0/6

* licht, middelzwaar en zwaar verkeer

** motorvoertuigen

In het plangebied is sprake van een aantal relevante hoogteverschillen. De Geldersedijk is, zoals de naam al doet vermoeden, gelegen op een dijklichaam. De hoogte van de Geldersedijk bedraagt 4 meter ten opzicht van het op maaiveld gelegen plangebied. De Burgemeester Bijleveldsingel is deels op maaiveld gelegen, overbrugt het hoogteverschil en sluit op de rotonde op de dijk aan op de Geldersedijk.

Het standaard bodemtype in het akoestische model is zacht, dat wil zeggen akoestisch absorberend. De in bijlage 2 aangegeven bodemgebieden zijn akoestisch reflecterend. De zichthoek in het akoestische model bedraagt 180° en is onverdeeld in sectorhoeken van 2°. Het maximum aantal reflecties waarmee is gerekend bedraagt 1.

● *Spoorweglawaaï*

De spoorgegevens van de Veluwelijn en de Hanzelijn zijn afkomstig uit het Geluidregister spoor (Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Het betreffen hier o.a. ge-

gevens over de sporen, de intensiteiten, de bovenbouw, het aantal bakken en de rijnsnelheid van het materieel voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Voor de Veluwelijn is deels uitgegaan van de huidige geometrie van de spoorweg. Dit betekent dat deze spoorweg komende vanaf Wezep tot voorbij Netelhorst op maaiveldniveau is gelegen. De Hanzelijn is komende vanaf de A28 op een 7 meter hoog dijklichaam gelegen. Nabij de Geldersedijk neemt de hoogte van dit dijklichaam toe tot circa 10 meter ten opzichte van het maaiveld zodat de spoorweg de Geldersedijk ongelijkvloers kruist. De Veluwelijn, waarvan de hoogte geleidelijk toeneemt sluit op circa 400 meter voor de kruising met de Geldersedijk aan op de Hanzelijn. De gecombineerde spoorweg kruist de IJssel via een spoorbrug met een hoogte van 15 meter ten opzichte van het maaiveld.

4. Resultaten

• Wegverkeerslawaaï

Om te bepalen voor welke woningen in het plangebied Assenrade de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zijn in het rekenmodel toetspunten gekoppeld aan de woningen. Elk toetspunt kent een drietal waarneemhoogtes, namelijk 1,5, 4,5, 7,5 meter. Op deze hoogtes worden de geluidbelastingen berekend. Deze waarneemhoogtes corresponderen met respectievelijk 1 t/m 3 bouwlagen.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelastingen bedraagt 48 dB. Voor de woningen met de toetspunten waarop een lagere geluidbelasting wordt berekend geldt dat er zonder problemen (met betrekking tot wegverkeerslawaaï) tot realisatie kan worden overgegaan. In tabel 2 zijn de resultaten van de toekomstige situatie verkort weergegeven. Hierbij is alleen de hoogste waarde per ontvangerpunt weergegeven ten gevolge van het verkeer op de Geldersedijk en de Burgemeester Bijleveldsingel.

Tabel 2: Resultaten wegverkeerslawaaï in L_{den} inclusief correctie.

Toetspunt	Geldersedijk	Toetspunt	Brug. Bijleveldsingel	Toetspunt	Cumulatie
008b - Oostgevel	50,91	067b - Zuidgevel	46,02	008b - Oostgevel	50,93
009a - Oostgevel	50,07	036b - Zuidgevel	43,95	009a - Oostgevel	49,35
034a - Oostgevel	48,27	060e - Zuidgevel	42,44	009a - Oostgevel	50,10
041a - Oostgevel	50,72	066e - Westgevel	42,03	033a - Oostgevel	48,10
043a - Oostgevel	50,75	062g - Zuidgevel	41,80	034a - Oostgevel	48,64
044a - Oostgevel	51,04	061c - Zuidgevel	41,76	036a - Oostgevel	48,25
046a - Oostgevel	50,78			041a - Oostgevel	50,75
048a - Oostgevel	50,73			043a - Oostgevel	50,78
049a - Oostgevel	50,65			044a - Oostgevel	51,07
051a - Oostgevel	49,71			046a - Oostgevel	50,84
051a - Oostgevel	50,45			048a - Oostgevel	50,78
053a - Oostgevel	50,73			049a - Oostgevel	50,72
054a - Oostgevel	48,40			051a - Oostgevel	50,53
055a - Oostgevel	50,86			053a - Oostgevel	50,82
057b - Oostgevel	51,08			054a - Oostgevel	48,49
058b - Oostgevel	48,52			055a - Oostgevel	50,97

Uit de resultaten blijkt vooral de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Geldersedijk relevant is voor het plangebied Assenrade. Wanneer geen maatregelen worden genomen, wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van

verkeer op de Geldersedijk voor meerdere woningen overschreden. De hoogst gemeten geluidbelasting bedraagt circa 51 dB. Deze waarde is berekend op de oostgevel van bouwblok 57 (toetspunt 057b). In tabel 2 zijn voor de Geldersedijk alle bouwblokken opgenomen waarbij sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde.

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege het verkeer op de Burgemeester Bijleveldsingel wordt op geen van de gevels van de nieuw te bouwen woningen overschreden.

- ***Spoorweglawaai***

In tegenstelling tot de de wegverkeerslawaai-berekeningen is voor de spoorweglawaai-berekeningen een rekengrid op waarneemhoogte 1,5, 4,5, 7,5 en 10,5 meter over het plangebied gelegd. De aldus ontstane 55 dB contour (voorkeursgrenswaarde spoorweglawaai) is voor de Veluwelijn en de Hanzelijn weergegeven in respectievelijk bijlage 4. De afstand van het plangebied tot beide spoorwegen bedraagt circa 400 meter. Omdat de afstand tussen spoorwegen en plangebied 400 meter bedraagt kan worden geconcludeerd dat er geen problemen zijn te verwachten met betrekking tot spoorweglawaai. Dit blijkt ook uit de kaarten in bijlage 4 waarop alleen groene gebieden (geluidbelasting ≤ 55 dB) zijn afgebeeld.

5. Vervolg

- *Wegverkeerslawaai*

Uit de resultaten blijkt dat alleen met betrekking tot het verkeer op de Geldersedijk extra aandacht is vereist in het vervolg van de planvorming. Voor 16 woningen geldt dat er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

De Wet geluidhinder schrijft voor dat maatregelen in de volgorde bron, overdrachtsgebied en ontvanger onderzocht moeten worden. Maatregelen aan de bron zijn een het toepassen van een stillere verharding, een lagere maximumsnelheid of het omleiden van verkeer. Op de Geldersedijk is reeds een stil wegdektype toegepast in de vorm van tweelaags ZOAB. Een verlaging van de maximumsnelheid is gezien de functie van de weg als gebiedsontsluitingsweg met bijbehorend wegbeeld geen oplossing. Ook het omleiden van verkeer is gezien het gebrek aan alternatieve routes geen alternatief. Maatregelen in het overdrachtsgebied zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van een geluidswal of geluidsscherm.

Alle voorgedragen oplossingen zijn vanuit verkeerskundig, vervoerskundig, landschappelijk, stedenbouwkundig of financieel oogpunt niet haalbaar. Om de ontwikkeling toch mogelijk te maken dient daarom een hogere waarde vastgesteld te worden. De hogere grenswaarde worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. In dat geval moet wel worden voldaan aan ten minste één van de in hoofdstuk 2.2 genoemde ontheffingscriteria.

- *Spoorweglawaai*

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 55 dB vanwege het railverkeer op de Veluwelijn en de Hanzelijn in het plangebied niet wordt overschreden, bestaan er ten aanzien van het plangebied Assenrade geen bezwaren vanuit de Wet geluidhinder voor zover het spoorweglawaai betreft.

Bijlagen

Bijlage 1: *Verkeersgegevens*

Akoestisch onderzoek Assenrade
Verkeersgegevens


Model: weg model 1,5

Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam	Omschr.	Wegdek	Totaal aantal	V(MR(D))	V(LV(D))	V(MV(D))	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
001	Burgemeester Bijlvel dsingel	W4b	5500,00	50	50	50	6,73	3,53	0,64	92,34	3,89	3,77	96,71	1,43	1,86	94,82	3,19	1,99
002	Burgemeester Bijlvel dsingel	W4b	5500,00	50	50	50	6,73	3,53	0,64	92,34	3,89	3,77	96,71	1,43	1,86	94,82	3,19	1,99
003	Gel dersedijk	W0	7060,00	50	50	50	6,58	3,80	0,74	92,36	4,08	3,56	91,20	4,18	4,62	92,15	4,43	3,43
004	Gel dersedijk	W0	10570,00	50	50	50	6,54	3,86	0,76	92,36	4,13	3,51	89,98	4,79	5,23	91,60	4,68	3,72
005	Gel dersedijk	W0	10570,00	60	60	60	6,54	3,86	0,76	92,36	4,13	3,51	89,98	4,79	5,23	91,60	4,68	3,72
006	Gel dersedijk	W0	10570,00	70	70	70	6,54	3,86	0,76	92,36	4,13	3,51	89,98	4,79	5,23	91,60	4,68	3,72
007	Gel dersedijk	W2	11580,00	50	50	50	6,54	3,86	0,76	92,36	4,13	3,51	89,98	4,79	4,68	91,60	5,23	3,72
008	Gel dersedijk	W2	11580,00	60	60	60	6,54	3,86	0,76	92,36	4,13	3,51	89,98	4,79	4,68	91,60	5,23	3,72
009	Gel dersedijk	W2	11580,00	70	70	70	6,54	3,86	0,76	92,36	4,13	3,51	89,98	4,79	4,68	91,60	5,23	3,72
010	Gel dersedijk	W2	11580,00	80	80	80	6,54	3,86	0,76	92,36	4,13	3,51	89,98	4,79	4,68	91,60	5,23	3,72
011	Gel dersedijk	W2	11580,00	80	80	80	6,54	3,86	0,76	92,36	4,13	3,51	89,98	4,79	4,68	91,60	5,23	3,72


Bijlage 2: *Akoestisch model*











Bijlage 3: *Resultaten akoestisch onderzoek Wegverkeerslawai*

Akoestisch onderzoek, Assenrade
 Resultaten - Cumulatie

Rapport:		Resultaten tabel				
Model:		weg model				
Groep:		L _{Aeq} totaal resultaten voor toetspunten				
Groepsreductie:		(hoofdgroep)				
		Ja				
Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001a_A	Bouwlok 1 - Noordgevel	1,50	33,92	31,72	24,62	36,72
001a_B	Bouwlok 1 - Noordgevel	4,50	35,79	33,62	26,50	38,62
001a_C	Bouwlok 1 - Noordgevel	7,50	37,55	35,38	28,26	40,38
001b_A	Bouwlok 1 - Oostgevel	1,50	31,27	29,08	21,97	34,08
001b_B	Bouwlok 1 - Oostgevel	4,50	34,20	32,03	24,90	37,03
001b_C	Bouwlok 1 - Oostgevel	7,50	39,10	36,91	29,79	41,91
001c_A	Bouwlok 1 - Zuidgevel	1,50	31,22	29,03	21,89	34,03
001c_B	Bouwlok 1 - Zuidgevel	4,50	33,82	31,63	24,49	36,63
001c_C	Bouwlok 1 - Zuidgevel	7,50	39,18	37,00	29,87	42,00
001d_A	Bouwlok 1 - Westgevel	1,50	25,19	22,98	15,87	27,98
001d_B	Bouwlok 1 - Westgevel	4,50	27,82	25,64	18,53	30,64
001d_C	Bouwlok 1 - Westgevel	7,50	32,65	30,46	23,36	35,46
002a_A	Bouwlok 2 - Noordgevel	1,50	34,69	32,48	25,39	37,48
002a_B	Bouwlok 2 - Noordgevel	4,50	36,57	34,39	27,27	39,39
002a_C	Bouwlok 2 - Noordgevel	7,50	37,96	35,78	28,67	40,78
002b_A	Bouwlok 2 - Oostgevel	1,50	33,55	31,34	24,24	36,34
002b_B	Bouwlok 2 - Oostgevel	4,50	35,63	33,46	26,33	38,46
002b_C	Bouwlok 2 - Oostgevel	7,50	39,38	37,19	30,06	42,19
002c_A	Bouwlok 2 - Zuidgevel	1,50	30,32	28,14	21,02	33,14
002c_B	Bouwlok 2 - Zuidgevel	4,50	33,07	30,90	23,77	35,90
002c_C	Bouwlok 2 - Zuidgevel	7,50	38,81	36,62	29,51	41,62
002d_A	Bouwlok 2 - Westgevel	1,50	30,51	28,27	21,16	33,27
002d_B	Bouwlok 2 - Westgevel	4,50	32,74	30,56	23,41	35,56
002d_C	Bouwlok 2 - Westgevel	7,50	35,60	33,44	26,26	38,44
003a_A	Bouwlok 3 - Noordgevel	1,50	35,93	33,72	26,64	38,72
003a_B	Bouwlok 3 - Noordgevel	4,50	37,45	35,26	28,17	40,26
003a_C	Bouwlok 3 - Noordgevel	7,50	38,19	36,01	28,91	41,01
003b_A	Bouwlok 3 - Oostgevel	1,50	36,59	34,38	27,29	39,38
003b_B	Bouwlok 3 - Oostgevel	4,50	38,42	36,23	29,12	41,23
003b_C	Bouwlok 3 - Oostgevel	7,50	40,00	37,82	30,70	42,82
003c_A	Bouwlok 3 - Zuidgevel	1,50	30,66	28,48	21,34	33,48
003c_B	Bouwlok 3 - Zuidgevel	4,50	34,41	32,24	25,10	37,24
003c_C	Bouwlok 3 - Zuidgevel	7,50	38,54	36,36	29,20	41,36
003d_A	Bouwlok 3 - Westgevel	1,50	28,98	26,75	19,65	31,75
003d_B	Bouwlok 3 - Westgevel	4,50	31,13	28,94	21,82	33,94
003d_C	Bouwlok 3 - Westgevel	7,50	34,46	32,27	25,14	37,27
004a_A	Bouwlok 4 - Noordgevel	1,50	37,45	35,23	28,15	40,23
004a_B	Bouwlok 4 - Noordgevel	4,50	38,93	36,75	29,65	41,75
004a_C	Bouwlok 4 - Noordgevel	7,50	39,64	37,46	30,36	42,46
004b_A	Bouwlok 4 - Oostgevel	1,50	38,09	35,89	28,80	40,89
004b_B	Bouwlok 4 - Oostgevel	4,50	39,87	37,69	30,59	42,69
004b_C	Bouwlok 4 - Oostgevel	7,50	41,59	39,41	32,30	44,41
004c_A	Bouwlok 4 - Oostgevel	1,50	37,61	35,40	28,31	40,40
004c_B	Bouwlok 4 - Oostgevel	4,50	39,35	37,17	30,07	42,17
004c_C	Bouwlok 4 - Oostgevel	7,50	41,26	39,07	31,97	44,07
004d_A	Bouwlok 4 - Zuidgevel	1,50	33,48	31,29	24,16	36,29
004d_B	Bouwlok 4 - Zuidgevel	4,50	35,94	33,79	26,63	38,79
004d_C	Bouwlok 4 - Zuidgevel	7,50	39,86	37,70	30,53	42,70
004e_A	Bouwlok 4 - Westgevel	1,50	31,60	29,37	22,28	34,37
004e_B	Bouwlok 4 - Westgevel	4,50	33,35	31,15	24,03	36,15
004e_C	Bouwlok 4 - Westgevel	7,50	35,77	33,57	26,44	38,57
004f_A	Bouwlok 4 - Westgevel	1,50	28,38	26,16	19,06	31,16
004f_B	Bouwlok 4 - Westgevel	4,50	30,51	28,31	21,19	33,31
004f_C	Bouwlok 4 - Westgevel	7,50	34,16	31,97	24,81	36,97
005a_A	Bouwlok 5 - Noordgevel	1,50	38,11	35,90	28,82	40,90
005a_B	Bouwlok 5 - Noordgevel	4,50	39,68	37,49	30,39	42,49
005a_C	Bouwlok 5 - Noordgevel	7,50	40,63	38,45	31,35	43,45
005b_A	Bouwlok 5 - Oostgevel	1,50	37,75	35,55	28,46	40,55
005b_B	Bouwlok 5 - Oostgevel	4,50	39,62	37,44	30,34	42,44
005b_C	Bouwlok 5 - Oostgevel	7,50	41,99	39,81	32,69	44,81
005c_A	Bouwlok 5 - Zuidgevel	1,50	34,85	32,67	25,57	37,67
005c_B	Bouwlok 5 - Zuidgevel	4,50	37,00	34,83	27,71	39,83
005c_C	Bouwlok 5 - Zuidgevel	7,50	40,75	38,57	31,44	43,57
005d_A	Bouwlok 5 - Westgevel	1,50	33,61	31,40	24,30	36,40
005d_B	Bouwlok 5 - Westgevel	4,50	35,28	33,11	25,99	38,11
005d_C	Bouwlok 5 - Westgevel	7,50	38,63	36,46	29,31	41,46
006a_A	Bouwlok 6 - Noordgevel	1,50	39,56	37,34	30,26	42,34
006a_B	Bouwlok 6 - Noordgevel	4,50	41,15	38,96	31,87	43,96
006a_C	Bouwlok 6 - Noordgevel	7,50	41,96	39,77	32,68	44,77
006b_A	Bouwlok 6 - Oostgevel	1,50	39,62	37,40	30,32	42,40
006b_B	Bouwlok 6 - Oostgevel	4,50	41,31	39,12	32,02	44,12
006b_C	Bouwlok 6 - Oostgevel	7,50	42,58	40,41	33,30	45,41
006c_A	Bouwlok 6 - Zuidgevel	1,50	37,40	35,17	28,07	40,17
006c_B	Bouwlok 6 - Zuidgevel	4,50	39,33	37,14	30,03	42,14
006c_C	Bouwlok 6 - Zuidgevel	7,50	41,84	39,66	32,53	44,66
006d_A	Bouwlok 6 - Westgevel	1,50	32,89	30,64	23,54	35,64
006d_B	Bouwlok 6 - Westgevel	4,50	34,80	32,59	25,46	37,59
006d_C	Bouwlok 6 - Westgevel	7,50	38,19	36,00	28,86	41,00
007a_A	Bouwlok 7 - Noordgevel	1,50	40,87	38,66	31,58	43,66
007a_B	Bouwlok 7 - Noordgevel	4,50	42,52	40,34	33,24	45,34
007a_C	Bouwlok 7 - Noordgevel	7,50	43,33	41,15	34,05	46,15
007b_A	Bouwlok 7 - Oostgevel	1,50	42,83	40,62	33,51	45,62
007b_B	Bouwlok 7 - Oostgevel	4,50	44,39	42,21	35,09	47,21
007b_C	Bouwlok 7 - Oostgevel	7,50	45,16	42,99	35,87	47,99
007c_A	Bouwlok 7 - Zuidgevel	1,50	41,08	38,90	31,77	43,90
007c_B	Bouwlok 7 - Zuidgevel	4,50	42,63	40,48	33,34	45,48
007c_C	Bouwlok 7 - Zuidgevel	7,50	43,80	41,65	34,50	46,65
007d_A	Bouwlok 7 - Westgevel	1,50	34,14	31,94	24,82	36,94
007d_B	Bouwlok 7 - Westgevel	4,50	36,33	34,14	27,01	39,14
007d_C	Bouwlok 7 - Westgevel	7,50	39,39	37,22	30,06	42,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
 Resultaten - Cumulatie

Rapport:	Resultaten tabel					
Model:	weg model					
Groep:	Laeq totaal resultaten voor toetspunten					
Groepsreductie:	(hoofdgroep)					
	Ja					
Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
008a_A	Bouwlok 8 - Noordgevel	1,50	42,03	39,81	32,74	44,81
008a_B	Bouwlok 8 - Noordgevel	4,50	43,75	41,56	34,46	46,56
008a_C	Bouwlok 8 - Noordgevel	7,50	44,64	42,45	35,36	47,45
008b_A	Bouwlok 8 - Oostgevel	1,50	45,62	43,42	36,33	48,42
008b_B	Bouwlok 8 - Oostgevel	4,50	47,32	45,13	38,03	50,13
008b_C	Bouwlok 8 - Oostgevel	7,50	48,11	45,93	38,82	50,93
008c_A	Bouwlok 8 - Zuidgevel	1,50	44,89	42,68	35,58	47,68
008c_B	Bouwlok 8 - Zuidgevel	4,50	46,56	44,38	37,27	49,38
008c_C	Bouwlok 8 - Zuidgevel	7,50	47,42	45,25	38,13	50,25
008d_A	Bouwlok 8 - Westgevel	1,50	38,52	36,28	29,20	41,28
008d_B	Bouwlok 8 - Westgevel	4,50	40,16	37,96	30,86	42,96
008d_C	Bouwlok 8 - Westgevel	7,50	41,48	39,28	32,17	44,28
009a_A	Bouwlok 9 - Oostgevel	1,50	44,89	42,68	35,59	47,68
009a_B	Bouwlok 9 - Oostgevel	4,50	46,53	44,35	37,24	49,35
009a_C	Bouwlok 9 - Oostgevel	7,50	47,28	45,10	37,99	50,10
009b_A	Bouwlok 9 - Zuidgevel	1,50	41,93	39,72	32,64	44,72
009b_B	Bouwlok 9 - Zuidgevel	4,50	43,71	41,53	34,43	46,53
009b_C	Bouwlok 9 - Zuidgevel	7,50	44,94	42,77	35,66	47,77
009c_A	Bouwlok 9 - Westgevel	1,50	31,60	29,39	22,27	34,39
009c_B	Bouwlok 9 - Westgevel	4,50	33,74	31,53	24,40	36,53
009c_C	Bouwlok 9 - Westgevel	7,50	37,33	35,12	27,99	40,12
009d_A	Bouwlok 9 - Noordgevel	1,50	39,46	37,28	30,14	42,28
009d_B	Bouwlok 9 - Noordgevel	4,50	41,01	38,86	31,71	43,86
009d_C	Bouwlok 9 - Noordgevel	7,50	42,09	39,93	32,79	44,93
010a_A	Bouwlok 10 - Oostgevel	1,50	36,96	34,76	27,67	39,76
010a_B	Bouwlok 10 - Oostgevel	4,50	38,86	36,69	29,58	41,69
010a_C	Bouwlok 10 - Oostgevel	7,50	41,43	39,25	32,14	44,25
010b_A	Bouwlok 10 - Zuidgevel	1,50	35,98	33,76	26,66	38,76
010b_B	Bouwlok 10 - Zuidgevel	4,50	37,97	35,77	28,65	40,77
010b_C	Bouwlok 10 - Zuidgevel	7,50	40,68	38,49	31,36	43,49
010c_A	Bouwlok 10 - Westgevel	1,50	31,76	29,51	22,38	34,51
010c_B	Bouwlok 10 - Westgevel	4,50	34,14	31,94	24,79	36,94
010c_C	Bouwlok 10 - Westgevel	7,50	37,84	35,65	28,49	40,65
010d_A	Bouwlok 10 - Noordgevel	1,50	35,26	33,07	25,97	38,07
010d_B	Bouwlok 10 - Noordgevel	4,50	37,10	34,93	27,81	39,93
010d_C	Bouwlok 10 - Noordgevel	7,50	39,94	37,78	30,65	42,78
011a_A	Bouwlok 11 - Oostgevel	1,50	33,98	31,79	24,67	36,79
011a_B	Bouwlok 11 - Oostgevel	4,50	36,27	34,10	26,98	39,10
011a_C	Bouwlok 11 - Oostgevel	7,50	40,66	38,49	31,36	43,49
011b_A	Bouwlok 11 - Zuidgevel	1,50	35,34	33,09	25,99	38,09
011b_B	Bouwlok 11 - Zuidgevel	4,50	37,31	35,10	27,97	40,10
011b_C	Bouwlok 11 - Zuidgevel	7,50	40,71	38,51	31,37	43,51
011c_A	Bouwlok 11 - Westgevel	1,50	29,60	27,39	20,25	32,39
011c_B	Bouwlok 11 - Westgevel	4,50	32,30	30,11	22,94	35,11
011c_C	Bouwlok 11 - Westgevel	7,50	37,10	34,92	27,73	39,92
011d_A	Bouwlok 11 - Noordgevel	1,50	36,26	34,05	26,97	39,05
011d_B	Bouwlok 11 - Noordgevel	4,50	37,79	35,61	28,51	40,61
011d_C	Bouwlok 11 - Noordgevel	7,50	39,05	36,86	29,76	41,86
012a_A	Bouwlok 12 - Oostgevel	1,50	35,12	32,89	25,76	37,89
012a_B	Bouwlok 12 - Oostgevel	4,50	37,26	35,05	27,93	40,05
012a_C	Bouwlok 12 - Oostgevel	7,50	41,30	39,11	31,96	44,11
012b_A	Bouwlok 12 - Zuidgevel	1,50	34,76	32,50	25,37	37,50
012b_B	Bouwlok 12 - Zuidgevel	4,50	37,22	34,99	27,85	39,99
012b_C	Bouwlok 12 - Zuidgevel	7,50	41,11	38,91	31,75	43,91
012c_A	Bouwlok 12 - Zuidgevel	1,50	32,90	30,73	23,58	35,73
012c_B	Bouwlok 12 - Zuidgevel	4,50	36,40	34,25	27,09	39,25
012c_C	Bouwlok 12 - Zuidgevel	7,50	40,75	38,57	31,41	43,57
012d_A	Bouwlok 12 - Westgevel	1,50	28,46	26,27	19,10	31,27
012d_B	Bouwlok 12 - Westgevel	4,50	31,27	29,10	21,93	34,10
012d_C	Bouwlok 12 - Westgevel	7,50	36,44	34,27	27,09	39,27
012e_A	Bouwlok 12 - Noordgevel	1,50	32,00	29,80	22,67	34,80
012e_B	Bouwlok 12 - Noordgevel	4,50	34,75	32,57	25,43	37,57
012e_C	Bouwlok 12 - Noordgevel	7,50	38,20	36,01	28,88	41,01
012f_A	Bouwlok 12 - Noordgevel	1,50	32,13	29,95	22,85	34,95
012f_B	Bouwlok 12 - Noordgevel	4,50	33,77	31,60	24,49	36,60
012f_C	Bouwlok 12 - Noordgevel	7,50	36,45	34,27	27,16	39,27
013a_A	Bouwlok 13 - Oostgevel	1,50	30,41	28,25	21,08	33,25
013a_B	Bouwlok 13 - Oostgevel	4,50	33,56	31,40	24,23	36,40
013a_C	Bouwlok 13 - Oostgevel	7,50	39,49	37,32	30,17	42,32
013b_A	Bouwlok 13 - Zuidgevel	1,50	32,39	30,18	23,07	35,18
013b_B	Bouwlok 13 - Zuidgevel	4,50	34,47	32,28	25,15	37,28
013b_C	Bouwlok 13 - Zuidgevel	7,50	39,36	37,16	30,03	42,16
013c_A	Bouwlok 13 - Westgevel	1,50	26,37	23,92	16,78	28,92
013c_B	Bouwlok 13 - Westgevel	4,50	29,23	26,88	19,76	31,88
013c_C	Bouwlok 13 - Westgevel	7,50	33,40	31,14	24,04	36,14
013d_A	Bouwlok 13 - Noordgevel	1,50	28,52	26,37	19,24	31,37
013d_B	Bouwlok 13 - Noordgevel	4,50	31,66	29,51	22,37	34,51
013d_C	Bouwlok 13 - Noordgevel	7,50	37,85	35,66	28,53	40,66
014a_A	Bouwlok 14 - Oostgevel	1,50	30,20	28,06	20,91	33,06
014a_B	Bouwlok 14 - Oostgevel	4,50	33,75	31,60	24,45	36,60
014a_C	Bouwlok 14 - Oostgevel	7,50	40,10	37,93	30,79	42,93
014b_A	Bouwlok 14 - Oostgevel	1,50	30,91	28,75	21,59	33,75
014b_B	Bouwlok 14 - Oostgevel	4,50	34,17	32,01	24,85	37,01
014b_C	Bouwlok 14 - Oostgevel	7,50	40,75	38,58	31,42	43,58
014c_A	Bouwlok 14 - Zuidgevel	1,50	29,57	27,20	20,03	32,20
014c_B	Bouwlok 14 - Zuidgevel	4,50	32,80	30,51	23,36	35,51
014c_C	Bouwlok 14 - Zuidgevel	7,50	38,65	36,42	29,28	41,42
014d_A	Bouwlok 14 - Westgevel	1,50	23,98	21,11	13,93	26,11
014d_B	Bouwlok 14 - Westgevel	4,50	25,79	23,04	15,89	28,04
014d_C	Bouwlok 14 - Westgevel	7,50	26,19	23,48	16,31	28,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
 Resultaten - Cumulatie

Rapport:	Resultaten tabel						
Model:	weg model						
Groep:	Laeq totaal resultaten voor toetspunten						
Groepsreductie:	(hoofdgroep)						
	Ja						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
014e_A	Bouwbl ok 14 - Westgevel		1,50	23,01	20,01	12,83	25,01
014e_B	Bouwbl ok 14 - Westgevel		4,50	24,70	21,86	14,70	26,86
014e_C	Bouwbl ok 14 - Westgevel		7,50	25,14	22,32	15,17	27,32
014f_A	Bouwbl ok 14 - Noordgevel		1,50	30,67	28,47	21,33	33,47
014f_B	Bouwbl ok 14 - Noordgevel		4,50	33,24	31,08	23,92	36,08
014f_C	Bouwbl ok 14 - Noordgevel		7,50	37,03	34,86	27,72	39,86
015a_A	Bouwbl ok 15 - Oostgevel		1,50	32,49	30,31	23,19	35,31
015a_B	Bouwbl ok 15 - Oostgevel		4,50	35,28	33,12	26,00	38,12
015a_C	Bouwbl ok 15 - Oostgevel		7,50	39,90	37,71	30,60	42,71
015b_A	Bouwbl ok 15 - Zuidgevel		1,50	30,31	27,99	20,85	32,99
015b_B	Bouwbl ok 15 - Zuidgevel		4,50	32,62	30,34	23,21	35,34
015b_C	Bouwbl ok 15 - Zuidgevel		7,50	36,97	34,74	27,61	39,74
015c_A	Bouwbl ok 15 - Westgevel		1,50	22,60	19,69	12,53	24,69
015c_B	Bouwbl ok 15 - Westgevel		4,50	24,37	21,61	14,46	26,61
015c_C	Bouwbl ok 15 - Westgevel		7,50	24,80	22,06	14,91	27,06
015d_A	Bouwbl ok 15 - Noordgevel		1,50	32,95	30,75	23,66	35,75
015d_B	Bouwbl ok 15 - Noordgevel		4,50	34,88	32,71	25,61	37,71
015d_C	Bouwbl ok 15 - Noordgevel		7,50	36,60	34,42	27,32	39,42
016a_A	Bouwbl ok 16 - Oostgevel		1,50	31,05	28,89	21,71	33,89
016a_B	Bouwbl ok 16 - Oostgevel		4,50	34,71	32,54	25,37	37,54
016a_C	Bouwbl ok 16 - Oostgevel		7,50	41,33	39,15	32,01	44,15
016b_A	Bouwbl ok 16 - Oostgevel		1,50	32,32	30,15	22,97	35,15
016b_B	Bouwbl ok 16 - Oostgevel		4,50	35,83	33,67	26,48	38,67
016b_C	Bouwbl ok 16 - Oostgevel		7,50	41,05	38,89	31,72	43,89
016c_A	Bouwbl ok 16 - Zuidgevel		1,50	27,23	25,06	17,88	30,06
016c_B	Bouwbl ok 16 - Zuidgevel		4,50	30,86	28,69	21,51	33,69
016c_C	Bouwbl ok 16 - Zuidgevel		7,50	38,26	36,08	28,91	41,08
016d_A	Bouwbl ok 16 - Westgevel		1,50	25,13	22,19	14,98	27,19
016d_B	Bouwbl ok 16 - Westgevel		4,50	27,43	24,74	17,55	29,74
016d_C	Bouwbl ok 16 - Westgevel		7,50	28,08	25,43	18,25	30,43
016e_A	Bouwbl ok 16 - Westgevel		1,50	23,69	20,58	13,36	25,58
016e_B	Bouwbl ok 16 - Westgevel		4,50	25,66	22,78	15,60	27,78
016e_C	Bouwbl ok 16 - Westgevel		7,50	26,48	23,67	16,52	28,67
016f_A	Bouwbl ok 16 - Noordgevel		1,50	30,28	28,12	20,99	33,12
016f_B	Bouwbl ok 16 - Noordgevel		4,50	32,69	30,54	23,39	35,54
016f_C	Bouwbl ok 16 - Noordgevel		7,50	38,32	36,16	29,00	41,16
017a_A	Bouwbl ok 17 - Noordgevel		1,50	30,67	28,50	21,35	33,50
017a_B	Bouwbl ok 17 - Noordgevel		4,50	34,35	32,21	25,03	37,21
017a_C	Bouwbl ok 17 - Noordgevel		7,50	38,75	36,58	29,42	41,58
017b_A	Bouwbl ok 17 - Oostgevel		1,50	29,81	27,67	20,48	32,67
017b_B	Bouwbl ok 17 - Oostgevel		4,50	34,31	32,17	24,98	37,17
017b_C	Bouwbl ok 17 - Oostgevel		7,50	40,00	37,83	30,67	42,83
017c_A	Bouwbl ok 17 - Zuidgevel		1,50	29,09	26,72	19,53	31,72
017c_B	Bouwbl ok 17 - Zuidgevel		4,50	32,63	30,36	23,17	35,36
017c_C	Bouwbl ok 17 - Zuidgevel		7,50	39,10	36,90	29,73	41,90
017d_A	Bouwbl ok 17 - Westgevel		1,50	26,83	24,58	17,36	29,58
017d_B	Bouwbl ok 17 - Westgevel		4,50	29,32	27,10	19,89	32,10
017d_C	Bouwbl ok 17 - Westgevel		7,50	34,98	32,79	25,61	37,79
018a_A	Bouwbl ok 18 - Noordgevel		1,50	30,60	28,43	21,29	33,43
018a_B	Bouwbl ok 18 - Noordgevel		4,50	33,66	31,51	24,35	36,51
018a_C	Bouwbl ok 18 - Noordgevel		7,50	38,81	36,62	29,48	41,62
018b_A	Bouwbl ok 18 - Oostgevel		1,50	33,96	31,75	24,61	36,75
018b_B	Bouwbl ok 18 - Oostgevel		4,50	36,45	34,26	27,12	39,26
018b_C	Bouwbl ok 18 - Oostgevel		7,50	41,09	38,90	31,77	43,90
018c_A	Bouwbl ok 18 - Zuidgevel		1,50	30,12	27,94	20,80	32,94
018c_B	Bouwbl ok 18 - Zuidgevel		4,50	33,11	30,93	23,78	35,93
018c_C	Bouwbl ok 18 - Zuidgevel		7,50	38,60	36,41	29,26	41,41
018d_A	Bouwbl ok 18 - Westgevel		1,50	25,49	23,24	16,05	28,24
018d_B	Bouwbl ok 18 - Westgevel		4,50	29,12	26,89	19,71	31,89
018d_C	Bouwbl ok 18 - Westgevel		7,50	36,11	33,89	26,73	38,89
019a_A	Bouwbl ok 19 - Noordgevel		1,50	32,33	30,14	23,04	35,14
019a_B	Bouwbl ok 19 - Noordgevel		4,50	34,30	32,12	25,00	37,12
019a_C	Bouwbl ok 19 - Noordgevel		7,50	38,47	36,28	29,17	41,28
019b_A	Bouwbl ok 19 - Oostgevel		1,50	31,48	29,28	22,12	34,28
019b_B	Bouwbl ok 19 - Oostgevel		4,50	35,19	33,03	25,85	38,03
019b_C	Bouwbl ok 19 - Oostgevel		7,50	40,62	38,43	31,29	43,43
019c_A	Bouwbl ok 19 - Zuidgevel		1,50	30,29	28,09	20,97	33,09
019c_B	Bouwbl ok 19 - Zuidgevel		4,50	32,88	30,68	23,55	35,68
019c_C	Bouwbl ok 19 - Zuidgevel		7,50	37,52	35,32	28,19	40,32
019d_A	Bouwbl ok 19 - Westgevel		1,50	25,20	22,88	15,76	27,88
019d_B	Bouwbl ok 19 - Westgevel		4,50	28,15	25,85	18,73	30,85
019d_C	Bouwbl ok 19 - Westgevel		7,50	33,98	31,72	24,62	36,72
020a_A	Bouwbl ok 20 - Noordgevel		1,50	29,92	27,76	20,62	32,76
020a_B	Bouwbl ok 20 - Noordgevel		4,50	33,06	30,89	23,74	35,89
020a_C	Bouwbl ok 20 - Noordgevel		7,50	37,95	35,75	28,63	40,75
020b_A	Bouwbl ok 20 - Oostgevel		1,50	33,75	31,55	24,42	36,55
020b_B	Bouwbl ok 20 - Oostgevel		4,50	36,73	34,54	27,41	39,54
020b_C	Bouwbl ok 20 - Oostgevel		7,50	40,65	38,47	31,33	43,47
020c_A	Bouwbl ok 20 - Zuidgevel		1,50	29,96	27,81	20,60	32,81
020c_B	Bouwbl ok 20 - Zuidgevel		4,50	33,37	31,21	24,01	36,21
020c_C	Bouwbl ok 20 - Zuidgevel		7,50	38,94	36,76	29,59	41,76
020d_A	Bouwbl ok 20 - Zuidgevel		1,50	26,35	24,09	16,97	29,09
020d_B	Bouwbl ok 20 - Zuidgevel		4,50	28,97	26,72	19,58	31,72
020d_C	Bouwbl ok 20 - Zuidgevel		7,50	34,04	31,78	24,64	36,78
021a_A	Bouwbl ok 21 - Noordgevel		1,50	31,17	29,01	21,86	34,01
021a_B	Bouwbl ok 21 - Noordgevel		4,50	33,69	31,55	24,38	36,55
021a_C	Bouwbl ok 21 - Noordgevel		7,50	37,76	35,61	28,46	40,61
021b_A	Bouwbl ok 21 - Oostgevel		1,50	34,34	32,07	24,90	37,07
021b_B	Bouwbl ok 21 - Oostgevel		4,50	36,26	34,02	26,86	39,02
021b_C	Bouwbl ok 21 - Oostgevel		7,50	40,44	38,24	31,09	43,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Cumulatie

Rapport:		Resultaten tabel				
Model:		weg model				
Groep:		L _{Aeq} totaal resultaten voor toetspunten				
Groepsreductie:		(hoofdgroep)				
		Ja				
Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
021c_A	Bouwlokk 21 - Zuidgevel	1,50	31,00	28,80	21,66	33,80
021c_B	Bouwlokk 21 - Zuidgevel	4,50	33,26	31,05	23,89	36,05
021c_C	Bouwlokk 21 - Zuidgevel	7,50	37,92	35,72	28,56	40,72
021d_A	Bouwlokk 21 - Westgevel	1,50	29,64	26,52	19,32	31,52
021d_B	Bouwlokk 21 - Westgevel	4,50	31,18	28,29	21,12	33,29
021d_C	Bouwlokk 21 - Westgevel	7,50	35,02	32,55	25,40	37,55
022a_A	Bouwlokk 22 - Noordgevel	1,50	31,15	28,92	21,74	33,92
022a_B	Bouwlokk 22 - Noordgevel	4,50	34,62	32,45	25,25	37,45
022a_C	Bouwlokk 22 - Noordgevel	7,50	38,95	36,77	29,60	41,77
022b_A	Bouwlokk 22 - Oostgevel	1,50	28,72	26,12	18,91	31,12
022b_B	Bouwlokk 22 - Oostgevel	4,50	31,61	29,20	22,01	34,20
022b_C	Bouwlokk 22 - Oostgevel	7,50	37,92	35,68	28,52	40,68
022c_A	Bouwlokk 22 - Zuidgevel	1,50	30,34	28,12	20,99	33,12
022c_B	Bouwlokk 22 - Zuidgevel	4,50	32,41	30,18	23,04	35,18
022c_C	Bouwlokk 22 - Zuidgevel	7,50	36,91	34,69	27,55	39,69
022d_A	Bouwlokk 22 - Westgevel	1,50	25,36	22,51	15,30	27,51
022d_B	Bouwlokk 22 - Westgevel	4,50	27,72	25,09	17,89	30,09
022d_C	Bouwlokk 22 - Westgevel	7,50	29,18	26,65	19,48	31,65
023a_A	Bouwlokk 23 - Noordgevel	1,50	25,59	23,12	15,94	28,12
023a_B	Bouwlokk 23 - Noordgevel	4,50	28,70	26,36	19,19	31,36
023a_C	Bouwlokk 23 - Noordgevel	7,50	35,04	32,82	25,66	37,82
023b_A	Bouwlokk 23 - Oostgevel	1,50	29,44	27,28	20,10	32,28
023b_B	Bouwlokk 23 - Oostgevel	4,50	33,39	31,22	24,05	36,22
023b_C	Bouwlokk 23 - Oostgevel	7,50	39,88	37,69	30,53	42,69
023c_A	Bouwlokk 23 - Zuidgevel	1,50	28,64	26,15	18,96	31,15
023c_B	Bouwlokk 23 - Zuidgevel	4,50	31,76	29,40	22,23	34,40
023c_C	Bouwlokk 23 - Zuidgevel	7,50	37,11	34,86	27,72	39,86
023d_A	Bouwlokk 23 - Westgevel	1,50	25,53	22,55	15,33	27,55
023d_B	Bouwlokk 23 - Westgevel	4,50	27,60	24,82	17,64	29,82
023d_C	Bouwlokk 23 - Westgevel	7,50	28,57	25,89	18,72	30,89
024a_A	Bouwlokk 24 - Noordgevel	1,50	31,59	29,40	22,28	34,40
024a_B	Bouwlokk 24 - Noordgevel	4,50	33,93	31,76	24,63	36,76
024a_C	Bouwlokk 24 - Noordgevel	7,50	39,20	37,00	29,89	42,00
024b_A	Bouwlokk 24 - Oostgevel	1,50	36,08	33,91	26,79	38,91
024b_B	Bouwlokk 24 - Oostgevel	4,50	38,05	35,89	28,75	40,89
024b_C	Bouwlokk 24 - Oostgevel	7,50	42,17	40,00	32,86	45,00
024c_A	Bouwlokk 24 - Zuidgevel	1,50	31,59	29,39	22,27	34,39
024c_B	Bouwlokk 24 - Zuidgevel	4,50	33,92	31,72	24,58	36,72
024c_C	Bouwlokk 24 - Zuidgevel	7,50	38,19	35,99	28,85	40,99
024d_A	Bouwlokk 24 - Westgevel	1,50	28,74	26,13	18,96	31,13
024d_B	Bouwlokk 24 - Westgevel	4,50	31,09	28,62	21,45	33,62
024d_C	Bouwlokk 24 - Westgevel	7,50	36,26	34,00	26,84	39,00
025a_A	Bouwlokk 25 - Oostgevel	1,50	36,43	34,15	27,02	39,15
025a_B	Bouwlokk 25 - Oostgevel	4,50	38,40	36,17	29,04	41,17
025a_C	Bouwlokk 25 - Oostgevel	7,50	42,66	40,47	33,32	45,47
025b_A	Bouwlokk 25 - Zuidgevel	1,50	34,39	31,98	24,84	36,98
025b_B	Bouwlokk 25 - Zuidgevel	4,50	36,21	33,86	26,72	38,86
025b_C	Bouwlokk 25 - Zuidgevel	7,50	40,18	37,94	30,77	42,94
025c_A	Bouwlokk 25 - Westgevel	1,50	28,64	26,40	19,29	31,40
025c_B	Bouwlokk 25 - Westgevel	4,50	30,99	28,75	21,62	33,75
025c_C	Bouwlokk 25 - Westgevel	7,50	35,27	33,03	25,90	38,03
025d_A	Bouwlokk 25 - Noordgevel	1,50	33,65	31,48	24,37	36,48
025d_B	Bouwlokk 25 - Noordgevel	4,50	36,42	34,26	27,12	39,26
025d_C	Bouwlokk 25 - Noordgevel	7,50	39,92	37,74	30,63	42,74
026a_A	Bouwlokk 26 - Oostgevel	1,50	36,41	34,11	26,98	39,11
026a_B	Bouwlokk 26 - Oostgevel	4,50	38,46	36,21	29,07	41,21
026a_C	Bouwlokk 26 - Oostgevel	7,50	42,38	40,19	33,03	45,19
026b_A	Bouwlokk 26 - Zuidgevel	1,50	34,19	32,00	24,88	37,00
026b_B	Bouwlokk 26 - Zuidgevel	4,50	35,99	33,80	26,67	38,80
026b_C	Bouwlokk 26 - Zuidgevel	7,50	39,08	36,89	29,75	41,89
026c_A	Bouwlokk 26 - Westgevel	1,50	29,10	26,44	19,20	31,44
026c_B	Bouwlokk 26 - Westgevel	4,50	31,53	29,05	21,84	34,05
026c_C	Bouwlokk 26 - Westgevel	7,50	37,00	34,75	27,53	39,75
026d_A	Bouwlokk 26 - Noordgevel	1,50	31,77	29,60	22,47	34,60
026d_B	Bouwlokk 26 - Noordgevel	4,50	34,11	31,95	24,81	36,95
026d_C	Bouwlokk 26 - Noordgevel	7,50	38,98	36,83	29,67	41,83
027a_A	Bouwlokk 27 - Oostgevel	1,50	37,77	35,51	28,39	40,51
027a_B	Bouwlokk 27 - Oostgevel	4,50	39,90	37,68	30,55	42,68
027a_C	Bouwlokk 27 - Oostgevel	7,50	42,92	40,73	33,59	45,73
027b_A	Bouwlokk 27 - Zuidgevel	1,50	37,79	35,50	28,31	40,50
027b_B	Bouwlokk 27 - Zuidgevel	4,50	39,33	37,06	29,87	42,06
027b_C	Bouwlokk 27 - Zuidgevel	7,50	41,56	39,34	32,14	44,34
027c_A	Bouwlokk 27 - Westgevel	1,50	30,26	27,76	20,62	32,76
027c_B	Bouwlokk 27 - Westgevel	4,50	32,29	29,86	22,72	34,86
027c_C	Bouwlokk 27 - Westgevel	7,50	36,04	33,73	26,58	38,73
027d_A	Bouwlokk 27 - Noordgevel	1,50	32,86	30,64	23,52	35,64
027d_B	Bouwlokk 27 - Noordgevel	4,50	35,11	32,92	25,79	37,92
027d_C	Bouwlokk 27 - Noordgevel	7,50	39,31	37,12	30,00	42,12
028a_A	Bouwlokk 28 - Oostgevel	1,50	38,09	35,78	28,63	40,78
028a_B	Bouwlokk 28 - Oostgevel	4,50	40,27	38,01	30,87	43,01
028a_C	Bouwlokk 28 - Oostgevel	7,50	43,36	41,15	33,98	46,15
028b_A	Bouwlokk 28 - Zuidgevel	1,50	35,71	33,47	26,31	38,47
028b_B	Bouwlokk 28 - Zuidgevel	4,50	37,57	35,36	28,18	40,36
028b_C	Bouwlokk 28 - Zuidgevel	7,50	40,74	38,56	31,36	43,56
028c_A	Bouwlokk 28 - Westgevel	1,50	29,24	26,53	19,32	31,53
028c_B	Bouwlokk 28 - Westgevel	4,50	32,31	29,85	22,63	34,85
028c_C	Bouwlokk 28 - Westgevel	7,50	36,52	34,20	27,01	39,20
028d_A	Bouwlokk 28 - Noordgevel	1,50	34,30	31,99	24,87	36,99
028d_B	Bouwlokk 28 - Noordgevel	4,50	36,20	33,94	26,83	38,94
028d_C	Bouwlokk 28 - Noordgevel	7,50	39,82	37,60	30,48	42,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Cumulatie

Rapport:		Resultaten tabel					
Model:		weg model					
Groep:		Laeq totaal resultaten voor toetspunten					
Groepsreductie:		(hoofdgroep)					
		Ja					
Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
029a_A	Bouwbl ok 29	Oostgevel	1,50	39,28	37,08	29,89	42,08
029a_B	Bouwbl ok 29	Oostgevel	4,50	41,13	38,96	31,77	43,96
029a_C	Bouwbl ok 29	Oostgevel	7,50	43,74	41,59	34,40	46,59
029b_A	Bouwbl ok 29	Zuidgevel	1,50	34,85	32,50	25,33	37,50
029b_B	Bouwbl ok 29	Zuidgevel	4,50	36,62	34,31	27,14	39,31
029b_C	Bouwbl ok 29	Zuidgevel	7,50	39,69	37,44	30,26	42,44
029c_A	Bouwbl ok 29	Westgevel	1,50	32,50	29,85	22,62	34,85
029c_B	Bouwbl ok 29	Westgevel	4,50	34,10	31,56	24,32	36,56
029c_C	Bouwbl ok 29	Westgevel	7,50	37,17	34,79	27,58	39,79
029d_A	Bouwbl ok 29	Noordgevel	1,50	33,35	31,07	23,96	36,07
029d_B	Bouwbl ok 29	Noordgevel	4,50	35,27	33,02	25,90	38,02
029d_C	Bouwbl ok 29	Noordgevel	7,50	39,13	36,90	29,78	41,90
030a_A	Bouwbl ok 30	Oostgevel	1,50	41,32	39,03	31,82	44,03
030a_B	Bouwbl ok 30	Oostgevel	4,50	42,69	40,44	33,22	45,44
030a_C	Bouwbl ok 30	Oostgevel	7,50	44,61	42,37	35,17	47,37
030b_A	Bouwbl ok 30	Zuidgevel	1,50	39,89	37,57	30,37	42,57
030b_B	Bouwbl ok 30	Zuidgevel	4,50	41,21	38,93	31,71	43,93
030b_C	Bouwbl ok 30	Zuidgevel	7,50	42,76	40,52	33,29	45,52
030c_A	Bouwbl ok 30	Westgevel	1,50	32,06	29,38	22,16	34,38
030c_B	Bouwbl ok 30	Westgevel	4,50	33,92	31,34	24,12	36,34
030c_C	Bouwbl ok 30	Westgevel	7,50	37,34	34,94	27,75	39,94
030d_A	Bouwbl ok 30	Noordgevel	1,50	34,17	31,96	24,83	36,96
030d_B	Bouwbl ok 30	Noordgevel	4,50	37,15	34,97	27,82	39,97
030d_C	Bouwbl ok 30	Noordgevel	7,50	41,18	39,00	31,84	44,00
031a_A	Bouwbl ok 31	Oostgevel	1,50	41,26	38,95	31,77	43,95
031a_B	Bouwbl ok 31	Oostgevel	4,50	42,79	40,53	33,34	45,53
031a_C	Bouwbl ok 31	Oostgevel	7,50	44,74	42,51	35,33	47,51
031b_A	Bouwbl ok 31	Zuidgevel	1,50	40,61	38,28	31,09	43,28
031b_B	Bouwbl ok 31	Zuidgevel	4,50	41,90	39,61	32,40	44,61
031b_C	Bouwbl ok 31	Zuidgevel	7,50	43,23	40,97	33,77	45,97
031c_A	Bouwbl ok 31	Westgevel	1,50	31,40	28,89	21,73	33,89
031c_B	Bouwbl ok 31	Westgevel	4,50	33,50	31,06	23,89	36,06
031c_C	Bouwbl ok 31	Westgevel	7,50	37,21	34,89	27,73	39,89
031d_A	Bouwbl ok 31	Noordgevel	1,50	35,07	32,67	25,50	37,67
031d_B	Bouwbl ok 31	Noordgevel	4,50	36,59	34,25	27,07	39,25
031d_C	Bouwbl ok 31	Noordgevel	7,50	39,68	37,41	30,26	42,41
032a_A	Bouwbl ok 32	Oostgevel	1,50	41,04	38,71	31,55	43,71
032a_B	Bouwbl ok 32	Oostgevel	4,50	42,52	40,26	33,08	45,26
032a_C	Bouwbl ok 32	Oostgevel	7,50	44,65	42,42	35,24	47,42
032b_A	Bouwbl ok 32	Zuidgevel	1,50	38,11	35,70	28,51	40,70
032b_B	Bouwbl ok 32	Zuidgevel	4,50	39,51	37,13	29,94	42,13
032b_C	Bouwbl ok 32	Zuidgevel	7,50	41,44	39,10	31,92	44,10
032c_A	Bouwbl ok 32	Westgevel	1,50	33,42	30,31	23,09	35,31
032c_B	Bouwbl ok 32	Westgevel	4,50	34,90	31,94	24,72	36,94
032c_C	Bouwbl ok 32	Westgevel	7,50	38,51	35,97	28,76	40,97
032d_A	Bouwbl ok 32	Noordgevel	1,50	36,99	34,69	27,50	39,69
032d_B	Bouwbl ok 32	Noordgevel	4,50	38,41	36,16	28,95	41,16
032d_C	Bouwbl ok 32	Noordgevel	7,50	40,70	38,49	31,31	43,49
033a_A	Bouwbl ok 33	Oostgevel	1,50	42,14	39,80	32,64	44,80
033a_B	Bouwbl ok 33	Oostgevel	4,50	43,54	41,24	34,07	46,24
033a_C	Bouwbl ok 33	Oostgevel	7,50	45,36	43,10	35,93	48,10
033b_A	Bouwbl ok 33	Zuidgevel	1,50	38,61	36,15	28,95	41,15
033b_B	Bouwbl ok 33	Zuidgevel	4,50	40,01	37,58	30,37	42,58
033b_C	Bouwbl ok 33	Zuidgevel	7,50	42,09	39,73	32,54	44,73
033c_A	Bouwbl ok 33	Westgevel	1,50	35,48	32,37	25,14	37,37
033c_B	Bouwbl ok 33	Westgevel	4,50	36,70	33,70	26,46	38,70
033c_C	Bouwbl ok 33	Westgevel	7,50	38,91	36,13	28,95	41,13
033d_A	Bouwbl ok 33	Noordgevel	1,50	37,59	35,34	28,20	40,34
033d_B	Bouwbl ok 33	Noordgevel	4,50	39,51	37,29	30,13	42,29
033d_C	Bouwbl ok 33	Noordgevel	7,50	42,10	39,88	32,72	44,88
034a_A	Bouwbl ok 34	Oostgevel	1,50	42,41	40,07	32,91	45,07
034a_B	Bouwbl ok 34	Oostgevel	4,50	43,85	41,54	34,37	46,54
034a_C	Bouwbl ok 34	Oostgevel	7,50	45,89	43,64	36,45	48,64
034b_A	Bouwbl ok 34	Zuidgevel	1,50	40,11	37,77	30,58	42,77
034b_B	Bouwbl ok 34	Zuidgevel	4,50	41,34	39,02	31,82	44,02
034b_C	Bouwbl ok 34	Zuidgevel	7,50	42,98	40,68	33,48	45,68
034c_A	Bouwbl ok 34	Westgevel	1,50	34,91	31,87	24,66	36,87
034c_B	Bouwbl ok 34	Westgevel	4,50	36,31	33,41	26,22	38,41
034c_C	Bouwbl ok 34	Westgevel	7,50	38,64	35,94	28,77	40,94
034d_A	Bouwbl ok 34	Noordgevel	1,50	39,36	37,03	29,87	42,03
034d_B	Bouwbl ok 34	Noordgevel	4,50	40,96	38,67	31,49	43,67
034d_C	Bouwbl ok 34	Noordgevel	7,50	43,11	40,84	33,68	45,84
035a_A	Bouwbl ok 35	Oostgevel	1,50	41,44	39,17	32,01	44,17
035a_B	Bouwbl ok 35	Oostgevel	4,50	42,76	40,51	33,34	45,51
035a_C	Bouwbl ok 35	Oostgevel	7,50	44,35	42,11	34,93	47,11
035b_A	Bouwbl ok 35	Zuidgevel	1,50	40,28	37,48	30,29	42,48
035b_B	Bouwbl ok 35	Zuidgevel	4,50	41,45	38,68	31,50	43,68
035b_C	Bouwbl ok 35	Zuidgevel	7,50	43,04	40,33	33,16	45,33
035c_A	Bouwbl ok 35	Westgevel	1,50	37,17	33,96	26,74	38,96
035c_B	Bouwbl ok 35	Westgevel	4,50	38,44	35,33	28,12	40,33
035c_C	Bouwbl ok 35	Westgevel	7,50	40,21	37,29	30,12	42,29
035d_A	Bouwbl ok 35	Noordgevel	1,50	36,64	34,32	27,19	39,32
035d_B	Bouwbl ok 35	Noordgevel	4,50	38,37	36,09	28,95	41,09
035d_C	Bouwbl ok 35	Noordgevel	7,50	40,77	38,54	31,37	43,54
036a_A	Bouwbl ok 36	Oostgevel	1,50	42,22	39,97	32,83	44,97
036a_B	Bouwbl ok 36	Oostgevel	4,50	43,58	41,34	34,18	46,34
036a_C	Bouwbl ok 36	Oostgevel	7,50	45,47	43,25	36,08	48,25
036b_A	Bouwbl ok 36	Zuidgevel	1,50	41,30	38,32	31,12	43,32
036b_B	Bouwbl ok 36	Zuidgevel	4,50	42,80	39,82	32,63	44,82
036b_C	Bouwbl ok 36	Zuidgevel	7,50	44,25	41,33	34,13	46,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Cumulatie

Rapport:		Resultaten tabel					
Model:		weg model					
Groep:		Laeq totaal resultaten voor toetspunten					
Groepsreductie:		(hoofdgroep)					
		Ja					
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
036c_A	Bouwbl ok 36 - Westgevel	1,50	38,89	35,63	28,42	40,63	
036c_B	Bouwbl ok 36 - Westgevel	4,50	40,26	37,02	29,82	42,02	
036c_C	Bouwbl ok 36 - Westgevel	7,50	41,74	38,61	31,43	43,61	
036d_A	Bouwbl ok 36 - Noordgevel	1,50	40,11	37,71	30,56	42,71	
036d_B	Bouwbl ok 36 - Noordgevel	4,50	41,50	39,13	31,96	44,13	
036d_C	Bouwbl ok 36 - Noordgevel	7,50	43,88	41,60	34,42	46,60	
037a_A	Bouwbl ok 37 - Oostgevel	1,50	34,84	32,60	25,40	37,60	
037a_B	Bouwbl ok 37 - Oostgevel	4,50	36,72	34,51	27,32	39,51	
037a_C	Bouwbl ok 37 - Oostgevel	7,50	41,21	39,03	31,85	44,03	
037b_A	Bouwbl ok 37 - Zuidgevel	1,50	33,55	30,81	23,62	35,81	
037b_B	Bouwbl ok 37 - Zuidgevel	4,50	35,46	32,85	25,64	37,85	
037b_C	Bouwbl ok 37 - Zuidgevel	7,50	38,84	36,45	29,26	41,45	
037c_A	Bouwbl ok 37 - Westgevel	1,50	31,31	28,09	20,89	33,09	
037c_B	Bouwbl ok 37 - Westgevel	4,50	32,54	29,55	22,33	34,55	
037c_C	Bouwbl ok 37 - Westgevel	7,50	35,74	33,18	25,99	38,18	
037d_A	Bouwbl ok 37 - Noordgevel	1,50	31,50	29,30	22,18	34,30	
037d_B	Bouwbl ok 37 - Noordgevel	4,50	33,38	31,18	24,04	36,18	
037d_C	Bouwbl ok 37 - Noordgevel	7,50	37,42	35,24	28,07	40,24	
038a_A	Bouwbl ok 38 - Westgevel	1,50	25,85	22,90	15,70	27,90	
038a_B	Bouwbl ok 38 - Westgevel	4,50	28,43	25,76	18,60	30,76	
038a_C	Bouwbl ok 38 - Westgevel	7,50	30,37	27,83	20,69	32,83	
038b_A	Bouwbl ok 38 - Noordgevel	1,50	30,02	27,68	20,55	32,68	
038b_B	Bouwbl ok 38 - Noordgevel	4,50	31,87	29,57	22,42	34,57	
038b_C	Bouwbl ok 38 - Noordgevel	7,50	36,25	34,01	26,86	39,01	
038c_A	Bouwbl ok 38 - Oostgevel	1,50	31,23	28,39	21,18	33,39	
038c_B	Bouwbl ok 38 - Oostgevel	4,50	33,45	30,83	23,63	35,83	
038c_C	Bouwbl ok 38 - Oostgevel	7,50	38,39	36,08	28,89	41,08	
038d_A	Bouwbl ok 38 - Zuidgevel	1,50	33,51	30,83	23,67	35,83	
038d_B	Bouwbl ok 38 - Zuidgevel	4,50	35,84	33,29	26,13	38,29	
038d_C	Bouwbl ok 38 - Zuidgevel	7,50	39,59	37,24	30,09	42,24	
039a_A	Bouwbl ok 39 - Oostgevel	1,50	35,21	32,75	25,53	37,75	
039a_B	Bouwbl ok 39 - Oostgevel	4,50	36,95	34,56	27,34	39,56	
039a_C	Bouwbl ok 39 - Oostgevel	7,50	40,45	38,17	30,98	43,17	
039b_A	Bouwbl ok 39 - Zuidgevel	1,50	34,96	31,94	24,71	36,94	
039b_B	Bouwbl ok 39 - Zuidgevel	4,50	36,53	33,64	26,44	38,64	
039b_C	Bouwbl ok 39 - Zuidgevel	7,50	40,15	37,65	30,45	42,65	
039c_A	Bouwbl ok 39 - Westgevel	1,50	32,05	29,20	21,98	34,20	
039c_B	Bouwbl ok 39 - Westgevel	4,50	33,89	31,12	23,91	36,12	
039c_C	Bouwbl ok 39 - Westgevel	7,50	37,20	34,70	27,50	39,70	
039d_A	Bouwbl ok 39 - Noordgevel	1,50	29,80	27,36	20,17	32,36	
039d_B	Bouwbl ok 39 - Noordgevel	4,50	32,33	29,99	22,79	34,99	
039d_C	Bouwbl ok 39 - Noordgevel	7,50	37,55	35,34	28,17	40,34	
040a_A	Bouwbl ok 40 - Oostgevel	1,50	34,83	32,07	24,83	37,07	
040a_B	Bouwbl ok 40 - Oostgevel	4,50	37,10	34,52	27,29	39,52	
040a_C	Bouwbl ok 40 - Oostgevel	7,50	41,91	39,60	32,40	44,60	
040b_A	Bouwbl ok 40 - Zuidgevel	1,50	34,92	31,94	24,74	36,94	
040b_B	Bouwbl ok 40 - Zuidgevel	4,50	36,76	33,90	26,70	38,90	
040b_C	Bouwbl ok 40 - Zuidgevel	7,50	40,16	37,62	30,43	42,62	
040c_A	Bouwbl ok 40 - Westgevel	1,50	24,79	21,85	14,65	26,85	
040c_B	Bouwbl ok 40 - Westgevel	4,50	27,77	25,10	17,94	30,10	
040c_C	Bouwbl ok 40 - Westgevel	7,50	31,83	29,43	22,30	34,43	
040d_A	Bouwbl ok 40 - Noordgevel	1,50	28,15	25,79	18,60	30,79	
040d_B	Bouwbl ok 40 - Noordgevel	4,50	30,86	28,57	21,37	33,57	
040d_C	Bouwbl ok 40 - Noordgevel	7,50	36,72	34,51	27,30	39,51	
041a_A	Bouwbl ok 41 - Oostgevel	1,50	45,53	43,32	36,22	48,32	
041a_B	Bouwbl ok 41 - Oostgevel	4,50	47,17	45,00	37,88	50,00	
041a_C	Bouwbl ok 41 - Oostgevel	7,50	47,92	45,75	38,63	50,75	
041b_A	Bouwbl ok 41 - Zuidgevel	1,50	43,17	40,98	33,87	45,98	
041b_B	Bouwbl ok 41 - Zuidgevel	4,50	44,82	42,66	35,52	47,66	
041b_C	Bouwbl ok 41 - Zuidgevel	7,50	45,63	43,47	36,34	48,47	
041c_A	Bouwbl ok 41 - Westgevel	1,50	33,99	31,77	24,67	36,77	
041c_B	Bouwbl ok 41 - Westgevel	4,50	36,01	33,82	26,71	38,82	
041c_C	Bouwbl ok 41 - Westgevel	7,50	39,10	36,91	29,77	41,91	
041d_A	Bouwbl ok 41 - Noordgevel	1,50	42,04	39,85	32,74	44,85	
041d_B	Bouwbl ok 41 - Noordgevel	4,50	43,64	41,47	34,35	46,47	
041d_C	Bouwbl ok 41 - Noordgevel	7,50	44,49	42,32	35,20	47,32	
042a_A	Bouwbl ok 42 - Oostgevel	1,50	39,24	37,03	29,93	42,03	
042a_B	Bouwbl ok 42 - Oostgevel	4,50	41,08	38,90	31,79	43,90	
042a_C	Bouwbl ok 42 - Oostgevel	7,50	43,49	41,31	34,18	46,31	
042b_A	Bouwbl ok 42 - Zuidgevel	1,50	36,86	34,65	27,54	39,65	
042b_B	Bouwbl ok 42 - Zuidgevel	4,50	38,95	36,76	29,63	41,76	
042b_C	Bouwbl ok 42 - Zuidgevel	7,50	41,98	39,81	32,66	44,81	
042c_A	Bouwbl ok 42 - Westgevel	1,50	29,45	27,25	20,10	32,25	
042c_B	Bouwbl ok 42 - Westgevel	4,50	32,44	30,26	23,09	35,26	
042c_C	Bouwbl ok 42 - Westgevel	7,50	37,83	35,65	28,48	40,65	
042d_A	Bouwbl ok 42 - Noordgevel	1,50	36,96	34,76	27,67	39,76	
042d_B	Bouwbl ok 42 - Noordgevel	4,50	38,82	36,65	29,54	41,65	
042d_C	Bouwbl ok 42 - Noordgevel	7,50	41,69	39,52	32,39	44,52	
043a_A	Bouwbl ok 43 - Oostgevel	1,50	45,56	43,38	36,26	48,38	
043a_B	Bouwbl ok 43 - Oostgevel	4,50	47,19	45,04	37,90	50,04	
043a_C	Bouwbl ok 43 - Oostgevel	7,50	47,93	45,78	38,65	50,78	
043b_A	Bouwbl ok 43 - Zuidgevel	1,50	40,79	38,57	31,49	43,57	
043b_B	Bouwbl ok 43 - Zuidgevel	4,50	42,64	40,47	33,37	45,47	
043b_C	Bouwbl ok 43 - Zuidgevel	7,50	44,18	42,01	34,89	47,01	
043c_A	Bouwbl ok 43 - Westgevel	1,50	29,70	27,47	20,33	32,47	
043c_B	Bouwbl ok 43 - Westgevel	4,50	32,78	30,57	23,42	35,57	
043c_C	Bouwbl ok 43 - Westgevel	7,50	37,85	35,67	28,50	40,67	
043d_A	Bouwbl ok 43 - Noordgevel	1,50	42,11	39,92	32,82	44,92	
043d_B	Bouwbl ok 43 - Noordgevel	4,50	43,77	41,61	34,49	46,61	
043d_C	Bouwbl ok 43 - Noordgevel	7,50	44,76	42,60	35,48	47,60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Cumulatie

Rapport:		Resultaten tabel					
Model:		weg model					
Groep:		Laeq totaal resultaten voor toetspunten					
Groepsreductie:		(hoofdgroep)					
		Ja					
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
044a_A	Bouwbl ok 44 - Oostgevel	1,50	45,83	43,63	36,52	48,63	
044a_B	Bouwbl ok 44 - Oostgevel	4,50	47,48	45,30	38,17	50,30	
044a_C	Bouwbl ok 44 - Oostgevel	7,50	48,24	46,07	38,95	51,07	
044b_A	Bouwbl ok 44 - Zuidgevel	1,50	43,29	41,10	33,98	46,10	
044b_B	Bouwbl ok 44 - Zuidgevel	4,50	44,97	42,81	35,67	47,81	
044b_C	Bouwbl ok 44 - Zuidgevel	7,50	45,97	43,81	36,67	48,81	
044c_A	Bouwbl ok 44 - Westgevel	1,50	31,92	29,71	22,60	34,71	
044c_B	Bouwbl ok 44 - Westgevel	4,50	34,60	32,41	25,26	37,41	
044c_C	Bouwbl ok 44 - Westgevel	7,50	38,62	36,41	29,24	41,41	
044d_A	Bouwbl ok 44 - Noordgevel	1,50	42,07	39,87	32,77	44,87	
044d_B	Bouwbl ok 44 - Noordgevel	4,50	43,69	41,53	34,41	46,53	
044d_C	Bouwbl ok 44 - Noordgevel	7,50	44,50	42,34	35,22	47,34	
045a_A	Bouwbl ok 45 - Oostgevel	1,50	39,40	37,21	30,11	42,21	
045a_B	Bouwbl ok 45 - Oostgevel	4,50	41,19	39,02	31,90	44,02	
045a_C	Bouwbl ok 45 - Oostgevel	7,50	43,11	40,93	33,81	45,93	
045b_A	Bouwbl ok 45 - Zuidgevel	1,50	36,82	34,60	27,50	39,60	
045b_B	Bouwbl ok 45 - Zuidgevel	4,50	38,77	36,59	29,47	41,59	
045b_C	Bouwbl ok 45 - Zuidgevel	7,50	41,49	39,31	32,17	44,31	
045c_A	Bouwbl ok 45 - Westgevel	1,50	32,34	30,08	22,95	35,08	
045c_B	Bouwbl ok 45 - Westgevel	4,50	34,41	32,20	25,03	37,20	
045c_C	Bouwbl ok 45 - Westgevel	7,50	38,81	36,63	29,44	41,63	
045d_A	Bouwbl ok 45 - Noordgevel	1,50	35,70	33,50	26,38	38,50	
045d_B	Bouwbl ok 45 - Noordgevel	4,50	37,56	35,38	28,26	40,38	
045d_C	Bouwbl ok 45 - Noordgevel	7,50	40,45	38,29	31,15	43,29	
046a_A	Bouwbl ok 46 - Oostgevel	1,50	45,60	43,39	36,28	48,39	
046a_B	Bouwbl ok 46 - Oostgevel	4,50	47,26	45,07	37,95	50,07	
046a_C	Bouwbl ok 46 - Oostgevel	7,50	48,03	45,84	38,72	50,84	
046b_A	Bouwbl ok 46 - Zuidgevel	1,50	44,12	41,93	34,79	46,93	
046b_B	Bouwbl ok 46 - Zuidgevel	4,50	45,71	43,53	36,38	48,53	
046b_C	Bouwbl ok 46 - Zuidgevel	7,50	46,47	44,30	37,15	49,30	
046c_A	Bouwbl ok 46 - Westgevel	1,50	33,55	31,33	24,22	36,33	
046c_B	Bouwbl ok 46 - Westgevel	4,50	35,70	33,51	26,39	38,51	
046c_C	Bouwbl ok 46 - Westgevel	7,50	38,95	36,76	29,63	41,76	
046d_A	Bouwbl ok 46 - Noordgevel	1,50	42,57	40,37	33,26	45,37	
046d_B	Bouwbl ok 46 - Noordgevel	4,50	44,19	42,01	34,89	47,01	
046d_C	Bouwbl ok 46 - Noordgevel	7,50	45,16	42,99	35,87	47,99	
047a_A	Bouwbl ok 47 - Oostgevel	1,50	39,30	37,10	29,97	42,10	
047a_B	Bouwbl ok 47 - Oostgevel	4,50	41,10	38,92	31,79	43,92	
047a_C	Bouwbl ok 47 - Oostgevel	7,50	43,34	41,15	34,02	46,15	
047b_A	Bouwbl ok 47 - Zuidgevel	1,50	36,90	34,69	27,56	39,69	
047b_B	Bouwbl ok 47 - Zuidgevel	4,50	38,98	36,79	29,65	41,79	
047b_C	Bouwbl ok 47 - Zuidgevel	7,50	41,89	39,70	32,55	44,70	
047c_A	Bouwbl ok 47 - Westgevel	1,50	31,91	29,60	22,45	34,60	
047c_B	Bouwbl ok 47 - Westgevel	4,50	33,95	31,68	24,51	36,68	
047c_C	Bouwbl ok 47 - Westgevel	7,50	38,45	36,23	29,06	41,23	
047d_A	Bouwbl ok 47 - Noordgevel	1,50	36,70	34,50	27,41	39,50	
047d_B	Bouwbl ok 47 - Noordgevel	4,50	38,61	36,43	29,33	41,43	
047d_C	Bouwbl ok 47 - Noordgevel	7,50	40,86	38,67	31,56	43,67	
048a_A	Bouwbl ok 48 - Oostgevel	1,50	45,61	43,41	36,29	48,41	
048a_B	Bouwbl ok 48 - Oostgevel	4,50	47,21	45,03	37,89	50,03	
048a_C	Bouwbl ok 48 - Oostgevel	7,50	47,94	45,78	38,64	50,78	
048b_A	Bouwbl ok 48 - Zuidgevel	1,50	40,93	38,72	31,64	43,72	
048b_B	Bouwbl ok 48 - Zuidgevel	4,50	42,72	40,55	33,44	45,55	
048b_C	Bouwbl ok 48 - Zuidgevel	7,50	43,99	41,82	34,70	46,82	
048c_A	Bouwbl ok 48 - Westgevel	1,50	33,43	31,16	24,03	36,16	
048c_B	Bouwbl ok 48 - Westgevel	4,50	35,47	33,24	26,09	38,24	
048c_C	Bouwbl ok 48 - Westgevel	7,50	39,21	37,00	29,85	42,00	
048d_A	Bouwbl ok 48 - Noordgevel	1,50	40,87	38,66	31,57	43,66	
048d_B	Bouwbl ok 48 - Noordgevel	4,50	42,67	40,48	33,38	45,48	
048d_C	Bouwbl ok 48 - Noordgevel	7,50	44,12	41,95	34,84	46,95	
049a_A	Bouwbl ok 49 - Oostgevel	1,50	45,50	43,29	36,18	48,29	
049a_B	Bouwbl ok 49 - Oostgevel	4,50	47,15	44,96	37,83	49,96	
049a_C	Bouwbl ok 49 - Oostgevel	7,50	47,91	45,72	38,61	50,72	
049b_A	Bouwbl ok 49 - Zuidgevel	1,50	43,18	40,98	33,84	45,98	
049b_B	Bouwbl ok 49 - Zuidgevel	4,50	44,81	42,63	35,48	47,63	
049b_C	Bouwbl ok 49 - Zuidgevel	7,50	45,77	43,59	36,43	48,59	
049c_A	Bouwbl ok 49 - Westgevel	1,50	33,95	31,72	24,61	36,72	
049c_B	Bouwbl ok 49 - Westgevel	4,50	36,12	33,90	26,78	38,90	
049c_C	Bouwbl ok 49 - Westgevel	7,50	38,90	36,70	29,57	41,70	
049d_A	Bouwbl ok 49 - Noordgevel	1,50	41,69	39,48	32,39	44,48	
049d_B	Bouwbl ok 49 - Noordgevel	4,50	43,34	41,15	34,06	46,15	
049d_C	Bouwbl ok 49 - Noordgevel	7,50	44,33	42,14	35,04	47,14	
050a_A	Bouwbl ok 50 - Oostgevel	1,50	39,32	37,12	30,03	42,12	
050a_B	Bouwbl ok 50 - Oostgevel	4,50	41,29	39,11	32,01	44,11	
050a_C	Bouwbl ok 50 - Oostgevel	7,50	43,37	41,18	34,07	46,18	
050b_A	Bouwbl ok 50 - Zuidgevel	1,50	38,41	36,19	29,08	41,19	
050b_B	Bouwbl ok 50 - Zuidgevel	4,50	40,23	38,05	30,93	43,05	
050b_C	Bouwbl ok 50 - Zuidgevel	7,50	42,62	40,44	33,29	45,44	
050c_A	Bouwbl ok 50 - Westgevel	1,50	31,75	29,33	22,15	34,33	
050c_B	Bouwbl ok 50 - Westgevel	4,50	34,13	31,81	24,62	36,81	
050c_C	Bouwbl ok 50 - Westgevel	7,50	38,73	36,49	29,31	41,49	
050d_A	Bouwbl ok 50 - Noordgevel	1,50	36,23	34,10	26,94	39,10	
050d_B	Bouwbl ok 50 - Noordgevel	4,50	38,00	35,88	28,72	40,88	
050d_C	Bouwbl ok 50 - Noordgevel	7,50	40,70	38,54	31,39	43,54	
051a_A	Bouwbl ok 51 - Oostgevel	1,50	45,34	43,12	36,01	48,12	
051a_B	Bouwbl ok 51 - Oostgevel	4,50	46,98	44,79	37,68	49,79	
051a_C	Bouwbl ok 51 - Oostgevel	7,50	47,73	45,53	38,40	50,53	
051b_A	Bouwbl ok 51 - Zuidgevel	1,50	42,87	40,69	33,54	45,69	
051b_B	Bouwbl ok 51 - Zuidgevel	4,50	44,50	42,34	35,19	47,34	
051b_C	Bouwbl ok 51 - Zuidgevel	7,50	45,53	43,36	36,20	48,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Cumulatie

Rapport:		Resultaten tabel					
Model:		weg model					
Groep:		L _{Aeq} totaal resultaten voor toetspunten					
Groepsreductie:		(hoofdgroep)					
		Ja					
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
051c_A	Bouwlokal 51 - Westgevel	1,50	34,43	32,07	24,93	37,07	
051c_B	Bouwlokal 51 - Westgevel	4,50	36,54	34,25	27,10	39,25	
051c_C	Bouwlokal 51 - Westgevel	7,50	39,92	37,70	30,53	42,70	
051d_A	Bouwlokal 51 - Noordgevel	1,50	42,36	40,15	33,03	45,15	
051d_B	Bouwlokal 51 - Noordgevel	4,50	44,00	41,82	34,69	46,82	
051d_C	Bouwlokal 51 - Noordgevel	7,50	45,03	42,85	35,72	47,85	
052a_A	Bouwlokal 52 - Oostgevel	1,50	40,34	38,11	31,02	43,11	
052a_B	Bouwlokal 52 - Oostgevel	4,50	42,29	40,09	32,97	45,09	
052a_C	Bouwlokal 52 - Oostgevel	7,50	44,74	42,58	35,44	47,58	
052b_A	Bouwlokal 52 - Zuidgevel	1,50	40,76	38,55	31,37	43,55	
052b_B	Bouwlokal 52 - Zuidgevel	4,50	42,15	39,96	32,76	44,96	
052b_C	Bouwlokal 52 - Zuidgevel	7,50	43,79	41,62	34,42	46,62	
052c_A	Bouwlokal 52 - Westgevel	1,50	33,14	30,76	23,53	35,76	
052c_B	Bouwlokal 52 - Westgevel	4,50	35,13	32,83	25,61	37,83	
052c_C	Bouwlokal 52 - Westgevel	7,50	39,50	37,29	30,09	42,29	
052d_A	Bouwlokal 52 - Noordgevel	1,50	37,53	35,34	28,24	40,34	
052d_B	Bouwlokal 52 - Noordgevel	4,50	39,79	37,63	30,51	42,63	
052d_C	Bouwlokal 52 - Noordgevel	7,50	42,28	40,12	32,99	45,12	
053a_A	Bouwlokal 53 - Oostgevel	1,50	45,63	43,41	36,30	48,41	
053a_B	Bouwlokal 53 - Oostgevel	4,50	47,27	45,07	37,94	50,07	
053a_C	Bouwlokal 53 - Oostgevel	7,50	48,01	45,82	38,68	50,82	
053b_A	Bouwlokal 53 - Zuidgevel	1,50	43,57	41,34	34,18	46,34	
053b_B	Bouwlokal 53 - Zuidgevel	4,50	45,15	42,93	35,77	47,93	
053b_C	Bouwlokal 53 - Zuidgevel	7,50	46,01	43,80	36,64	48,80	
053c_A	Bouwlokal 53 - Westgevel	1,50	35,68	33,39	26,28	38,39	
053c_B	Bouwlokal 53 - Westgevel	4,50	37,74	35,50	28,37	40,50	
053c_C	Bouwlokal 53 - Westgevel	7,50	40,58	38,36	31,22	43,36	
053d_A	Bouwlokal 53 - Noordgevel	1,50	41,27	39,05	31,96	44,05	
053d_B	Bouwlokal 53 - Noordgevel	4,50	43,03	40,83	33,74	45,83	
053d_C	Bouwlokal 53 - Noordgevel	7,50	44,15	41,95	34,85	46,95	
054a_A	Bouwlokal 54 - Oostgevel	1,50	41,72	39,49	32,39	44,49	
054a_B	Bouwlokal 54 - Oostgevel	4,50	43,54	41,34	34,21	46,34	
054a_C	Bouwlokal 54 - Oostgevel	7,50	45,65	43,49	36,34	48,49	
054b_A	Bouwlokal 54 - Zuidgevel	1,50	39,45	37,22	30,10	42,22	
054b_B	Bouwlokal 54 - Zuidgevel	4,50	41,18	38,99	31,84	43,99	
054b_C	Bouwlokal 54 - Zuidgevel	7,50	42,91	40,72	33,56	45,72	
054c_A	Bouwlokal 54 - Westgevel	1,50	34,80	32,41	25,17	37,41	
054c_B	Bouwlokal 54 - Westgevel	4,50	36,52	34,20	26,97	39,20	
054c_C	Bouwlokal 54 - Westgevel	7,50	39,65	37,40	30,21	42,40	
054d_A	Bouwlokal 54 - Noordgevel	1,50	37,67	35,48	28,38	40,48	
054d_B	Bouwlokal 54 - Noordgevel	4,50	39,54	37,38	30,26	42,38	
054d_C	Bouwlokal 54 - Noordgevel	7,50	42,03	39,86	32,73	44,86	
055a_A	Bouwlokal 55 - Oostgevel	1,50	45,76	43,54	36,41	48,54	
055a_B	Bouwlokal 55 - Oostgevel	4,50	47,39	45,20	38,06	50,20	
055a_C	Bouwlokal 55 - Oostgevel	7,50	48,15	45,97	38,82	50,97	
055b_A	Bouwlokal 55 - Zuidgevel	1,50	43,63	41,44	34,27	46,44	
055b_B	Bouwlokal 55 - Zuidgevel	4,50	45,18	43,02	35,82	48,02	
055b_C	Bouwlokal 55 - Zuidgevel	7,50	46,09	43,93	36,74	48,93	
055c_A	Bouwlokal 55 - Westgevel	1,50	38,37	35,96	28,78	40,96	
055c_B	Bouwlokal 55 - Westgevel	4,50	39,77	37,42	30,24	42,42	
055c_C	Bouwlokal 55 - Westgevel	7,50	41,80	39,53	32,34	44,53	
055d_A	Bouwlokal 55 - Noordgevel	1,50	42,02	39,78	32,69	44,78	
055d_B	Bouwlokal 55 - Noordgevel	4,50	43,72	41,51	34,41	46,51	
055d_C	Bouwlokal 55 - Noordgevel	7,50	44,68	42,48	35,38	47,48	
056a_A	Bouwlokal 56 - Oostgevel	1,50	41,78	39,47	32,35	44,47	
056a_B	Bouwlokal 56 - Oostgevel	4,50	43,46	41,19	34,06	46,19	
056a_C	Bouwlokal 56 - Oostgevel	7,50	45,05	42,82	35,67	47,82	
056b_A	Bouwlokal 56 - Zuidgevel	1,50	40,03	37,71	30,54	42,71	
056b_B	Bouwlokal 56 - Zuidgevel	4,50	41,49	39,21	32,03	44,21	
056b_C	Bouwlokal 56 - Zuidgevel	7,50	43,21	40,96	33,78	45,96	
056c_A	Bouwlokal 56 - Westgevel	1,50	35,29	32,91	25,69	37,91	
056c_B	Bouwlokal 56 - Westgevel	4,50	36,79	34,46	27,25	39,46	
056c_C	Bouwlokal 56 - Westgevel	7,50	39,63	37,37	30,19	42,37	
056d_A	Bouwlokal 56 - Noordgevel	1,50	39,80	37,60	30,47	42,60	
056d_B	Bouwlokal 56 - Noordgevel	4,50	41,61	39,44	32,31	44,44	
056d_C	Bouwlokal 56 - Noordgevel	7,50	44,04	41,89	34,73	46,89	
057a_A	Bouwlokal 57 - Noordgevel	1,50	41,81	39,59	32,50	44,59	
057a_B	Bouwlokal 57 - Noordgevel	4,50	43,51	41,32	34,22	46,32	
057a_C	Bouwlokal 57 - Noordgevel	7,50	44,53	42,34	35,24	47,34	
057b_A	Bouwlokal 57 - Oostgevel	1,50	46,00	43,77	36,63	48,77	
057b_B	Bouwlokal 57 - Oostgevel	4,50	47,64	45,43	38,28	50,43	
057b_C	Bouwlokal 57 - Oostgevel	7,50	48,42	46,23	39,08	51,23	
057c_A	Bouwlokal 57 - Zuidgevel	1,50	44,30	42,01	34,82	47,01	
057c_B	Bouwlokal 57 - Zuidgevel	4,50	45,80	43,53	36,34	48,53	
057c_C	Bouwlokal 57 - Zuidgevel	7,50	46,82	44,57	37,39	49,57	
057d_A	Bouwlokal 57 - Westgevel	1,50	37,22	34,64	27,50	39,64	
057d_B	Bouwlokal 57 - Westgevel	4,50	38,67	36,22	29,07	41,22	
057d_C	Bouwlokal 57 - Westgevel	7,50	40,80	38,43	31,28	43,43	
058a_A	Bouwlokal 58 - Noordgevel	1,50	39,81	37,60	30,45	42,60	
058a_B	Bouwlokal 58 - Noordgevel	4,50	41,35	39,17	32,00	44,17	
058a_C	Bouwlokal 58 - Noordgevel	7,50	43,09	40,90	33,74	45,90	
058b_A	Bouwlokal 58 - Oostgevel	1,50	43,44	41,15	33,98	46,15	
058b_B	Bouwlokal 58 - Oostgevel	4,50	44,92	42,66	35,48	47,66	
058b_C	Bouwlokal 58 - Oostgevel	7,50	46,09	43,85	36,67	48,85	
058c_A	Bouwlokal 58 - Zuidgevel	1,50	42,79	40,39	33,20	45,39	
058c_B	Bouwlokal 58 - Zuidgevel	4,50	44,12	41,79	34,58	46,79	
058c_C	Bouwlokal 58 - Zuidgevel	7,50	45,20	42,90	35,69	47,90	
058d_A	Bouwlokal 58 - Westgevel	1,50	35,75	33,21	26,03	38,21	
058d_B	Bouwlokal 58 - Westgevel	4,50	37,10	34,65	27,46	39,65	
058d_C	Bouwlokal 58 - Westgevel	7,50	39,77	37,44	30,26	42,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
 Resultaten - Cumulatie

Rapport:	Resultaten tabel						
Model:	weg model						
Groep:	L _{Aeq} totaal resultaten voor toetspunten						
Groepsreductie:	(hoofdgroep)						
	Ja						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
059a_A	Bouwlok 59 - Noordgevel		1,50	27,78	25,56	18,39	30,56
059a_B	Bouwlok 59 - Noordgevel		4,50	31,53	29,34	22,16	34,34
059a_C	Bouwlok 59 - Noordgevel		7,50	37,54	35,36	28,19	40,36
059b_A	Bouwlok 59 - Oostgevel		1,50	27,49	25,19	17,96	30,19
059b_B	Bouwlok 59 - Oostgevel		4,50	31,41	29,16	21,95	34,16
059b_C	Bouwlok 59 - Oostgevel		7,50	38,38	36,14	28,93	41,14
059c_A	Bouwlok 59 - Oostgevel		1,50	25,72	23,42	16,23	28,42
059c_B	Bouwlok 59 - Oostgevel		4,50	30,19	27,96	20,77	32,96
059c_C	Bouwlok 59 - Oostgevel		7,50	35,99	33,78	26,60	38,78
059d_A	Bouwlok 59 - Oostgevel		1,50	32,57	29,23	22,01	34,23
059d_B	Bouwlok 59 - Oostgevel		4,50	34,10	30,76	23,54	35,76
059d_C	Bouwlok 59 - Oostgevel		7,50	36,33	33,23	26,02	38,23
059e_A	Bouwlok 59 - Oostgevel		1,50	38,20	35,02	27,79	40,02
059e_B	Bouwlok 59 - Oostgevel		4,50	39,54	36,36	29,16	41,36
059e_C	Bouwlok 59 - Oostgevel		7,50	41,02	37,99	30,78	42,99
059f_A	Bouwlok 59 - Zuidgevel		1,50	38,31	35,28	28,07	40,28
059f_B	Bouwlok 59 - Zuidgevel		4,50	39,86	36,94	29,73	41,94
059f_C	Bouwlok 59 - Zuidgevel		7,50	41,87	39,11	31,92	44,11
059g_A	Bouwlok 59 - Westgevel		1,50	27,49	24,65	17,47	29,65
059g_B	Bouwlok 59 - Westgevel		4,50	30,26	27,59	20,44	32,59
059g_C	Bouwlok 59 - Westgevel		7,50	34,11	31,63	24,50	36,63
060a_A	Bouwlok 60 - Noordgevel		1,50	30,79	28,17	20,99	33,17
060a_B	Bouwlok 60 - Noordgevel		4,50	33,10	30,68	23,50	35,68
060a_C	Bouwlok 60 - Noordgevel		7,50	38,52	36,28	29,10	41,28
060b_A	Bouwlok 60 - Noordgevel		1,50	32,31	29,36	22,15	34,36
060b_B	Bouwlok 60 - Noordgevel		4,50	34,05	31,40	24,19	36,40
060b_C	Bouwlok 60 - Noordgevel		7,50	39,30	36,98	29,81	41,98
060c_A	Bouwlok 60 - Oostgevel		1,50	34,14	30,77	23,55	35,77
060c_B	Bouwlok 60 - Oostgevel		4,50	35,00	31,62	24,40	36,62
060c_C	Bouwlok 60 - Oostgevel		7,50	36,58	33,34	26,15	38,34
060d_A	Bouwlok 60 - Zuidgevel		1,50	38,27	35,00	27,79	40,00
060d_B	Bouwlok 60 - Zuidgevel		4,50	39,48	36,22	29,03	41,22
060d_C	Bouwlok 60 - Zuidgevel		7,50	40,85	37,71	30,51	42,71
060e_A	Bouwlok 60 - Zuidgevel		1,50	39,25	35,97	28,76	40,97
060e_B	Bouwlok 60 - Zuidgevel		4,50	40,60	37,36	30,15	42,36
060e_C	Bouwlok 60 - Zuidgevel		7,50	42,03	38,94	31,72	43,94
060f_A	Bouwlok 60 - Zuidgevel		1,50	38,26	35,16	27,95	40,16
060f_B	Bouwlok 60 - Zuidgevel		4,50	39,85	36,83	29,63	41,83
060f_C	Bouwlok 60 - Zuidgevel		7,50	41,83	38,97	31,79	43,97
060g_A	Bouwlok 60 - Westgevel		1,50	30,28	27,21	19,99	32,21
060g_B	Bouwlok 60 - Westgevel		4,50	31,89	29,07	21,86	34,07
060g_C	Bouwlok 60 - Westgevel		7,50	36,38	33,90	26,74	38,90
061a_A	Bouwlok 61 - Noordgevel		1,50	32,91	29,93	22,73	34,93
061a_B	Bouwlok 61 - Noordgevel		4,50	34,57	31,91	24,72	36,91
061a_C	Bouwlok 61 - Noordgevel		7,50	39,11	36,75	29,57	41,75
061b_A	Bouwlok 61 - Oostgevel		1,50	38,23	35,06	27,86	40,06
061b_B	Bouwlok 61 - Oostgevel		4,50	39,69	36,63	29,44	41,63
061b_C	Bouwlok 61 - Oostgevel		7,50	42,29	39,55	32,36	44,55
061c_A	Bouwlok 61 - Zuidgevel		1,50	38,66	35,46	28,26	40,46
061c_B	Bouwlok 61 - Zuidgevel		4,50	40,21	37,07	29,88	42,07
061c_C	Bouwlok 61 - Zuidgevel		7,50	42,03	39,07	31,88	44,07
061d_A	Bouwlok 61 - Westgevel		1,50	26,99	23,98	16,76	28,98
061d_B	Bouwlok 61 - Westgevel		4,50	28,29	25,42	18,23	30,42
061d_C	Bouwlok 61 - Westgevel		7,50	33,69	31,19	24,03	36,19
062e_A	Bouwlok 62 - Noordgevel		1,50	30,58	28,10	20,93	33,10
062e_B	Bouwlok 62 - Noordgevel		4,50	32,95	30,55	23,38	35,55
062e_C	Bouwlok 62 - Noordgevel		7,50	38,19	35,93	28,77	40,93
062f_A	Bouwlok 62 - Oostgevel		1,50	36,75	33,62	26,41	38,62
062f_B	Bouwlok 62 - Oostgevel		4,50	38,33	35,33	28,11	40,33
062f_C	Bouwlok 62 - Oostgevel		7,50	41,57	38,92	31,73	43,92
062g_A	Bouwlok 62 - Zuidgevel		1,50	38,74	35,55	28,35	40,55
062g_B	Bouwlok 62 - Zuidgevel		4,50	40,12	36,98	29,76	41,98
062g_C	Bouwlok 62 - Zuidgevel		7,50	41,66	38,61	31,42	43,61
062h_A	Bouwlok 62 - Westgevel		1,50	33,69	30,47	23,24	35,47
062h_B	Bouwlok 62 - Westgevel		4,50	35,51	32,36	25,14	37,36
062h_C	Bouwlok 62 - Westgevel		7,50	38,01	35,14	27,95	40,14
063a_A	Bouwlok 63 - Oostgevel		1,50	37,72	35,00	27,80	40,00
063a_B	Bouwlok 63 - Oostgevel		4,50	39,32	36,68	29,47	41,68
063a_C	Bouwlok 63 - Oostgevel		7,50	42,11	39,67	32,47	44,67
063b_A	Bouwlok 63 - Oostgevel		1,50	36,23	33,68	26,46	38,68
063b_B	Bouwlok 63 - Oostgevel		4,50	37,83	35,33	28,10	40,33
063b_C	Bouwlok 63 - Oostgevel		7,50	40,64	38,27	31,06	43,27
063c_A	Bouwlok 63 - Oostgevel		1,50	35,33	32,86	25,65	37,86
063c_B	Bouwlok 63 - Oostgevel		4,50	37,01	34,60	27,40	39,60
063c_C	Bouwlok 63 - Oostgevel		7,50	40,17	37,85	30,65	42,85
063d_A	Bouwlok 63 - Zuidgevel		1,50	31,35	29,12	21,93	34,12
063d_B	Bouwlok 63 - Zuidgevel		4,50	32,92	30,73	23,52	35,73
063d_C	Bouwlok 63 - Zuidgevel		7,50	36,35	34,07	26,90	39,07
063e_A	Bouwlok 63 - Westgevel		1,50	31,54	28,39	21,15	33,39
063e_B	Bouwlok 63 - Westgevel		4,50	33,04	30,02	22,81	35,02
063e_C	Bouwlok 63 - Westgevel		7,50	36,38	33,68	26,47	38,68
063f_A	Bouwlok 63 - Westgevel		1,50	34,81	31,55	24,33	36,55
063f_B	Bouwlok 63 - Westgevel		4,50	36,16	32,98	25,75	37,98
063f_C	Bouwlok 63 - Westgevel		7,50	38,64	35,75	28,54	40,75
063g_A	Bouwlok 63 - Westgevel		1,50	35,84	32,53	25,32	37,53
063g_B	Bouwlok 63 - Westgevel		4,50	37,16	33,94	26,71	38,94
063g_C	Bouwlok 63 - Westgevel		7,50	39,39	36,49	29,27	41,49
063h_A	Bouwlok 63 - Noordgevel		1,50	32,47	30,14	22,98	35,14
063h_B	Bouwlok 63 - Noordgevel		4,50	34,51	32,23	25,04	37,23
063h_C	Bouwlok 63 - Noordgevel		7,50	38,80	36,59	29,43	41,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Cumulatie

Rapport:		Resultatentabel					
Model:		weg model					
Groep:		L _{Aeq} totaal resultaten voor toetspunten					
Groepsreductie:		(hoofdgroep)					
		Ja					
Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
064a_A	Bouwbl ok 64 -	Oostgevel	1,50	38,15	35,31	28,12	40,31
064a_B	Bouwbl ok 64 -	Oostgevel	4,50	39,77	37,03	29,84	42,03
064a_C	Bouwbl ok 64 -	Oostgevel	7,50	42,60	40,08	32,89	45,08
064b_A	Bouwbl ok 64 -	Zuidgevel	1,50	33,34	30,60	23,43	35,60
064b_B	Bouwbl ok 64 -	Zuidgevel	4,50	35,14	32,51	25,32	37,51
064b_C	Bouwbl ok 64 -	Zuidgevel	7,50	38,60	36,15	28,97	41,15
064c_A	Bouwbl ok 64 -	Westgevel	1,50	36,96	33,65	26,43	38,65
064c_B	Bouwbl ok 64 -	Westgevel	4,50	38,28	34,99	27,79	39,99
064c_C	Bouwbl ok 64 -	Westgevel	7,50	40,05	37,00	29,81	42,00
064d_A	Bouwbl ok 64 -	Noordgevel	1,50	32,00	29,78	22,63	34,78
064d_B	Bouwbl ok 64 -	Noordgevel	4,50	33,53	31,35	24,18	36,35
064d_C	Bouwbl ok 64 -	Noordgevel	7,50	36,06	33,80	26,64	38,80
065a_A	Bouwbl ok 65 -	Oostgevel	1,50	38,98	36,14	28,94	41,14
065a_B	Bouwbl ok 65 -	Westgevel	1,50	24,08	21,27	14,14	26,27
065a_C	Bouwbl ok 65 -	Oostgevel	4,50	40,66	37,89	30,69	42,89
065a_B	Bouwbl ok 65 -	Westgevel	4,50	27,43	24,76	17,64	29,76
065a_C	Bouwbl ok 65 -	Oostgevel	7,50	43,35	40,81	33,62	45,81
065a_C	Bouwbl ok 65 -	Westgevel	7,50	32,08	29,25	22,13	34,25
065b_A	Bouwbl ok 65 -	Oostgevel	1,50	36,37	33,49	26,28	38,49
065b_A	Bouwbl ok 65 -	Westgevel	1,50	32,23	29,05	21,84	34,05
065b_B	Bouwbl ok 65 -	Oostgevel	4,50	38,22	35,45	28,23	40,45
065b_B	Bouwbl ok 65 -	Westgevel	4,50	33,85	30,80	23,61	35,80
065b_C	Bouwbl ok 65 -	Oostgevel	7,50	41,13	38,59	31,37	43,59
065b_C	Bouwbl ok 65 -	Westgevel	7,50	36,94	34,11	26,93	39,11
065c_A	Bouwbl ok 65 -	Oostgevel	1,50	35,03	32,45	25,27	37,45
065c_A	Bouwbl ok 65 -	Westgevel	1,50	37,57	34,25	27,02	39,25
065c_B	Bouwbl ok 65 -	Oostgevel	4,50	36,87	34,35	27,16	39,35
065c_B	Bouwbl ok 65 -	Westgevel	4,50	38,92	35,64	28,43	40,64
065c_C	Bouwbl ok 65 -	Oostgevel	7,50	40,31	37,95	30,75	42,95
065c_C	Bouwbl ok 65 -	Westgevel	7,50	40,73	37,65	30,46	42,65
065d_A	Bouwbl ok 65 -	Noordgevel	1,50	33,04	30,75	23,58	35,75
065d_A	Bouwbl ok 65 -	Zuidgevel	1,50	29,86	27,57	20,38	32,57
065d_B	Bouwbl ok 65 -	Noordgevel	4,50	34,80	32,53	25,35	37,53
065d_B	Bouwbl ok 65 -	Zuidgevel	4,50	31,94	29,66	22,46	34,66
065d_C	Bouwbl ok 65 -	Noordgevel	7,50	37,93	35,63	28,46	40,63
065d_C	Bouwbl ok 65 -	Zuidgevel	7,50	36,12	33,78	26,60	38,78
066a_A	Bouwbl ok 66 -	Oostgevel	1,50	39,03	36,11	28,91	41,11
066a_B	Bouwbl ok 66 -	Oostgevel	4,50	40,76	37,92	30,73	42,92
066a_C	Bouwbl ok 66 -	Oostgevel	7,50	43,79	41,23	34,03	46,23
066b_A	Bouwbl ok 66 -	Zuidgevel	1,50	38,24	35,22	28,01	40,22
066b_B	Bouwbl ok 66 -	Zuidgevel	4,50	39,92	36,97	29,75	41,97
066b_C	Bouwbl ok 66 -	Zuidgevel	7,50	42,42	39,71	32,48	44,71
066c_A	Bouwbl ok 66 -	Zuidgevel	1,50	33,76	30,97	23,79	35,97
066c_B	Bouwbl ok 66 -	Zuidgevel	4,50	35,69	32,98	25,78	37,98
066c_C	Bouwbl ok 66 -	Zuidgevel	7,50	39,32	36,78	29,58	41,78
066d_A	Bouwbl ok 66 -	Zuidgevel	1,50	33,66	30,72	23,52	35,72
066d_B	Bouwbl ok 66 -	Zuidgevel	4,50	35,34	32,48	25,29	37,48
066d_C	Bouwbl ok 66 -	Zuidgevel	7,50	38,91	36,27	29,08	41,27
066e_A	Bouwbl ok 66 -	Westgevel	1,50	38,57	35,24	28,03	40,24
066e_B	Bouwbl ok 66 -	Westgevel	4,50	39,92	36,62	29,43	41,62
066e_C	Bouwbl ok 66 -	Westgevel	7,50	41,47	38,30	31,12	43,30
066f_A	Bouwbl ok 66 -	Noordgevel	1,50	33,27	30,81	23,62	35,81
066f_B	Bouwbl ok 66 -	Noordgevel	4,50	34,85	32,43	25,24	37,43
066f_C	Bouwbl ok 66 -	Noordgevel	7,50	37,70	35,26	28,10	40,26
067_A	Bouwbl ok 67 -	Noordgevel	1,50	33,70	30,98	23,76	35,98
067_B	Bouwbl ok 67 -	Noordgevel	4,50	35,27	32,60	25,38	37,60
067_C	Bouwbl ok 67 -	Noordgevel	7,50	38,52	35,96	28,77	40,96
067a_A	Bouwbl ok 67 -	Oostgevel	1,50	40,01	37,00	29,79	42,00
067a_B	Bouwbl ok 67 -	Oostgevel	4,50	41,73	38,79	31,59	43,79
067a_C	Bouwbl ok 67 -	Oostgevel	7,50	44,48	41,82	34,61	46,82
067b_A	Bouwbl ok 67 -	Zuidgevel	1,50	42,56	39,31	32,09	44,31
067b_B	Bouwbl ok 67 -	Zuidgevel	4,50	44,03	40,83	33,61	45,83
067b_C	Bouwbl ok 67 -	Zuidgevel	7,50	45,38	42,24	35,03	47,24
067c_A	Bouwbl ok 67 -	Westgevel	1,50	39,43	36,08	28,87	41,08
067c_B	Bouwbl ok 67 -	Westgevel	4,50	40,83	37,51	30,30	42,51
067c_C	Bouwbl ok 67 -	Westgevel	7,50	42,29	39,06	31,87	44,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Geldersdijk

Rapport: Resultaten tabel
Model: weg model
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Geldersdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001a_A	Bouwlok 1 - Noordgevel	1,50	33,91	31,71	24,61	36,71
001a_B	Bouwlok 1 - Noordgevel	4,50	35,76	33,60	26,48	38,60
001a_C	Bouwlok 1 - Noordgevel	7,50	37,52	35,35	28,24	40,35
001b_A	Bouwlok 1 - Oostgevel	1,50	31,18	29,02	21,91	34,02
001b_B	Bouwlok 1 - Oostgevel	4,50	34,10	31,96	24,83	36,96
001b_C	Bouwlok 1 - Oostgevel	7,50	39,01	36,85	29,73	41,85
001c_A	Bouwlok 1 - Zuidgevel	1,50	30,99	28,85	21,73	33,85
001c_B	Bouwlok 1 - Zuidgevel	4,50	33,62	31,49	24,35	36,49
001c_C	Bouwlok 1 - Zuidgevel	7,50	39,06	36,91	29,78	41,91
001d_A	Bouwlok 1 - Westgevel	1,50	25,03	22,87	15,76	27,87
001d_B	Bouwlok 1 - Westgevel	4,50	27,68	25,54	18,42	30,54
001d_C	Bouwlok 1 - Westgevel	7,50	32,56	30,39	23,29	35,39
002a_A	Bouwlok 2 - Noordgevel	1,50	34,66	32,45	25,37	37,45
002a_B	Bouwlok 2 - Noordgevel	4,50	36,54	34,37	27,25	39,37
002a_C	Bouwlok 2 - Noordgevel	7,50	37,90	35,73	28,62	40,73
002b_A	Bouwlok 2 - Oostgevel	1,50	33,44	31,26	24,15	36,26
002b_B	Bouwlok 2 - Oostgevel	4,50	35,53	33,38	26,25	38,38
002b_C	Bouwlok 2 - Oostgevel	7,50	39,28	37,12	29,99	42,12
002c_A	Bouwlok 2 - Zuidgevel	1,50	30,17	28,04	20,91	33,04
002c_B	Bouwlok 2 - Zuidgevel	4,50	32,92	30,80	23,67	35,80
002c_C	Bouwlok 2 - Zuidgevel	7,50	38,71	36,55	29,43	41,55
002d_A	Bouwlok 2 - Westgevel	1,50	30,25	28,08	20,97	33,08
002d_B	Bouwlok 2 - Westgevel	4,50	32,53	30,40	23,25	35,40
002d_C	Bouwlok 2 - Westgevel	7,50	35,43	33,30	26,14	38,30
003a_A	Bouwlok 3 - Noordgevel	1,50	35,93	33,72	26,63	38,72
003a_B	Bouwlok 3 - Noordgevel	4,50	37,44	35,26	28,16	40,26
003a_C	Bouwlok 3 - Noordgevel	7,50	38,18	36,00	28,90	41,00
003b_A	Bouwlok 3 - Oostgevel	1,50	36,51	34,32	27,23	39,32
003b_B	Bouwlok 3 - Oostgevel	4,50	38,35	36,18	29,07	41,18
003b_C	Bouwlok 3 - Oostgevel	7,50	39,92	37,75	30,64	42,75
003c_A	Bouwlok 3 - Zuidgevel	1,50	30,48	28,35	21,21	33,35
003c_B	Bouwlok 3 - Zuidgevel	4,50	34,26	32,13	24,98	37,13
003c_C	Bouwlok 3 - Zuidgevel	7,50	38,35	36,22	29,06	41,22
003d_A	Bouwlok 3 - Westgevel	1,50	28,86	26,67	19,57	31,67
003d_B	Bouwlok 3 - Westgevel	4,50	30,99	28,84	21,72	33,84
003d_C	Bouwlok 3 - Westgevel	7,50	34,27	32,14	25,00	37,14
004a_A	Bouwlok 4 - Noordgevel	1,50	37,44	35,23	28,15	40,23
004a_B	Bouwlok 4 - Noordgevel	4,50	38,92	36,74	29,65	41,74
004a_C	Bouwlok 4 - Noordgevel	7,50	39,62	37,44	30,35	42,44
004b_A	Bouwlok 4 - Oostgevel	1,50	38,07	35,87	28,78	40,87
004b_B	Bouwlok 4 - Oostgevel	4,50	39,84	37,67	30,57	42,67
004b_C	Bouwlok 4 - Oostgevel	7,50	41,54	39,37	32,26	44,37
004c_A	Bouwlok 4 - Oostgevel	1,50	37,58	35,38	28,29	40,38
004c_B	Bouwlok 4 - Oostgevel	4,50	39,31	37,14	30,04	42,14
004c_C	Bouwlok 4 - Oostgevel	7,50	41,18	39,01	31,90	44,01
004d_A	Bouwlok 4 - Zuidgevel	1,50	33,37	31,22	24,09	36,22
004d_B	Bouwlok 4 - Zuidgevel	4,50	35,83	33,71	26,55	38,71
004d_C	Bouwlok 4 - Zuidgevel	7,50	39,72	37,60	30,42	42,60
004e_A	Bouwlok 4 - Westgevel	1,50	31,49	29,29	22,20	34,29
004e_B	Bouwlok 4 - Westgevel	4,50	33,22	31,06	23,94	36,06
004e_C	Bouwlok 4 - Westgevel	7,50	35,62	33,46	26,33	38,46
004f_A	Bouwlok 4 - Westgevel	1,50	28,24	26,06	18,96	31,06
004f_B	Bouwlok 4 - Westgevel	4,50	30,35	28,20	21,08	33,20
004f_C	Bouwlok 4 - Westgevel	7,50	33,95	31,81	24,67	36,81
005a_A	Bouwlok 5 - Noordgevel	1,50	38,10	35,89	28,81	40,89
005a_B	Bouwlok 5 - Noordgevel	4,50	39,66	37,48	30,38	42,48
005a_C	Bouwlok 5 - Noordgevel	7,50	40,61	38,44	31,34	43,44
005b_A	Bouwlok 5 - Oostgevel	1,50	37,73	35,53	28,44	40,53
005b_B	Bouwlok 5 - Oostgevel	4,50	39,59	37,42	30,32	42,42
005b_C	Bouwlok 5 - Oostgevel	7,50	41,92	39,76	32,64	44,76
005c_A	Bouwlok 5 - Zuidgevel	1,50	34,80	32,63	25,52	37,63
005c_B	Bouwlok 5 - Zuidgevel	4,50	36,93	34,78	27,66	39,78
005c_C	Bouwlok 5 - Zuidgevel	7,50	40,65	38,50	31,36	43,50
005d_A	Bouwlok 5 - Westgevel	1,50	33,54	31,36	24,26	36,36
005d_B	Bouwlok 5 - Westgevel	4,50	35,21	33,06	25,94	38,06
005d_C	Bouwlok 5 - Westgevel	7,50	38,55	36,41	29,26	41,41
006a_A	Bouwlok 6 - Noordgevel	1,50	39,55	37,34	30,26	42,34
006a_B	Bouwlok 6 - Noordgevel	4,50	41,14	38,95	31,86	43,95
006a_C	Bouwlok 6 - Noordgevel	7,50	41,95	39,76	32,67	44,76
006b_A	Bouwlok 6 - Oostgevel	1,50	39,60	37,39	30,31	42,39
006b_B	Bouwlok 6 - Oostgevel	4,50	41,29	39,11	32,01	44,11
006b_C	Bouwlok 6 - Oostgevel	7,50	42,55	40,38	33,28	45,38
006c_A	Bouwlok 6 - Zuidgevel	1,50	37,26	35,07	27,98	40,07
006c_B	Bouwlok 6 - Zuidgevel	4,50	39,22	37,06	29,95	42,06
006c_C	Bouwlok 6 - Zuidgevel	7,50	41,72	39,57	32,44	44,57
006d_A	Bouwlok 6 - Westgevel	1,50	32,65	30,46	23,36	35,46
006d_B	Bouwlok 6 - Westgevel	4,50	34,57	32,42	25,30	37,42
006d_C	Bouwlok 6 - Westgevel	7,50	38,03	35,89	28,75	40,89
007a_A	Bouwlok 7 - Noordgevel	1,50	40,87	38,66	31,58	43,66
007a_B	Bouwlok 7 - Noordgevel	4,50	42,52	40,33	33,24	45,33
007a_C	Bouwlok 7 - Noordgevel	7,50	43,32	41,14	34,05	46,14
007b_A	Bouwlok 7 - Oostgevel	1,50	42,78	40,59	33,48	45,59
007b_B	Bouwlok 7 - Oostgevel	4,50	44,34	42,18	35,06	47,18
007b_C	Bouwlok 7 - Oostgevel	7,50	45,12	42,96	35,84	47,96
007c_A	Bouwlok 7 - Zuidgevel	1,50	41,02	38,85	31,73	43,85
007c_B	Bouwlok 7 - Zuidgevel	4,50	42,57	40,43	33,29	45,43
007c_C	Bouwlok 7 - Zuidgevel	7,50	43,74	41,60	34,45	46,60
007d_A	Bouwlok 7 - Westgevel	1,50	34,06	31,88	24,76	36,88
007d_B	Bouwlok 7 - Westgevel	4,50	36,23	34,07	26,94	39,07
007d_C	Bouwlok 7 - Westgevel	7,50	39,24	37,10	29,95	42,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Geldersedijk

Rapport: Resultaten tabel
Model: weg model
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Geldersedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
008a_A	Bouwlok 8 - Noordgevel	1,50	42,03	39,81	32,74	44,81
008a_B	Bouwlok 8 - Noordgevel	4,50	43,75	41,56	34,46	46,56
008a_C	Bouwlok 8 - Noordgevel	7,50	44,64	42,45	35,36	47,45
008b_A	Bouwlok 8 - Oostgevel	1,50	45,60	43,40	36,31	48,40
008b_B	Bouwlok 8 - Oostgevel	4,50	47,29	45,12	38,01	50,12
008b_C	Bouwlok 8 - Oostgevel	7,50	48,09	45,91	38,81	50,91
008c_A	Bouwlok 8 - Zuidgevel	1,50	44,84	42,64	35,54	47,64
008c_B	Bouwlok 8 - Zuidgevel	4,50	46,51	44,34	37,23	49,34
008c_C	Bouwlok 8 - Zuidgevel	7,50	47,38	45,21	38,10	50,21
008d_A	Bouwlok 8 - Westgevel	1,50	38,41	36,20	29,12	41,20
008d_B	Bouwlok 8 - Westgevel	4,50	40,06	37,88	30,78	42,88
008d_C	Bouwlok 8 - Westgevel	7,50	41,38	39,21	32,10	44,21
009a_A	Bouwlok 9 - Oostgevel	1,50	44,85	42,65	35,56	47,65
009a_B	Bouwlok 9 - Oostgevel	4,50	46,49	44,32	37,21	49,32
009a_C	Bouwlok 9 - Oostgevel	7,50	47,24	45,07	37,96	50,07
009b_A	Bouwlok 9 - Zuidgevel	1,50	41,92	39,71	32,63	44,71
009b_B	Bouwlok 9 - Zuidgevel	4,50	43,69	41,51	34,42	46,51
009b_C	Bouwlok 9 - Zuidgevel	7,50	44,92	42,75	35,64	47,75
009c_A	Bouwlok 9 - Westgevel	1,50	31,37	29,21	22,10	34,21
009c_B	Bouwlok 9 - Westgevel	4,50	33,50	31,36	24,23	36,36
009c_C	Bouwlok 9 - Westgevel	7,50	37,11	34,96	27,83	39,96
009d_A	Bouwlok 9 - Noordgevel	1,50	39,41	37,24	30,11	42,24
009d_B	Bouwlok 9 - Noordgevel	4,50	40,96	38,82	31,68	43,82
009d_C	Bouwlok 9 - Noordgevel	7,50	42,03	39,89	32,75	44,89
010a_A	Bouwlok 10 - Oostgevel	1,50	36,93	34,75	27,65	39,75
010a_B	Bouwlok 10 - Oostgevel	4,50	38,83	36,67	29,56	41,67
010a_C	Bouwlok 10 - Oostgevel	7,50	41,38	39,21	32,10	44,21
010b_A	Bouwlok 10 - Zuidgevel	1,50	35,84	33,65	26,56	38,65
010b_B	Bouwlok 10 - Zuidgevel	4,50	37,84	35,68	28,56	40,68
010b_C	Bouwlok 10 - Zuidgevel	7,50	40,52	38,38	31,24	43,38
010c_A	Bouwlok 10 - Westgevel	1,50	31,40	29,24	22,12	34,24
010c_B	Bouwlok 10 - Westgevel	4,50	33,89	31,76	24,61	36,76
010c_C	Bouwlok 10 - Westgevel	7,50	37,65	35,51	28,35	40,51
010d_A	Bouwlok 10 - Noordgevel	1,50	35,21	33,02	25,93	38,02
010d_B	Bouwlok 10 - Noordgevel	4,50	37,05	34,89	27,77	39,89
010d_C	Bouwlok 10 - Noordgevel	7,50	39,89	37,74	30,60	42,74
011a_A	Bouwlok 11 - Oostgevel	1,50	33,83	31,67	24,56	36,67
011a_B	Bouwlok 11 - Oostgevel	4,50	36,15	34,01	26,89	39,01
011a_C	Bouwlok 11 - Oostgevel	7,50	40,57	38,42	31,29	43,42
011b_A	Bouwlok 11 - Zuidgevel	1,50	35,03	32,86	25,76	37,86
011b_B	Bouwlok 11 - Zuidgevel	4,50	37,07	34,92	27,80	39,92
011b_C	Bouwlok 11 - Zuidgevel	7,50	40,52	38,38	31,24	43,38
011c_A	Bouwlok 11 - Westgevel	1,50	29,34	27,20	20,06	32,20
011c_B	Bouwlok 11 - Westgevel	4,50	32,02	29,91	22,74	34,91
011c_C	Bouwlok 11 - Westgevel	7,50	36,85	34,73	27,54	39,73
011d_A	Bouwlok 11 - Noordgevel	1,50	36,24	34,04	26,96	39,04
011d_B	Bouwlok 11 - Noordgevel	4,50	37,77	35,59	28,49	40,59
011d_C	Bouwlok 11 - Noordgevel	7,50	39,02	36,84	29,74	41,84
012a_A	Bouwlok 12 - Oostgevel	1,50	34,83	32,67	25,55	37,67
012a_B	Bouwlok 12 - Oostgevel	4,50	37,04	34,90	27,77	39,90
012a_C	Bouwlok 12 - Oostgevel	7,50	41,16	39,01	31,86	44,01
012b_A	Bouwlok 12 - Zuidgevel	1,50	34,31	32,16	25,04	37,16
012b_B	Bouwlok 12 - Zuidgevel	4,50	36,90	34,76	27,63	39,76
012b_C	Bouwlok 12 - Zuidgevel	7,50	40,89	38,74	31,59	43,74
012c_A	Bouwlok 12 - Zuidgevel	1,50	32,73	30,61	23,45	35,61
012c_B	Bouwlok 12 - Zuidgevel	4,50	36,27	34,15	26,99	39,15
012c_C	Bouwlok 12 - Zuidgevel	7,50	40,62	38,48	31,31	43,48
012d_A	Bouwlok 12 - Westgevel	1,50	28,27	26,14	18,97	31,14
012d_B	Bouwlok 12 - Westgevel	4,50	31,09	28,97	21,80	33,97
012d_C	Bouwlok 12 - Westgevel	7,50	36,25	34,13	26,95	39,13
012e_A	Bouwlok 12 - Noordgevel	1,50	31,82	29,65	22,54	34,65
012e_B	Bouwlok 12 - Noordgevel	4,50	34,61	32,47	25,33	37,47
012e_C	Bouwlok 12 - Noordgevel	7,50	38,10	35,94	28,81	40,94
012f_A	Bouwlok 12 - Noordgevel	1,50	32,09	29,91	22,81	34,91
012f_B	Bouwlok 12 - Noordgevel	4,50	33,71	31,56	24,45	36,56
012f_C	Bouwlok 12 - Noordgevel	7,50	36,37	34,21	27,10	39,21
013a_A	Bouwlok 13 - Oostgevel	1,50	30,24	28,13	20,96	33,13
013a_B	Bouwlok 13 - Oostgevel	4,50	33,40	31,29	24,12	36,29
013a_C	Bouwlok 13 - Oostgevel	7,50	39,37	37,23	30,08	42,23
013b_A	Bouwlok 13 - Zuidgevel	1,50	32,22	30,07	22,95	35,07
013b_B	Bouwlok 13 - Zuidgevel	4,50	34,28	32,15	25,02	37,15
013b_C	Bouwlok 13 - Zuidgevel	7,50	39,21	37,05	29,92	42,05
013c_A	Bouwlok 13 - Westgevel	1,50	25,02	22,87	15,76	27,87
013c_B	Bouwlok 13 - Westgevel	4,50	28,43	26,28	19,16	31,28
013c_C	Bouwlok 13 - Westgevel	7,50	33,06	30,88	23,78	35,88
013d_A	Bouwlok 13 - Noordgevel	1,50	28,41	26,29	19,15	31,29
013d_B	Bouwlok 13 - Noordgevel	4,50	31,55	29,43	22,29	34,43
013d_C	Bouwlok 13 - Noordgevel	7,50	37,76	35,60	28,47	40,60
014a_A	Bouwlok 14 - Oostgevel	1,50	30,03	27,94	20,78	32,94
014a_B	Bouwlok 14 - Oostgevel	4,50	33,60	31,50	24,35	36,50
014a_C	Bouwlok 14 - Oostgevel	7,50	39,99	37,85	30,71	42,85
014b_A	Bouwlok 14 - Oostgevel	1,50	30,71	28,61	21,45	33,61
014b_B	Bouwlok 14 - Oostgevel	4,50	33,98	31,88	24,72	36,88
014b_C	Bouwlok 14 - Oostgevel	7,50	40,64	38,49	31,34	43,49
014c_A	Bouwlok 14 - Zuidgevel	1,50	28,43	26,34	19,18	31,34
014c_B	Bouwlok 14 - Zuidgevel	4,50	32,12	30,00	22,86	35,00
014c_C	Bouwlok 14 - Zuidgevel	7,50	38,38	36,23	29,09	41,23
014d_A	Bouwlok 14 - Westgevel	1,50	19,82	17,66	10,54	22,66
014d_B	Bouwlok 14 - Westgevel	4,50	22,81	20,66	13,54	25,66
014d_C	Bouwlok 14 - Westgevel	7,50	23,33	21,19	14,07	26,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Geldersdijk

Rapport:		Resultaten tabel					
Model:		weg model					
Groep:		LAeq totaal resultaten voor toetspunten					
Groepsreductie:		Geldersdijk					
Ja							
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmal	
014e_A	Bouwlokl 14 - Westgevel	1,50	17,72	15,53	8,44	20,53	
014e_B	Bouwlokl 14 - Westgevel	4,50	20,95	18,78	11,69	23,78	
014e_C	Bouwlokl 14 - Westgevel	7,50	21,62	19,46	12,35	24,46	
014f_A	Bouwlokl 14 - Noordgevel	1,50	30,43	28,29	21,15	33,29	
014f_B	Bouwlokl 14 - Noordgevel	4,50	33,08	30,96	23,80	35,96	
014f_C	Bouwlokl 14 - Noordgevel	7,50	36,94	34,79	27,64	39,79	
015a_A	Bouwlokl 15 - Oostgevel	1,50	32,42	30,26	23,15	35,26	
015a_B	Bouwlokl 15 - Oostgevel	4,50	35,22	33,08	25,96	38,08	
015a_C	Bouwlokl 15 - Oostgevel	7,50	39,84	37,67	30,56	42,67	
015b_A	Bouwlokl 15 - Zuidgevel	1,50	29,52	27,39	20,26	32,39	
015b_B	Bouwlokl 15 - Zuidgevel	4,50	32,04	29,91	22,78	34,91	
015b_C	Bouwlokl 15 - Zuidgevel	7,50	36,68	34,52	27,40	39,52	
015c_A	Bouwlokl 15 - Westgevel	1,50	18,27	16,08	8,99	21,08	
015c_B	Bouwlokl 15 - Westgevel	4,50	21,30	19,13	12,03	24,13	
015c_C	Bouwlokl 15 - Westgevel	7,50	21,90	19,74	12,64	24,74	
015d_A	Bouwlokl 15 - Noordgevel	1,50	32,95	30,75	23,66	35,75	
015d_B	Bouwlokl 15 - Noordgevel	4,50	34,88	32,71	25,61	37,71	
015d_C	Bouwlokl 15 - Noordgevel	7,50	36,60	34,42	27,32	39,42	
016a_A	Bouwlokl 16 - Oostgevel	1,50	30,80	28,71	21,54	33,71	
016a_B	Bouwlokl 16 - Oostgevel	4,50	34,48	32,38	25,21	37,38	
016a_C	Bouwlokl 16 - Oostgevel	7,50	41,19	39,05	31,89	44,05	
016b_A	Bouwlokl 16 - Oostgevel	1,50	32,14	30,02	22,84	35,02	
016b_B	Bouwlokl 16 - Oostgevel	4,50	35,66	33,56	26,36	38,56	
016b_C	Bouwlokl 16 - Oostgevel	7,50	40,94	38,81	31,64	43,81	
016c_A	Bouwlokl 16 - Zuidgevel	1,50	26,86	24,80	17,62	29,80	
016c_B	Bouwlokl 16 - Zuidgevel	4,50	30,56	28,47	21,29	33,47	
016c_C	Bouwlokl 16 - Zuidgevel	7,50	38,09	35,96	28,79	40,96	
016d_A	Bouwlokl 16 - Westgevel	1,50	20,19	18,10	10,90	23,10	
016d_B	Bouwlokl 16 - Westgevel	4,50	24,56	22,45	15,28	27,45	
016d_C	Bouwlokl 16 - Westgevel	7,50	25,51	23,40	16,24	28,40	
016e_A	Bouwlokl 16 - Westgevel	1,50	16,57	14,45	7,29	19,45	
016e_B	Bouwlokl 16 - Westgevel	4,50	21,45	19,32	12,18	24,32	
016e_C	Bouwlokl 16 - Westgevel	7,50	22,97	20,83	13,70	25,83	
016f_A	Bouwlokl 16 - Noordgevel	1,50	30,19	28,05	20,92	33,05	
016f_B	Bouwlokl 16 - Noordgevel	4,50	32,59	30,47	23,32	35,47	
016f_C	Bouwlokl 16 - Noordgevel	7,50	38,24	36,10	28,94	41,10	
017a_A	Bouwlokl 17 - Noordgevel	1,50	30,46	28,34	21,19	33,34	
017a_B	Bouwlokl 17 - Noordgevel	4,50	34,21	32,11	24,93	37,11	
017a_C	Bouwlokl 17 - Noordgevel	7,50	38,64	36,49	29,34	41,49	
017b_A	Bouwlokl 17 - Oostgevel	1,50	29,54	27,47	20,28	32,47	
017b_B	Bouwlokl 17 - Oostgevel	4,50	34,11	32,03	24,84	37,03	
017b_C	Bouwlokl 17 - Oostgevel	7,50	39,86	37,72	30,57	42,72	
017c_A	Bouwlokl 17 - Zuidgevel	1,50	27,86	25,81	18,61	30,81	
017c_B	Bouwlokl 17 - Zuidgevel	4,50	31,94	29,85	22,67	34,85	
017c_C	Bouwlokl 17 - Zuidgevel	7,50	38,84	36,71	29,54	41,71	
017d_A	Bouwlokl 17 - Westgevel	1,50	26,35	24,23	17,00	29,23	
017d_B	Bouwlokl 17 - Westgevel	4,50	28,92	26,81	19,59	31,81	
017d_C	Bouwlokl 17 - Westgevel	7,50	34,78	32,64	25,46	37,64	
018a_A	Bouwlokl 18 - Noordgevel	1,50	30,44	28,31	21,17	33,31	
018a_B	Bouwlokl 18 - Noordgevel	4,50	33,51	31,39	24,23	36,39	
018a_C	Bouwlokl 18 - Noordgevel	7,50	38,66	36,51	29,37	41,51	
018b_A	Bouwlokl 18 - Oostgevel	1,50	33,65	31,52	24,39	36,52	
018b_B	Bouwlokl 18 - Oostgevel	4,50	36,21	34,09	26,95	39,09	
018b_C	Bouwlokl 18 - Oostgevel	7,50	40,96	38,81	31,68	43,81	
018c_A	Bouwlokl 18 - Zuidgevel	1,50	29,91	27,79	20,65	32,79	
018c_B	Bouwlokl 18 - Zuidgevel	4,50	32,89	30,77	23,62	35,77	
018c_C	Bouwlokl 18 - Zuidgevel	7,50	38,41	36,27	29,12	41,27	
018d_A	Bouwlokl 18 - Westgevel	1,50	24,86	22,79	15,60	27,79	
018d_B	Bouwlokl 18 - Westgevel	4,50	28,62	26,53	19,35	31,53	
018d_C	Bouwlokl 18 - Westgevel	7,50	35,82	33,68	26,52	38,68	
019a_A	Bouwlokl 19 - Noordgevel	1,50	32,26	30,09	22,99	35,09	
019a_B	Bouwlokl 19 - Noordgevel	4,50	34,20	32,05	24,94	37,05	
019a_C	Bouwlokl 19 - Noordgevel	7,50	38,37	36,20	29,09	41,20	
019b_A	Bouwlokl 19 - Oostgevel	1,50	31,10	29,01	21,85	34,01	
019b_B	Bouwlokl 19 - Oostgevel	4,50	34,96	32,86	25,68	37,86	
019b_C	Bouwlokl 19 - Oostgevel	7,50	40,49	38,33	31,20	43,33	
019c_A	Bouwlokl 19 - Zuidgevel	1,50	30,10	27,96	20,84	32,96	
019c_B	Bouwlokl 19 - Zuidgevel	4,50	32,66	30,54	23,41	35,54	
019c_C	Bouwlokl 19 - Zuidgevel	7,50	37,34	35,19	28,06	40,19	
019d_A	Bouwlokl 19 - Westgevel	1,50	24,46	22,35	15,22	27,35	
019d_B	Bouwlokl 19 - Westgevel	4,50	27,54	25,41	18,29	30,41	
019d_C	Bouwlokl 19 - Westgevel	7,50	33,66	31,48	24,39	36,48	
020a_A	Bouwlokl 20 - Noordgevel	1,50	29,78	27,66	20,51	32,66	
020a_B	Bouwlokl 20 - Noordgevel	4,50	32,90	30,78	23,63	35,78	
020a_C	Bouwlokl 20 - Noordgevel	7,50	37,80	35,63	28,52	40,63	
020b_A	Bouwlokl 20 - Oostgevel	1,50	33,55	31,40	24,27	36,40	
020b_B	Bouwlokl 20 - Oostgevel	4,50	36,56	34,42	27,29	39,42	
020b_C	Bouwlokl 20 - Oostgevel	7,50	40,51	38,37	31,23	43,37	
020c_A	Bouwlokl 20 - Zuidgevel	1,50	29,64	27,59	20,37	32,59	
020c_B	Bouwlokl 20 - Zuidgevel	4,50	33,06	30,99	23,79	35,99	
020c_C	Bouwlokl 20 - Zuidgevel	7,50	38,72	36,60	29,43	41,60	
020d_A	Bouwlokl 20 - Zuidgevel	1,50	25,93	23,79	16,66	28,79	
020d_B	Bouwlokl 20 - Zuidgevel	4,50	28,51	26,39	19,25	31,39	
020d_C	Bouwlokl 20 - Zuidgevel	7,50	33,65	31,50	24,37	36,50	
021a_A	Bouwlokl 21 - Noordgevel	1,50	31,03	28,92	21,76	33,92	
021a_B	Bouwlokl 21 - Noordgevel	4,50	33,55	31,45	24,28	36,45	
021a_C	Bouwlokl 21 - Noordgevel	7,50	37,64	35,52	28,36	40,52	
021b_A	Bouwlokl 21 - Oostgevel	1,50	33,85	31,70	24,53	36,70	
021b_B	Bouwlokl 21 - Oostgevel	4,50	35,86	33,73	26,56	38,73	
021b_C	Bouwlokl 21 - Oostgevel	7,50	40,22	38,07	30,93	43,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Geldersdijk

Rapport:		Resultaten tabel				
Model:		weg model				
Groep:		LAeq totaal resultaten voor toetspunten				
Groepsreductie:		Geldersdijk				
		Ja				
Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
021c_A	Bouwlok 21 - Zuidgevel	1,50	30,71	28,60	21,46	33,60
021c_B	Bouwlok 21 - Zuidgevel	4,50	32,89	30,79	23,63	35,79
021c_C	Bouwlok 21 - Zuidgevel	7,50	37,59	35,48	28,31	40,48
021d_A	Bouwlok 21 - Westgevel	1,50	22,86	20,80	13,61	25,80
021d_B	Bouwlok 21 - Westgevel	4,50	27,17	25,07	17,91	30,07
021d_C	Bouwlok 21 - Westgevel	7,50	33,64	31,49	24,35	36,49
022a_A	Bouwlok 22 - Noordgevel	1,50	30,66	28,55	21,38	33,55
022a_B	Bouwlok 22 - Noordgevel	4,50	34,32	32,23	25,03	37,23
022a_C	Bouwlok 22 - Noordgevel	7,50	38,77	36,63	29,47	41,63
022b_A	Bouwlok 22 - Oostgevel	1,50	26,23	24,21	17,00	29,21
022b_B	Bouwlok 22 - Oostgevel	4,50	30,16	28,11	20,91	33,11
022b_C	Bouwlok 22 - Oostgevel	7,50	37,42	35,31	28,15	40,31
022c_A	Bouwlok 22 - Zuidgevel	1,50	30,07	27,94	20,81	32,94
022c_B	Bouwlok 22 - Zuidgevel	4,50	32,03	29,92	22,77	34,92
022c_C	Bouwlok 22 - Zuidgevel	7,50	36,57	34,43	27,30	39,43
022d_A	Bouwlok 22 - Westgevel	1,50	21,14	19,05	11,85	24,05
022d_B	Bouwlok 22 - Westgevel	4,50	25,20	23,10	15,92	28,10
022d_C	Bouwlok 22 - Westgevel	7,50	27,37	25,25	18,10	30,25
023a_A	Bouwlok 23 - Noordgevel	1,50	23,85	21,80	14,62	26,80
023a_B	Bouwlok 23 - Noordgevel	4,50	27,64	25,57	18,40	30,57
023a_C	Bouwlok 23 - Noordgevel	7,50	34,67	32,56	25,40	37,56
023b_A	Bouwlok 23 - Oostgevel	1,50	29,06	27,01	19,82	32,01
023b_B	Bouwlok 23 - Oostgevel	4,50	33,08	31,00	23,82	36,00
023b_C	Bouwlok 23 - Oostgevel	7,50	39,68	37,55	30,39	42,55
023c_A	Bouwlok 23 - Zuidgevel	1,50	26,84	24,78	17,60	29,78
023c_B	Bouwlok 23 - Zuidgevel	4,50	30,67	28,59	21,42	33,59
023c_C	Bouwlok 23 - Zuidgevel	7,50	36,68	34,54	27,40	39,54
023d_A	Bouwlok 23 - Westgevel	1,50	20,00	17,90	10,71	22,90
023d_B	Bouwlok 23 - Westgevel	4,50	24,18	22,06	14,90	27,06
023d_C	Bouwlok 23 - Westgevel	7,50	25,85	23,72	16,58	28,72
024a_A	Bouwlok 24 - Noordgevel	1,50	31,41	29,27	22,15	34,27
024a_B	Bouwlok 24 - Noordgevel	4,50	33,79	31,65	24,53	36,65
024a_C	Bouwlok 24 - Noordgevel	7,50	39,09	36,92	29,80	41,92
024b_A	Bouwlok 24 - Oostgevel	1,50	36,04	33,88	26,75	38,88
024b_B	Bouwlok 24 - Oostgevel	4,50	38,00	35,86	28,72	40,86
024b_C	Bouwlok 24 - Oostgevel	7,50	42,11	39,95	32,82	44,95
024c_A	Bouwlok 24 - Zuidgevel	1,50	31,44	29,28	22,14	34,26
024c_B	Bouwlok 24 - Zuidgevel	4,50	33,69	31,57	24,43	36,57
024c_C	Bouwlok 24 - Zuidgevel	7,50	37,97	35,83	28,68	40,83
024d_A	Bouwlok 24 - Westgevel	1,50	26,35	24,26	17,10	29,26
024d_B	Bouwlok 24 - Westgevel	4,50	29,54	27,45	20,28	32,45
024d_C	Bouwlok 24 - Westgevel	7,50	35,73	33,61	26,46	38,61
025a_A	Bouwlok 25 - Oostgevel	1,50	35,91	33,76	26,64	38,76
025a_B	Bouwlok 25 - Oostgevel	4,50	38,03	35,89	28,76	40,89
025a_C	Bouwlok 25 - Oostgevel	7,50	42,48	40,33	33,19	45,33
025b_A	Bouwlok 25 - Zuidgevel	1,50	33,23	31,09	23,96	36,09
025b_B	Bouwlok 25 - Zuidgevel	4,50	35,33	33,20	26,06	38,20
025b_C	Bouwlok 25 - Zuidgevel	7,50	39,75	37,63	30,46	42,63
025c_A	Bouwlok 25 - Westgevel	1,50	28,34	26,19	19,08	31,19
025c_B	Bouwlok 25 - Westgevel	4,50	30,61	28,48	21,35	33,48
025c_C	Bouwlok 25 - Westgevel	7,50	34,92	32,77	25,65	37,77
025d_A	Bouwlok 25 - Noordgevel	1,50	33,60	31,44	24,32	36,44
025d_B	Bouwlok 25 - Noordgevel	4,50	36,36	34,22	27,09	39,22
025d_C	Bouwlok 25 - Noordgevel	7,50	39,86	37,70	30,58	42,70
026a_A	Bouwlok 26 - Oostgevel	1,50	35,79	33,63	26,52	38,63
026a_B	Bouwlok 26 - Oostgevel	4,50	38,00	35,86	28,73	40,86
026a_C	Bouwlok 26 - Oostgevel	7,50	42,15	40,02	32,87	45,02
026b_A	Bouwlok 26 - Zuidgevel	1,50	34,09	31,93	24,81	36,93
026b_B	Bouwlok 26 - Zuidgevel	4,50	35,86	33,71	26,58	38,71
026b_C	Bouwlok 26 - Zuidgevel	7,50	38,90	36,76	29,62	41,76
026c_A	Bouwlok 26 - Westgevel	1,50	26,29	24,23	16,99	29,23
026c_B	Bouwlok 26 - Westgevel	4,50	29,81	27,74	20,51	32,74
026c_C	Bouwlok 26 - Westgevel	7,50	36,42	34,32	27,11	39,32
026d_A	Bouwlok 26 - Noordgevel	1,50	31,68	29,53	22,41	34,53
026d_B	Bouwlok 26 - Noordgevel	4,50	34,01	31,88	24,74	36,88
026d_C	Bouwlok 26 - Noordgevel	7,50	38,89	36,76	29,60	41,76
027a_A	Bouwlok 27 - Oostgevel	1,50	37,36	35,20	28,09	40,20
027a_B	Bouwlok 27 - Oostgevel	4,50	39,61	37,46	30,34	42,46
027a_C	Bouwlok 27 - Oostgevel	7,50	42,75	40,61	33,47	45,61
027b_A	Bouwlok 27 - Zuidgevel	1,50	37,08	34,96	27,77	39,96
027b_B	Bouwlok 27 - Zuidgevel	4,50	38,73	36,61	29,43	41,61
027b_C	Bouwlok 27 - Zuidgevel	7,50	41,13	39,03	31,83	44,03
027c_A	Bouwlok 27 - Westgevel	1,50	28,73	26,58	19,46	31,58
027c_B	Bouwlok 27 - Westgevel	4,50	31,10	28,97	21,83	33,97
027c_C	Bouwlok 27 - Westgevel	7,50	35,38	33,23	26,09	38,23
027d_A	Bouwlok 27 - Noordgevel	1,50	32,59	30,44	23,33	35,44
027d_B	Bouwlok 27 - Noordgevel	4,50	34,91	32,77	25,65	37,77
027d_C	Bouwlok 27 - Noordgevel	7,50	39,19	37,03	29,91	42,03
028a_A	Bouwlok 28 - Oostgevel	1,50	37,37	35,22	28,09	40,22
028a_B	Bouwlok 28 - Oostgevel	4,50	39,76	37,62	30,48	42,62
028a_C	Bouwlok 28 - Oostgevel	7,50	43,06	40,93	33,77	45,93
028b_A	Bouwlok 28 - Zuidgevel	1,50	35,25	33,12	25,96	38,12
028b_B	Bouwlok 28 - Zuidgevel	4,50	37,16	35,06	27,88	40,06
028b_C	Bouwlok 28 - Zuidgevel	7,50	40,42	38,33	31,13	43,33
028c_A	Bouwlok 28 - Westgevel	1,50	26,09	24,05	16,82	29,05
028c_B	Bouwlok 28 - Westgevel	4,50	30,66	28,60	21,38	33,60
028c_C	Bouwlok 28 - Westgevel	7,50	35,69	33,58	26,39	38,58
028d_A	Bouwlok 28 - Noordgevel	1,50	33,64	31,48	24,38	36,48
028d_B	Bouwlok 28 - Noordgevel	4,50	35,74	33,59	26,48	38,59
028d_C	Bouwlok 28 - Noordgevel	7,50	39,59	37,42	30,31	42,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Geldersdijk

Rapport:		Resultaten tabel					
Model:		weg model					
Groep:		Laeq totaal resultaten voor toetspunten					
Groepsreductie:		Geldersdijk					
		Ja					
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
029a_A	Bouwlok 29 - Oostgevel	1,50	38,99	36,87	29,68	41,87	
029a_B	Bouwlok 29 - Oostgevel	4,50	40,91	38,80	31,60	43,80	
029a_C	Bouwlok 29 - Oostgevel	7,50	43,58	41,47	34,28	46,47	
029b_A	Bouwlok 29 - Zuidgevel	1,50	33,88	31,76	24,61	36,76	
029b_B	Bouwlok 29 - Zuidgevel	4,50	35,79	33,70	26,53	38,70	
029b_C	Bouwlok 29 - Zuidgevel	7,50	39,13	37,03	29,85	42,03	
029c_A	Bouwlok 29 - Westgevel	1,50	30,11	27,96	20,70	32,96	
029c_B	Bouwlok 29 - Westgevel	4,50	32,24	30,12	22,86	35,12	
029c_C	Bouwlok 29 - Westgevel	7,50	36,08	33,97	26,75	38,97	
029d_A	Bouwlok 29 - Noordgevel	1,50	32,89	30,72	23,62	35,72	
029d_B	Bouwlok 29 - Noordgevel	4,50	34,88	32,73	25,62	37,73	
029d_C	Bouwlok 29 - Noordgevel	7,50	38,90	36,73	29,62	41,73	
030a_A	Bouwlok 30 - Oostgevel	1,50	40,60	38,48	31,27	43,48	
030a_B	Bouwlok 30 - Oostgevel	4,50	42,09	39,99	32,77	44,99	
030a_C	Bouwlok 30 - Oostgevel	7,50	44,14	42,03	34,83	47,03	
030b_A	Bouwlok 30 - Zuidgevel	1,50	39,10	36,96	29,75	41,96	
030b_B	Bouwlok 30 - Zuidgevel	4,50	40,54	38,42	31,20	43,42	
030b_C	Bouwlok 30 - Zuidgevel	7,50	42,21	40,10	32,88	45,10	
030c_A	Bouwlok 30 - Westgevel	1,50	29,31	27,20	19,98	32,20	
030c_B	Bouwlok 30 - Westgevel	4,50	31,78	29,69	22,47	34,69	
030c_C	Bouwlok 30 - Westgevel	7,50	36,20	34,09	26,90	39,09	
030d_A	Bouwlok 30 - Noordgevel	1,50	33,93	31,79	24,65	36,79	
030d_B	Bouwlok 30 - Noordgevel	4,50	36,96	34,83	27,68	39,83	
030d_C	Bouwlok 30 - Noordgevel	7,50	41,02	38,88	31,72	43,88	
031a_A	Bouwlok 31 - Oostgevel	1,50	40,56	38,42	31,23	43,42	
031a_B	Bouwlok 31 - Oostgevel	4,50	42,24	40,12	32,93	45,12	
031a_C	Bouwlok 31 - Oostgevel	7,50	44,33	42,20	35,02	47,20	
031b_A	Bouwlok 31 - Zuidgevel	1,50	39,78	37,64	30,46	42,64	
031b_B	Bouwlok 31 - Zuidgevel	4,50	41,21	39,09	31,89	44,09	
031b_C	Bouwlok 31 - Zuidgevel	7,50	42,62	40,52	33,31	45,52	
031c_A	Bouwlok 31 - Westgevel	1,50	29,69	27,57	20,43	32,57	
031c_B	Bouwlok 31 - Westgevel	4,50	32,11	30,01	22,85	35,01	
031c_C	Bouwlok 31 - Westgevel	7,50	36,44	34,31	27,16	39,31	
031d_A	Bouwlok 31 - Noordgevel	1,50	33,81	31,69	24,54	36,69	
031d_B	Bouwlok 31 - Noordgevel	4,50	35,58	33,48	26,32	38,48	
031d_C	Bouwlok 31 - Noordgevel	7,50	39,09	36,97	29,82	41,97	
032a_A	Bouwlok 32 - Oostgevel	1,50	40,34	38,18	31,02	43,18	
032a_B	Bouwlok 32 - Oostgevel	4,50	41,98	39,85	32,68	44,85	
032a_C	Bouwlok 32 - Oostgevel	7,50	44,26	42,13	34,95	47,13	
032b_A	Bouwlok 32 - Zuidgevel	1,50	37,04	34,87	27,69	39,87	
032b_B	Bouwlok 32 - Zuidgevel	4,50	38,54	36,40	29,20	41,40	
032b_C	Bouwlok 32 - Zuidgevel	7,50	40,64	38,51	31,32	43,51	
032c_A	Bouwlok 32 - Westgevel	1,50	26,16	24,13	16,89	29,13	
032c_B	Bouwlok 32 - Westgevel	4,50	29,85	27,81	20,58	32,81	
032c_C	Bouwlok 32 - Westgevel	7,50	36,53	34,45	27,24	39,45	
032d_A	Bouwlok 32 - Noordgevel	1,50	36,23	34,11	26,93	39,11	
032d_B	Bouwlok 32 - Noordgevel	4,50	37,78	35,69	28,49	40,69	
032d_C	Bouwlok 32 - Noordgevel	7,50	40,25	38,15	30,96	43,15	
033a_A	Bouwlok 33 - Oostgevel	1,50	41,33	39,18	32,02	44,18	
033a_B	Bouwlok 33 - Oostgevel	4,50	42,87	40,73	33,57	45,73	
033a_C	Bouwlok 33 - Oostgevel	7,50	44,83	42,71	35,53	47,71	
033b_A	Bouwlok 33 - Zuidgevel	1,50	37,14	35,00	27,80	40,00	
033b_B	Bouwlok 33 - Zuidgevel	4,50	38,70	36,58	29,37	41,58	
033b_C	Bouwlok 33 - Zuidgevel	7,50	41,10	38,98	31,79	43,98	
033c_A	Bouwlok 33 - Westgevel	1,50	28,77	26,62	19,38	31,62	
033c_B	Bouwlok 33 - Westgevel	4,50	31,28	29,15	21,92	34,15	
033c_C	Bouwlok 33 - Westgevel	7,50	35,74	33,59	26,43	38,59	
033d_A	Bouwlok 33 - Noordgevel	1,50	37,17	35,03	27,89	40,03	
033d_B	Bouwlok 33 - Noordgevel	4,50	39,14	37,02	29,86	42,02	
033d_C	Bouwlok 33 - Noordgevel	7,50	41,78	39,65	32,49	44,65	
034a_A	Bouwlok 34 - Oostgevel	1,50	41,65	39,49	32,33	44,49	
034a_B	Bouwlok 34 - Oostgevel	4,50	43,17	41,03	33,86	46,03	
034a_C	Bouwlok 34 - Oostgevel	7,50	45,39	43,27	36,08	48,27	
034b_A	Bouwlok 34 - Zuidgevel	1,50	39,28	37,13	29,95	42,13	
034b_B	Bouwlok 34 - Zuidgevel	4,50	40,53	38,41	31,21	43,41	
034b_C	Bouwlok 34 - Zuidgevel	7,50	42,23	40,12	32,91	45,12	
034c_A	Bouwlok 34 - Westgevel	1,50	28,82	26,69	19,54	31,69	
034c_B	Bouwlok 34 - Westgevel	4,50	31,94	29,82	22,66	34,82	
034c_C	Bouwlok 34 - Westgevel	7,50	35,97	33,83	26,68	38,83	
034d_A	Bouwlok 34 - Noordgevel	1,50	38,62	36,47	29,31	41,47	
034d_B	Bouwlok 34 - Noordgevel	4,50	40,34	38,20	31,03	43,20	
034d_C	Bouwlok 34 - Noordgevel	7,50	42,63	40,49	33,32	45,49	
035a_A	Bouwlok 35 - Oostgevel	1,50	40,97	38,81	31,66	43,81	
035a_B	Bouwlok 35 - Oostgevel	4,50	42,29	40,16	32,99	45,16	
035a_C	Bouwlok 35 - Oostgevel	7,50	43,92	41,79	34,61	46,79	
035b_A	Bouwlok 35 - Zuidgevel	1,50	36,81	34,65	27,50	39,65	
035b_B	Bouwlok 35 - Zuidgevel	4,50	38,15	36,01	28,84	41,01	
035b_C	Bouwlok 35 - Zuidgevel	7,50	40,28	38,13	30,98	43,13	
035c_A	Bouwlok 35 - Westgevel	1,50	28,01	25,88	18,75	30,88	
035c_B	Bouwlok 35 - Westgevel	4,50	31,50	29,37	22,23	34,37	
035c_C	Bouwlok 35 - Westgevel	7,50	35,72	33,57	26,45	38,57	
035d_A	Bouwlok 35 - Noordgevel	1,50	35,96	33,80	26,68	38,80	
035d_B	Bouwlok 35 - Noordgevel	4,50	37,78	35,65	28,51	40,65	
035d_C	Bouwlok 35 - Noordgevel	7,50	40,32	38,21	31,05	43,21	
036a_A	Bouwlok 36 - Oostgevel	1,50	41,83	39,67	32,54	44,67	
036a_B	Bouwlok 36 - Oostgevel	4,50	43,17	41,03	33,88	46,03	
036a_C	Bouwlok 36 - Oostgevel	7,50	45,07	42,95	35,78	47,95	
036b_A	Bouwlok 36 - Zuidgevel	1,50	36,01	33,84	26,71	38,84	
036b_B	Bouwlok 36 - Zuidgevel	4,50	37,65	35,51	28,36	40,51	
036b_C	Bouwlok 36 - Zuidgevel	7,50	39,68	37,55	30,39	42,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Geldersdijk

Rapport:		Resultaten tabel				
Model:		weg model				
Groep:		LAeq totaal resultaten voor toetspunten				
Groepsreductie:		Geldersdijk				
		Ja				
Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
036c_A	Bouwlok 36 - Westgevel	1,50	28,27	26,11	19,01	31,11
036c_B	Bouwlok 36 - Westgevel	4,50	30,92	28,77	21,66	33,77
036c_C	Bouwlok 36 - Westgevel	7,50	35,09	32,92	25,82	37,92
036d_A	Bouwlok 36 - Noordgevel	1,50	39,02	36,86	29,72	41,86
036d_B	Bouwlok 36 - Noordgevel	4,50	40,53	38,39	31,23	43,39
036d_C	Bouwlok 36 - Noordgevel	7,50	43,22	41,09	33,92	46,09
037a_A	Bouwlok 37 - Oostgevel	1,50	34,32	32,22	25,02	37,22
037a_B	Bouwlok 37 - Oostgevel	4,50	36,29	34,19	27,00	39,19
037a_C	Bouwlok 37 - Oostgevel	7,50	40,98	38,86	31,69	43,86
037b_A	Bouwlok 37 - Zuidgevel	1,50	30,28	28,19	21,01	33,19
037b_B	Bouwlok 37 - Zuidgevel	4,50	33,04	30,97	23,76	35,97
037b_C	Bouwlok 37 - Zuidgevel	7,50	37,65	35,55	28,36	40,55
037c_A	Bouwlok 37 - Westgevel	1,50	23,16	21,15	13,90	26,15
037c_B	Bouwlok 37 - Westgevel	4,50	27,40	25,37	18,13	30,37
037c_C	Bouwlok 37 - Westgevel	7,50	33,70	31,61	24,41	36,61
037d_A	Bouwlok 37 - Noordgevel	1,50	31,31	29,17	22,05	34,17
037d_B	Bouwlok 37 - Noordgevel	4,50	33,14	31,02	23,88	36,02
037d_C	Bouwlok 37 - Noordgevel	7,50	37,20	35,07	27,92	40,07
038a_A	Bouwlok 38 - Westgevel	1,50	20,91	18,81	11,63	23,81
038a_B	Bouwlok 38 - Westgevel	4,50	25,76	23,63	16,49	28,63
038a_C	Bouwlok 38 - Westgevel	7,50	28,67	26,51	19,39	31,51
038b_A	Bouwlok 38 - Noordgevel	1,50	29,18	27,05	19,92	32,05
038b_B	Bouwlok 38 - Noordgevel	4,50	31,14	29,02	21,88	34,02
038b_C	Bouwlok 38 - Noordgevel	7,50	35,87	33,74	26,58	38,74
038c_A	Bouwlok 38 - Oostgevel	1,50	27,09	25,06	17,84	30,06
038c_B	Bouwlok 38 - Oostgevel	4,50	30,93	28,87	21,67	33,87
038c_C	Bouwlok 38 - Oostgevel	7,50	37,51	35,42	28,23	40,42
038d_A	Bouwlok 38 - Zuidgevel	1,50	30,82	28,69	21,55	33,69
038d_B	Bouwlok 38 - Zuidgevel	4,50	33,99	31,86	24,72	36,86
038d_C	Bouwlok 38 - Zuidgevel	7,50	38,73	36,59	29,44	41,59
039a_A	Bouwlok 39 - Oostgevel	1,50	33,62	31,51	24,30	36,51
039a_B	Bouwlok 39 - Oostgevel	4,50	35,68	33,60	26,38	38,60
039a_C	Bouwlok 39 - Oostgevel	7,50	39,78	37,67	30,48	42,67
039b_A	Bouwlok 39 - Zuidgevel	1,50	28,96	26,89	19,69	31,89
039b_B	Bouwlok 39 - Zuidgevel	4,50	32,22	30,16	22,94	35,16
039b_C	Bouwlok 39 - Zuidgevel	7,50	38,37	36,28	29,08	41,28
039c_A	Bouwlok 39 - Westgevel	1,50	28,05	25,94	18,72	30,94
039c_B	Bouwlok 39 - Westgevel	4,50	30,70	28,60	21,38	33,60
039c_C	Bouwlok 39 - Westgevel	7,50	35,51	33,40	26,21	38,40
039d_A	Bouwlok 39 - Noordgevel	1,50	28,19	26,13	18,95	31,13
039d_B	Bouwlok 39 - Noordgevel	4,50	31,25	29,18	22,00	34,18
039d_C	Bouwlok 39 - Noordgevel	7,50	37,13	35,02	27,86	40,02
040a_A	Bouwlok 40 - Oostgevel	1,50	31,24	29,20	21,96	34,20
040a_B	Bouwlok 40 - Oostgevel	4,50	34,74	32,69	25,46	37,69
040a_C	Bouwlok 40 - Oostgevel	7,50	41,10	38,99	31,80	43,99
040b_A	Bouwlok 40 - Zuidgevel	1,50	29,72	27,61	20,45	32,61
040b_B	Bouwlok 40 - Zuidgevel	4,50	32,83	30,73	23,56	35,73
040b_C	Bouwlok 40 - Zuidgevel	7,50	38,29	36,17	28,99	41,17
040c_A	Bouwlok 40 - Westgevel	1,50	19,88	17,80	10,64	22,80
040c_B	Bouwlok 40 - Westgevel	4,50	25,26	23,13	16,00	28,13
040c_C	Bouwlok 40 - Westgevel	7,50	30,86	28,70	21,58	33,70
040d_A	Bouwlok 40 - Noordgevel	1,50	27,00	24,92	17,73	29,92
040d_B	Bouwlok 40 - Noordgevel	4,50	29,99	27,93	20,71	32,93
040d_C	Bouwlok 40 - Noordgevel	7,50	36,30	34,21	26,99	39,21
041a_A	Bouwlok 41 - Oostgevel	1,50	45,48	43,29	36,19	48,29
041a_B	Bouwlok 41 - Oostgevel	4,50	47,13	44,97	37,85	49,97
041a_C	Bouwlok 41 - Oostgevel	7,50	47,88	45,72	38,60	50,72
041b_A	Bouwlok 41 - Zuidgevel	1,50	43,13	40,95	33,84	45,95
041b_B	Bouwlok 41 - Zuidgevel	4,50	44,78	42,63	35,49	47,63
041b_C	Bouwlok 41 - Zuidgevel	7,50	45,58	43,43	36,30	48,43
041c_A	Bouwlok 41 - Westgevel	1,50	33,88	31,69	24,59	36,69
041c_B	Bouwlok 41 - Westgevel	4,50	35,89	33,73	26,62	38,73
041c_C	Bouwlok 41 - Westgevel	7,50	38,94	36,78	29,65	41,78
041d_A	Bouwlok 41 - Noordgevel	1,50	42,03	39,84	32,73	44,84
041d_B	Bouwlok 41 - Noordgevel	4,50	43,62	41,46	34,34	46,46
041d_C	Bouwlok 41 - Noordgevel	7,50	44,47	42,31	35,19	47,31
042a_A	Bouwlok 42 - Oostgevel	1,50	39,17	36,97	29,88	41,97
042a_B	Bouwlok 42 - Oostgevel	4,50	41,01	38,85	31,74	43,85
042a_C	Bouwlok 42 - Oostgevel	7,50	43,42	41,26	34,13	46,26
042b_A	Bouwlok 42 - Zuidgevel	1,50	36,77	34,59	27,47	39,59
042b_B	Bouwlok 42 - Zuidgevel	4,50	38,85	36,70	29,56	41,70
042b_C	Bouwlok 42 - Zuidgevel	7,50	41,87	39,73	32,57	44,73
042c_A	Bouwlok 42 - Westgevel	1,50	29,13	27,03	19,87	32,03
042c_B	Bouwlok 42 - Westgevel	4,50	32,16	30,06	22,89	35,06
042c_C	Bouwlok 42 - Westgevel	7,50	37,63	35,51	28,34	40,51
042d_A	Bouwlok 42 - Noordgevel	1,50	36,94	34,75	27,66	39,75
042d_B	Bouwlok 42 - Noordgevel	4,50	38,80	36,63	29,52	41,63
042d_C	Bouwlok 42 - Noordgevel	7,50	41,63	39,48	32,35	44,48
043a_A	Bouwlok 43 - Oostgevel	1,50	45,54	43,36	36,24	48,36
043a_B	Bouwlok 43 - Oostgevel	4,50	47,17	45,02	37,89	50,02
043a_C	Bouwlok 43 - Oostgevel	7,50	47,91	45,75	38,62	50,75
043b_A	Bouwlok 43 - Zuidgevel	1,50	40,76	38,56	31,47	43,56
043b_B	Bouwlok 43 - Zuidgevel	4,50	42,62	40,45	33,35	45,45
043b_C	Bouwlok 43 - Zuidgevel	7,50	44,14	41,98	34,86	46,98
043c_A	Bouwlok 43 - Westgevel	1,50	29,32	27,19	20,05	32,19
043c_B	Bouwlok 43 - Westgevel	4,50	32,47	30,35	23,20	35,35
043c_C	Bouwlok 43 - Westgevel	7,50	37,65	35,52	28,35	40,52
043d_A	Bouwlok 43 - Noordgevel	1,50	42,10	39,91	32,81	44,91
043d_B	Bouwlok 43 - Noordgevel	4,50	45,76	41,60	34,48	46,80
043d_C	Bouwlok 43 - Noordgevel	7,50	44,75	42,59	35,47	47,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Geldersdijk

Rapport:		Resultaten tabel					
Model:		weg model					
Groep:		L _{Aeq} totaal resultaten voor toetspunten					
Groepsreductie:		Geldersdijk					
		Ja					
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
044a_A	Bouwlokk 44 - Oostgevel	1,50	45,78	43,59	36,48	48,59	
044a_B	Bouwlokk 44 - Oostgevel	4,50	47,42	45,26	38,14	50,26	
044a_C	Bouwlokk 44 - Oostgevel	7,50	48,20	46,04	38,91	51,04	
044b_A	Bouwlokk 44 - Zuidgevel	1,50	43,24	41,06	33,94	46,06	
044b_B	Bouwlokk 44 - Zuidgevel	4,50	44,92	42,76	35,63	47,76	
044b_C	Bouwlokk 44 - Zuidgevel	7,50	45,90	43,76	36,62	48,76	
044c_A	Bouwlokk 44 - Westgevel	1,50	31,75	29,58	22,47	34,58	
044c_B	Bouwlokk 44 - Westgevel	4,50	34,39	32,25	25,12	37,25	
044c_C	Bouwlokk 44 - Westgevel	7,50	38,35	36,20	29,05	41,20	
044d_A	Bouwlokk 44 - Noordgevel	1,50	42,06	39,86	32,76	44,86	
044d_B	Bouwlokk 44 - Noordgevel	4,50	43,68	41,52	34,40	46,52	
044d_C	Bouwlokk 44 - Noordgevel	7,50	44,48	42,32	35,20	47,32	
045a_A	Bouwlokk 45 - Oostgevel	1,50	39,38	37,19	30,09	42,19	
045a_B	Bouwlokk 45 - Oostgevel	4,50	41,16	39,00	31,88	44,00	
045a_C	Bouwlokk 45 - Oostgevel	7,50	43,04	40,89	33,76	45,89	
045b_A	Bouwlokk 45 - Zuidgevel	1,50	36,70	34,51	27,41	39,51	
045b_B	Bouwlokk 45 - Zuidgevel	4,50	38,67	36,51	29,39	41,51	
045b_C	Bouwlokk 45 - Zuidgevel	7,50	41,39	39,24	32,10	44,24	
045c_A	Bouwlokk 45 - Westgevel	1,50	31,89	29,75	22,62	34,75	
045c_B	Bouwlokk 45 - Westgevel	4,50	34,04	31,92	24,77	36,92	
045c_C	Bouwlokk 45 - Westgevel	7,50	38,58	36,45	29,28	41,45	
045d_A	Bouwlokk 45 - Noordgevel	1,50	35,62	33,44	26,33	38,44	
045d_B	Bouwlokk 45 - Noordgevel	4,50	37,49	35,33	28,21	40,33	
045d_C	Bouwlokk 45 - Noordgevel	7,50	40,38	38,23	31,09	43,23	
046a_A	Bouwlokk 46 - Oostgevel	1,50	45,51	43,31	36,21	48,31	
046a_B	Bouwlokk 46 - Oostgevel	4,50	47,17	45,00	37,89	50,00	
046a_C	Bouwlokk 46 - Oostgevel	7,50	47,94	45,78	38,66	50,78	
046b_A	Bouwlokk 46 - Zuidgevel	1,50	44,02	41,85	34,71	46,85	
046b_B	Bouwlokk 46 - Zuidgevel	4,50	45,59	43,45	36,30	48,45	
046b_C	Bouwlokk 46 - Zuidgevel	7,50	46,36	44,22	37,07	49,22	
046c_A	Bouwlokk 46 - Westgevel	1,50	33,41	31,23	24,13	36,23	
046c_B	Bouwlokk 46 - Westgevel	4,50	35,56	33,41	26,29	38,41	
046c_C	Bouwlokk 46 - Westgevel	7,50	38,79	36,65	29,52	41,65	
046d_A	Bouwlokk 46 - Noordgevel	1,50	42,54	40,35	33,24	45,35	
046d_B	Bouwlokk 46 - Noordgevel	4,50	44,16	41,99	34,87	46,99	
046d_C	Bouwlokk 46 - Noordgevel	7,50	45,12	42,96	35,84	47,96	
047a_A	Bouwlokk 47 - Oostgevel	1,50	39,18	37,00	29,88	42,00	
047a_B	Bouwlokk 47 - Oostgevel	4,50	40,99	38,84	31,71	43,84	
047a_C	Bouwlokk 47 - Oostgevel	7,50	43,23	41,07	33,95	46,07	
047b_A	Bouwlokk 47 - Zuidgevel	1,50	36,73	34,55	27,44	39,55	
047b_B	Bouwlokk 47 - Zuidgevel	4,50	38,82	36,67	29,54	41,67	
047b_C	Bouwlokk 47 - Zuidgevel	7,50	41,71	39,57	32,42	44,57	
047c_A	Bouwlokk 47 - Westgevel	1,50	31,20	29,07	21,92	34,07	
047c_B	Bouwlokk 47 - Westgevel	4,50	33,35	31,24	24,08	36,24	
047c_C	Bouwlokk 47 - Westgevel	7,50	38,10	35,98	28,80	40,98	
047d_A	Bouwlokk 47 - Noordgevel	1,50	36,67	34,47	27,38	39,47	
047d_B	Bouwlokk 47 - Noordgevel	4,50	38,57	36,39	29,29	41,39	
047d_C	Bouwlokk 47 - Noordgevel	7,50	40,80	38,63	31,52	43,63	
048a_A	Bouwlokk 48 - Oostgevel	1,50	45,55	43,37	36,25	48,37	
048a_B	Bouwlokk 48 - Oostgevel	4,50	47,14	44,99	37,85	49,99	
048a_C	Bouwlokk 48 - Oostgevel	7,50	47,88	45,73	38,60	50,73	
048b_A	Bouwlokk 48 - Zuidgevel	1,50	40,91	38,71	31,63	43,71	
048b_B	Bouwlokk 48 - Zuidgevel	4,50	42,70	40,53	33,43	45,53	
048b_C	Bouwlokk 48 - Zuidgevel	7,50	43,94	41,79	34,67	46,79	
048c_A	Bouwlokk 48 - Westgevel	1,50	32,96	30,81	23,69	35,81	
048c_B	Bouwlokk 48 - Westgevel	4,50	35,07	32,94	25,80	37,94	
048c_C	Bouwlokk 48 - Westgevel	7,50	38,93	36,80	29,65	41,80	
048d_A	Bouwlokk 48 - Noordgevel	1,50	40,85	38,65	31,56	43,65	
048d_B	Bouwlokk 48 - Noordgevel	4,50	42,64	40,47	33,37	45,47	
048d_C	Bouwlokk 48 - Noordgevel	7,50	44,09	41,92	34,82	46,92	
049a_A	Bouwlokk 49 - Oostgevel	1,50	45,40	43,20	36,10	48,20	
049a_B	Bouwlokk 49 - Oostgevel	4,50	47,05	44,88	37,76	49,88	
049a_C	Bouwlokk 49 - Oostgevel	7,50	47,81	45,65	38,53	50,65	
049b_A	Bouwlokk 49 - Zuidgevel	1,50	43,04	40,86	33,73	45,86	
049b_B	Bouwlokk 49 - Zuidgevel	4,50	44,67	42,52	35,38	47,52	
049b_C	Bouwlokk 49 - Zuidgevel	7,50	45,62	43,49	36,33	48,49	
049c_A	Bouwlokk 49 - Westgevel	1,50	33,73	31,55	24,45	36,55	
049c_B	Bouwlokk 49 - Westgevel	4,50	35,89	33,73	26,61	38,73	
049c_C	Bouwlokk 49 - Westgevel	7,50	38,68	36,53	29,40	41,53	
049d_A	Bouwlokk 49 - Noordgevel	1,50	41,68	39,47	32,38	44,47	
049d_B	Bouwlokk 49 - Noordgevel	4,50	43,33	41,14	34,05	46,14	
049d_C	Bouwlokk 49 - Noordgevel	7,50	44,30	42,12	35,02	47,12	
050a_A	Bouwlokk 50 - Oostgevel	1,50	39,28	37,08	30,00	42,08	
050a_B	Bouwlokk 50 - Oostgevel	4,50	41,25	39,08	31,98	44,08	
050a_C	Bouwlokk 50 - Oostgevel	7,50	43,31	41,14	34,03	46,14	
050b_A	Bouwlokk 50 - Zuidgevel	1,50	38,28	36,09	28,99	41,09	
050b_B	Bouwlokk 50 - Zuidgevel	4,50	40,11	37,96	30,84	42,96	
050b_C	Bouwlokk 50 - Zuidgevel	7,50	42,47	40,33	33,18	45,33	
050c_A	Bouwlokk 50 - Westgevel	1,50	30,41	28,32	21,14	33,32	
050c_B	Bouwlokk 50 - Westgevel	4,50	33,22	31,12	23,95	36,12	
050c_C	Bouwlokk 50 - Westgevel	7,50	38,26	36,15	28,97	41,15	
050d_A	Bouwlokk 50 - Noordgevel	1,50	36,19	34,07	26,90	39,07	
050d_B	Bouwlokk 50 - Noordgevel	4,50	37,95	35,84	28,68	40,84	
050d_C	Bouwlokk 50 - Noordgevel	7,50	40,61	38,47	31,33	43,47	
051a_A	Bouwlokk 51 - Oostgevel	1,50	45,22	43,03	35,92	48,03	
051a_B	Bouwlokk 51 - Oostgevel	4,50	46,87	44,71	37,58	49,71	
051a_C	Bouwlokk 51 - Oostgevel	7,50	47,61	45,45	38,32	50,45	
051b_A	Bouwlokk 51 - Zuidgevel	1,50	42,78	40,62	33,47	45,62	
051b_B	Bouwlokk 51 - Zuidgevel	4,50	44,41	42,27	35,11	47,27	
051b_C	Bouwlokk 51 - Zuidgevel	7,50	45,42	43,28	36,13	48,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Geldersdijk

Rapport:		Resultaten tabel					
Model:		weg model					
Groep:		L _{Aeq} totaal resultaten voor toetspunten					
Groepsreductie:		Geldersdijk					
		Ja					
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmal	
051c_A	Bouwlok 51 - Westgevel	1,50	33,62	31,45	24,33	36,45	
051c_B	Bouwlok 51 - Westgevel	4,50	35,90	33,77	26,62	38,77	
051c_C	Bouwlok 51 - Westgevel	7,50	39,54	37,40	30,24	42,40	
051d_A	Bouwlok 51 - Noordgevel	1,50	42,28	40,09	32,97	45,09	
051d_B	Bouwlok 51 - Noordgevel	4,50	43,92	41,76	34,63	46,76	
051d_C	Bouwlok 51 - Noordgevel	7,50	44,94	42,78	35,65	47,78	
052a_A	Bouwlok 52 - Oostgevel	1,50	40,17	37,98	30,89	42,98	
052a_B	Bouwlok 52 - Oostgevel	4,50	42,14	39,98	32,87	44,98	
052a_C	Bouwlok 52 - Oostgevel	7,50	44,64	42,50	35,36	47,50	
052b_A	Bouwlok 52 - Zuidgevel	1,50	40,47	38,33	31,15	43,33	
052b_B	Bouwlok 52 - Zuidgevel	4,50	41,88	39,76	32,57	44,76	
052b_C	Bouwlok 52 - Zuidgevel	7,50	43,54	41,43	34,24	46,43	
052c_A	Bouwlok 52 - Westgevel	1,50	31,92	29,83	22,61	34,83	
052c_B	Bouwlok 52 - Westgevel	4,50	34,24	32,16	24,94	37,16	
052c_C	Bouwlok 52 - Westgevel	7,50	39,09	36,98	29,78	41,98	
052d_A	Bouwlok 52 - Noordgevel	1,50	37,50	35,32	28,22	40,32	
052d_B	Bouwlok 52 - Noordgevel	4,50	39,74	37,60	30,47	42,60	
052d_C	Bouwlok 52 - Noordgevel	7,50	42,23	40,07	32,96	45,07	
053a_A	Bouwlok 53 - Oostgevel	1,50	45,50	43,31	36,20	48,31	
053a_B	Bouwlok 53 - Oostgevel	4,50	47,13	44,97	37,84	49,97	
053a_C	Bouwlok 53 - Oostgevel	7,50	47,88	45,73	38,59	50,73	
053b_A	Bouwlok 53 - Zuidgevel	1,50	43,26	41,09	33,94	46,09	
053b_B	Bouwlok 53 - Zuidgevel	4,50	44,85	42,71	35,55	47,71	
053b_C	Bouwlok 53 - Zuidgevel	7,50	45,72	43,59	36,42	48,59	
053c_A	Bouwlok 53 - Westgevel	1,50	35,22	33,05	25,95	38,05	
053c_B	Bouwlok 53 - Westgevel	4,50	37,37	35,23	28,10	40,23	
053c_C	Bouwlok 53 - Westgevel	7,50	40,30	38,15	31,02	43,15	
053d_A	Bouwlok 53 - Noordgevel	1,50	41,20	38,98	31,91	43,98	
053d_B	Bouwlok 53 - Noordgevel	4,50	42,96	40,77	33,68	45,77	
053d_C	Bouwlok 53 - Noordgevel	7,50	44,06	41,88	34,79	46,88	
054a_A	Bouwlok 54 - Oostgevel	1,50	41,55	39,36	32,25	44,36	
054a_B	Bouwlok 54 - Oostgevel	4,50	43,39	41,23	34,11	46,23	
054a_C	Bouwlok 54 - Oostgevel	7,50	45,54	43,40	36,25	48,40	
054b_A	Bouwlok 54 - Zuidgevel	1,50	39,23	37,06	29,93	42,06	
054b_B	Bouwlok 54 - Zuidgevel	4,50	40,98	38,84	31,69	43,84	
054b_C	Bouwlok 54 - Zuidgevel	7,50	42,71	40,58	33,42	45,58	
054c_A	Bouwlok 54 - Westgevel	1,50	33,52	31,44	24,19	36,44	
054c_B	Bouwlok 54 - Westgevel	4,50	35,57	33,49	26,25	38,49	
054c_C	Bouwlok 54 - Westgevel	7,50	39,14	37,02	29,83	42,02	
054d_A	Bouwlok 54 - Noordgevel	1,50	37,62	35,44	28,34	40,44	
054d_B	Bouwlok 54 - Noordgevel	4,50	39,48	37,33	30,22	42,33	
054d_C	Bouwlok 54 - Noordgevel	7,50	41,95	39,80	32,67	44,80	
055a_A	Bouwlok 55 - Oostgevel	1,50	45,61	43,43	36,30	48,43	
055a_B	Bouwlok 55 - Oostgevel	4,50	47,24	45,09	37,94	50,09	
055a_C	Bouwlok 55 - Oostgevel	7,50	48,01	45,86	38,71	50,86	
055b_A	Bouwlok 55 - Zuidgevel	1,50	43,52	41,36	34,19	46,36	
055b_B	Bouwlok 55 - Zuidgevel	4,50	45,08	42,94	35,75	47,94	
055b_C	Bouwlok 55 - Zuidgevel	7,50	45,97	43,84	36,65	48,84	
055c_A	Bouwlok 55 - Westgevel	1,50	37,24	35,08	27,92	40,08	
055c_B	Bouwlok 55 - Westgevel	4,50	38,83	36,70	29,52	41,70	
055c_C	Bouwlok 55 - Westgevel	7,50	41,16	39,04	31,86	44,04	
055d_A	Bouwlok 55 - Noordgevel	1,50	41,89	39,68	32,60	44,68	
055d_B	Bouwlok 55 - Noordgevel	4,50	43,59	41,41	34,31	46,41	
055d_C	Bouwlok 55 - Noordgevel	7,50	44,55	42,38	35,28	47,38	
056a_A	Bouwlok 56 - Oostgevel	1,50	41,22	39,04	31,93	44,04	
056a_B	Bouwlok 56 - Oostgevel	4,50	43,00	40,85	33,71	45,85	
056a_C	Bouwlok 56 - Oostgevel	7,50	44,67	42,54	35,39	47,54	
056b_A	Bouwlok 56 - Zuidgevel	1,50	39,33	37,18	30,02	42,18	
056b_B	Bouwlok 56 - Zuidgevel	4,50	40,86	38,73	31,56	43,73	
056b_C	Bouwlok 56 - Zuidgevel	7,50	42,70	40,59	33,41	45,59	
056c_A	Bouwlok 56 - Westgevel	1,50	34,12	32,01	24,79	37,01	
056c_B	Bouwlok 56 - Westgevel	4,50	35,88	33,77	26,56	38,77	
056c_C	Bouwlok 56 - Westgevel	7,50	39,06	36,95	29,76	41,95	
056d_A	Bouwlok 56 - Noordgevel	1,50	39,73	37,55	30,42	42,55	
056d_B	Bouwlok 56 - Noordgevel	4,50	41,54	39,39	32,26	44,39	
056d_C	Bouwlok 56 - Noordgevel	7,50	43,97	41,83	34,67	46,83	
057a_A	Bouwlok 57 - Noordgevel	1,50	41,74	39,53	32,45	44,53	
057a_B	Bouwlok 57 - Noordgevel	4,50	43,45	41,27	34,18	46,27	
057a_C	Bouwlok 57 - Noordgevel	7,50	44,45	42,28	35,18	47,28	
057b_A	Bouwlok 57 - Oostgevel	1,50	45,79	43,61	36,48	48,61	
057b_B	Bouwlok 57 - Oostgevel	4,50	47,43	45,28	38,13	50,28	
057b_C	Bouwlok 57 - Oostgevel	7,50	48,22	46,08	38,93	51,08	
057c_A	Bouwlok 57 - Zuidgevel	1,50	43,67	41,51	34,34	46,51	
057c_B	Bouwlok 57 - Zuidgevel	4,50	45,25	43,12	35,93	48,12	
057c_C	Bouwlok 57 - Zuidgevel	7,50	46,33	44,20	37,01	49,20	
057d_A	Bouwlok 57 - Westgevel	1,50	35,27	33,10	25,99	38,10	
057d_B	Bouwlok 57 - Westgevel	4,50	37,24	35,10	27,98	40,10	
057d_C	Bouwlok 57 - Westgevel	7,50	39,83	37,70	30,57	42,70	
058a_A	Bouwlok 58 - Noordgevel	1,50	39,62	37,46	30,30	42,46	
058a_B	Bouwlok 58 - Noordgevel	4,50	41,17	39,04	31,87	44,04	
058a_C	Bouwlok 58 - Noordgevel	7,50	42,90	40,76	33,60	45,76	
058b_A	Bouwlok 58 - Oostgevel	1,50	42,87	40,71	33,55	45,71	
058b_B	Bouwlok 58 - Oostgevel	4,50	44,43	42,30	35,12	47,30	
058b_C	Bouwlok 58 - Oostgevel	7,50	45,65	43,52	36,34	48,52	
058c_A	Bouwlok 58 - Zuidgevel	1,50	41,68	39,53	32,35	44,53	
058c_B	Bouwlok 58 - Zuidgevel	4,50	43,25	41,12	33,92	46,12	
058c_C	Bouwlok 58 - Zuidgevel	7,50	44,43	42,31	35,11	47,31	
058d_A	Bouwlok 58 - Westgevel	1,50	34,01	31,85	24,68	36,85	
058d_B	Bouwlok 58 - Westgevel	4,50	35,74	33,61	26,43	38,61	
058d_C	Bouwlok 58 - Westgevel	7,50	38,94	36,81	29,64	41,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Geldersdijk

Rapport:		Resultaten tabel					
Model:		weg model					
Groep:		LAeq totaal resultaten voor toetspunten					
Groepsreductie:		Geldersdijk					
Naam		Ja					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
059a_A	Bouwlok 59 - Noordgevel	1,50	27,36	25,26	18,09	30,26	
059a_B	Bouwlok 59 - Noordgevel	4,50	31,22	29,12	21,94	34,12	
059a_C	Bouwlok 59 - Noordgevel	7,50	37,38	35,24	28,07	40,24	
059b_A	Bouwlok 59 - Oostgevel	1,50	26,53	24,50	17,26	29,50	
059b_B	Bouwlok 59 - Oostgevel	4,50	30,76	28,71	21,47	33,71	
059b_C	Bouwlok 59 - Oostgevel	7,50	37,91	35,81	28,60	40,81	
059c_A	Bouwlok 59 - Oostgevel	1,50	24,88	22,83	15,63	27,83	
059c_B	Bouwlok 59 - Oostgevel	4,50	29,66	27,59	20,39	32,59	
059c_C	Bouwlok 59 - Oostgevel	7,50	35,63	33,53	26,34	38,53	
059d_A	Bouwlok 59 - Oostgevel	1,50	19,80	17,78	10,54	22,78	
059d_B	Bouwlok 59 - Oostgevel	4,50	22,58	20,58	13,33	25,58	
059d_C	Bouwlok 59 - Oostgevel	7,50	30,17	28,12	20,90	33,12	
059e_A	Bouwlok 59 - Oostgevel	1,50	29,59	27,44	20,31	32,44	
059e_B	Bouwlok 59 - Oostgevel	4,50	32,12	30,00	22,84	35,00	
059e_C	Bouwlok 59 - Oostgevel	7,50	35,50	33,39	26,20	38,39	
059f_A	Bouwlok 59 - Zuidgevel	1,50	32,75	30,61	23,45	35,61	
059f_B	Bouwlok 59 - Zuidgevel	4,50	35,33	33,21	26,03	38,21	
059f_C	Bouwlok 59 - Zuidgevel	7,50	38,72	36,60	29,42	41,60	
059g_A	Bouwlok 59 - Westgevel	1,50	23,61	21,51	14,36	26,51	
059g_B	Bouwlok 59 - Westgevel	4,50	27,77	25,65	18,51	30,65	
059g_C	Bouwlok 59 - Westgevel	7,50	32,79	30,64	23,52	35,64	
060a_A	Bouwlok 60 - Noordgevel	1,50	28,49	26,38	19,22	31,38	
060a_B	Bouwlok 60 - Noordgevel	4,50	31,82	29,73	22,55	34,73	
060a_C	Bouwlok 60 - Noordgevel	7,50	38,06	35,94	28,76	40,94	
060b_A	Bouwlok 60 - Noordgevel	1,50	27,40	25,36	18,13	30,36	
060b_B	Bouwlok 60 - Noordgevel	4,50	31,48	29,41	22,20	34,41	
060b_C	Bouwlok 60 - Noordgevel	7,50	38,56	36,43	29,25	41,43	
060c_A	Bouwlok 60 - Oostgevel	1,50	19,28	17,24	10,02	22,24	
060c_B	Bouwlok 60 - Oostgevel	4,50	21,20	19,21	11,96	24,21	
060c_C	Bouwlok 60 - Oostgevel	7,50	28,28	26,26	19,03	31,26	
060d_A	Bouwlok 60 - Zuidgevel	1,50	27,99	25,83	18,71	30,83	
060d_B	Bouwlok 60 - Zuidgevel	4,50	30,36	28,23	21,08	33,23	
060d_C	Bouwlok 60 - Zuidgevel	7,50	33,84	31,75	24,56	36,75	
060e_A	Bouwlok 60 - Zuidgevel	1,50	28,85	26,71	19,57	31,71	
060e_B	Bouwlok 60 - Zuidgevel	4,50	31,77	29,66	22,49	34,66	
060e_C	Bouwlok 60 - Zuidgevel	7,50	35,61	33,52	26,33	38,52	
060f_A	Bouwlok 60 - Zuidgevel	1,50	31,38	29,24	22,10	34,24	
060f_B	Bouwlok 60 - Zuidgevel	4,50	34,22	32,10	24,94	37,10	
060f_C	Bouwlok 60 - Zuidgevel	7,50	37,99	35,87	28,70	40,87	
060g_A	Bouwlok 60 - Westgevel	1,50	23,76	21,71	14,51	26,71	
060g_B	Bouwlok 60 - Westgevel	4,50	27,93	25,87	18,67	30,87	
060g_C	Bouwlok 60 - Westgevel	7,50	34,91	32,78	25,63	37,78	
061a_A	Bouwlok 61 - Noordgevel	1,50	27,85	25,77	18,58	30,77	
061a_B	Bouwlok 61 - Noordgevel	4,50	31,94	29,87	22,67	34,87	
061a_C	Bouwlok 61 - Noordgevel	7,50	38,19	36,06	28,88	41,06	
061b_A	Bouwlok 61 - Oostgevel	1,50	30,62	28,50	21,34	33,50	
061b_B	Bouwlok 61 - Oostgevel	4,50	33,82	31,72	24,54	36,72	
061b_C	Bouwlok 61 - Oostgevel	7,50	39,30	37,18	30,00	42,18	
061c_A	Bouwlok 61 - Zuidgevel	1,50	30,34	28,20	21,06	33,20	
061c_B	Bouwlok 61 - Zuidgevel	4,50	33,36	31,23	24,08	36,23	
061c_C	Bouwlok 61 - Zuidgevel	7,50	37,34	35,21	28,05	40,21	
061d_A	Bouwlok 61 - Westgevel	1,50	21,22	19,16	11,97	24,16	
061d_B	Bouwlok 61 - Westgevel	4,50	24,36	22,29	15,11	27,29	
061d_C	Bouwlok 61 - Westgevel	7,50	32,12	30,01	22,85	35,01	
062e_A	Bouwlok 62 - Noordgevel	1,50	29,02	26,91	19,76	31,91	
062e_B	Bouwlok 62 - Noordgevel	4,50	31,76	29,66	22,49	34,66	
062e_C	Bouwlok 62 - Noordgevel	7,50	37,71	35,57	28,42	40,57	
062f_A	Bouwlok 62 - Oostgevel	1,50	29,57	27,49	20,30	32,49	
062f_B	Bouwlok 62 - Oostgevel	4,50	32,92	30,84	23,65	35,84	
062f_C	Bouwlok 62 - Oostgevel	7,50	39,10	36,99	29,81	41,99	
062g_A	Bouwlok 62 - Zuidgevel	1,50	30,55	28,41	21,28	33,41	
062g_B	Bouwlok 62 - Zuidgevel	4,50	32,78	30,67	23,52	35,67	
062g_C	Bouwlok 62 - Zuidgevel	7,50	36,04	33,93	26,76	38,93	
062h_A	Bouwlok 62 - Westgevel	1,50	24,52	22,48	15,26	27,48	
062h_B	Bouwlok 62 - Westgevel	4,50	28,40	26,34	19,13	31,34	
062h_C	Bouwlok 62 - Westgevel	7,50	34,17	32,07	24,88	37,07	
063a_A	Bouwlok 63 - Oostgevel	1,50	34,79	32,65	25,45	37,65	
063a_B	Bouwlok 63 - Oostgevel	4,50	36,83	34,71	27,50	39,71	
063a_C	Bouwlok 63 - Oostgevel	7,50	40,69	38,57	31,38	43,57	
063b_A	Bouwlok 63 - Oostgevel	1,50	34,39	32,23	25,01	37,23	
063b_B	Bouwlok 63 - Oostgevel	4,50	36,20	34,08	26,84	39,08	
063b_C	Bouwlok 63 - Oostgevel	7,50	39,55	37,44	30,22	42,44	
063c_A	Bouwlok 63 - Oostgevel	1,50	33,89	31,74	24,54	36,74	
063c_B	Bouwlok 63 - Oostgevel	4,50	35,80	33,68	26,46	38,68	
063c_C	Bouwlok 63 - Oostgevel	7,50	39,38	37,27	30,07	42,27	
063d_A	Bouwlok 63 - Zuidgevel	1,50	31,12	28,96	21,76	33,96	
063d_B	Bouwlok 63 - Zuidgevel	4,50	32,69	30,56	23,35	35,56	
063d_C	Bouwlok 63 - Zuidgevel	7,50	35,83	33,70	26,52	38,70	
063e_A	Bouwlok 63 - Westgevel	1,50	23,86	21,81	14,56	26,81	
063e_B	Bouwlok 63 - Westgevel	4,50	27,55	25,49	18,25	30,49	
063e_C	Bouwlok 63 - Westgevel	7,50	33,63	31,52	24,31	36,52	
063f_A	Bouwlok 63 - Westgevel	1,50	25,10	23,07	15,79	28,07	
063f_B	Bouwlok 63 - Westgevel	4,50	28,24	26,21	18,93	31,21	
063f_C	Bouwlok 63 - Westgevel	7,50	34,45	32,38	25,15	37,38	
063g_A	Bouwlok 63 - Westgevel	1,50	24,60	22,60	15,32	27,60	
063g_B	Bouwlok 63 - Westgevel	4,50	28,49	26,47	19,20	31,47	
063g_C	Bouwlok 63 - Westgevel	7,50	34,93	32,86	25,63	37,86	
063h_A	Bouwlok 63 - Noordgevel	1,50	31,72	29,58	22,41	34,58	
063h_B	Bouwlok 63 - Noordgevel	4,50	33,90	31,79	24,60	36,79	
063h_C	Bouwlok 63 - Noordgevel	7,50	38,50	36,37	29,20	41,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Geldersedijk

Rapport: Resultaten tabel
Model: weg model
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Geldersedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
064a_A	Bouwlok 64 - Oostgevel	1,50	34,33	32,20	25,04	37,20
064a_B	Bouwlok 64 - Oostgevel	4,50	36,56	34,45	27,27	39,45
064a_C	Bouwlok 64 - Oostgevel	7,50	40,80	38,69	31,50	43,69
064b_A	Bouwlok 64 - Zuidgevel	1,50	30,26	28,14	20,99	33,14
064b_B	Bouwlok 64 - Zuidgevel	4,50	32,70	30,60	23,42	35,60
064b_C	Bouwlok 64 - Zuidgevel	7,50	37,18	35,08	27,89	40,08
064c_A	Bouwlok 64 - Westgevel	1,50	25,82	23,72	16,55	28,72
064c_B	Bouwlok 64 - Westgevel	4,50	28,76	26,67	19,50	31,67
064c_C	Bouwlok 64 - Westgevel	7,50	34,38	32,25	25,11	37,25
064d_A	Bouwlok 64 - Noordgevel	1,50	31,83	29,66	22,51	34,66
064d_B	Bouwlok 64 - Noordgevel	4,50	33,35	31,21	24,05	36,21
064d_C	Bouwlok 64 - Noordgevel	7,50	35,55	33,43	26,27	38,43
065a_A	Bouwlok 65 - Oostgevel	1,50	34,95	32,82	25,66	37,82
065a_A	Bouwlok 65 - Westgevel	1,50	21,08	18,96	11,83	23,96
065a_B	Bouwlok 65 - Oostgevel	4,50	37,25	35,14	27,97	40,14
065a_B	Bouwlok 65 - Westgevel	4,50	25,34	23,21	16,09	28,21
065a_C	Bouwlok 65 - Oostgevel	7,50	41,42	39,31	32,12	44,31
065a_C	Bouwlok 65 - Westgevel	7,50	29,15	27,02	19,89	32,02
065b_A	Bouwlok 65 - Oostgevel	1,50	32,01	29,89	22,70	34,89
065b_A	Bouwlok 65 - Westgevel	1,50	24,51	22,42	15,24	27,42
065b_B	Bouwlok 65 - Oostgevel	4,50	34,76	32,67	25,46	37,67
065b_B	Bouwlok 65 - Westgevel	4,50	27,92	25,83	18,66	30,83
065b_C	Bouwlok 65 - Oostgevel	7,50	39,12	37,03	29,81	42,03
065b_C	Bouwlok 65 - Westgevel	7,50	33,29	31,20	24,01	36,20
065c_A	Bouwlok 65 - Oostgevel	1,50	32,92	30,78	23,64	35,78
065c_A	Bouwlok 65 - Westgevel	1,50	25,29	23,19	16,01	28,19
065c_B	Bouwlok 65 - Oostgevel	4,50	35,05	32,95	25,77	37,95
065c_B	Bouwlok 65 - Westgevel	4,50	28,98	26,87	19,70	31,87
065c_C	Bouwlok 65 - Oostgevel	7,50	39,23	37,14	29,94	42,14
065c_C	Bouwlok 65 - Westgevel	7,50	34,91	32,76	25,62	37,76
065d_A	Bouwlok 65 - Noordgevel	1,50	32,59	30,43	23,25	35,43
065d_A	Bouwlok 65 - Zuidgevel	1,50	29,36	27,20	20,01	32,20
065d_B	Bouwlok 65 - Noordgevel	4,50	34,34	32,20	25,01	37,20
065d_B	Bouwlok 65 - Zuidgevel	4,50	31,40	29,28	22,06	34,28
065d_C	Bouwlok 65 - Noordgevel	7,50	37,31	35,18	28,00	40,18
065d_C	Bouwlok 65 - Zuidgevel	7,50	35,30	33,18	25,99	38,18
066a_A	Bouwlok 66 - Oostgevel	1,50	34,30	32,17	25,01	37,17
066a_B	Bouwlok 66 - Oostgevel	4,50	36,75	34,65	27,47	39,65
066a_C	Bouwlok 66 - Oostgevel	7,50	41,70	39,60	32,40	44,60
066b_A	Bouwlok 66 - Zuidgevel	1,50	32,45	30,33	23,17	35,33
066b_B	Bouwlok 66 - Zuidgevel	4,50	34,91	32,82	25,63	37,82
066b_C	Bouwlok 66 - Zuidgevel	7,50	39,33	37,26	30,04	42,26
066c_A	Bouwlok 66 - Zuidgevel	1,50	30,25	28,14	20,98	33,14
066c_B	Bouwlok 66 - Zuidgevel	4,50	32,65	30,57	23,37	35,57
066c_C	Bouwlok 66 - Zuidgevel	7,50	37,39	35,30	28,09	40,30
066d_A	Bouwlok 66 - Zuidgevel	1,50	28,79	26,67	19,52	31,67
066d_B	Bouwlok 66 - Zuidgevel	4,50	31,25	29,16	21,98	34,16
066d_C	Bouwlok 66 - Zuidgevel	7,50	36,52	34,42	27,23	39,42
066e_A	Bouwlok 66 - Westgevel	1,50	26,92	24,79	17,67	29,79
066e_B	Bouwlok 66 - Westgevel	4,50	29,81	27,68	20,56	32,68
066e_C	Bouwlok 66 - Westgevel	7,50	34,50	32,33	25,22	37,33
066f_A	Bouwlok 66 - Noordgevel	1,50	31,69	29,58	22,41	34,58
066f_B	Bouwlok 66 - Noordgevel	4,50	33,43	31,35	24,16	36,35
066f_C	Bouwlok 66 - Noordgevel	7,50	36,40	34,29	27,13	39,29
067_A	Bouwlok 67 - Noordgevel	1,50	30,67	28,56	21,34	33,56
067_B	Bouwlok 67 - Noordgevel	4,50	32,58	30,49	23,27	35,49
067_C	Bouwlok 67 - Noordgevel	7,50	36,63	34,52	27,33	39,52
067a_A	Bouwlok 67 - Oostgevel	1,50	34,43	32,29	25,11	37,29
067a_B	Bouwlok 67 - Oostgevel	4,50	36,87	34,77	27,57	39,77
067a_C	Bouwlok 67 - Oostgevel	7,50	41,74	39,64	32,43	44,64
067b_A	Bouwlok 67 - Zuidgevel	1,50	33,04	30,92	23,75	35,92
067b_B	Bouwlok 67 - Zuidgevel	4,50	35,52	33,42	26,23	38,42
067b_C	Bouwlok 67 - Zuidgevel	7,50	38,22	36,13	28,92	41,13
067c_A	Bouwlok 67 - Westgevel	1,50	27,10	24,95	17,84	29,95
067c_B	Bouwlok 67 - Westgevel	4,50	29,97	27,82	20,70	32,82
067c_C	Bouwlok 67 - Westgevel	7,50	34,10	31,93	24,82	36,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Bijlage dsi ngel

Rapport:		Resultaten tabel				
Model:		weg model				
Groep:		Laeq totaal resultaten voor toetspunten				
Groepsreductie:		Bijlage dsi ngel				
Ja						
Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001a_A	Bouwlok 1 - Noordgevel	1,50	5,85	2,38	-4,84	7,38
001a_B	Bouwlok 1 - Noordgevel	4,50	13,94	10,50	3,27	15,50
001a_C	Bouwlok 1 - Noordgevel	7,50	14,86	11,39	4,17	16,39
001b_A	Bouwlok 1 - Oostgevel	1,50	14,23	10,57	3,45	15,57
001b_B	Bouwlok 1 - Oostgevel	4,50	17,78	14,17	7,02	19,17
001b_C	Bouwlok 1 - Oostgevel	7,50	22,00	18,50	11,30	23,50
001c_A	Bouwlok 1 - Zuidgevel	1,50	18,27	14,70	7,54	19,70
001c_B	Bouwlok 1 - Zuidgevel	4,50	20,30	16,71	9,55	21,71
001c_C	Bouwlok 1 - Zuidgevel	7,50	23,69	20,17	12,99	25,17
001d_A	Bouwlok 1 - Westgevel	1,50	10,72	7,01	-0,09	12,01
001d_B	Bouwlok 1 - Westgevel	4,50	12,89	9,18	2,07	14,18
001d_C	Bouwlok 1 - Westgevel	7,50	15,98	12,39	5,23	17,39
002a_A	Bouwlok 2 - Noordgevel	1,50	11,69	8,21	1,00	13,21
002a_B	Bouwlok 2 - Noordgevel	4,50	14,62	11,10	3,91	16,10
002a_C	Bouwlok 2 - Noordgevel	7,50	19,55	16,10	8,88	21,10
002b_A	Bouwlok 2 - Oostgevel	1,50	17,44	13,93	6,74	18,93
002b_B	Bouwlok 2 - Oostgevel	4,50	19,36	15,80	8,62	20,80
002b_C	Bouwlok 2 - Oostgevel	7,50	22,79	19,30	12,10	24,30
002c_A	Bouwlok 2 - Zuidgevel	1,50	15,34	11,62	4,52	16,62
002c_B	Bouwlok 2 - Zuidgevel	4,50	18,30	14,61	7,49	19,61
002c_C	Bouwlok 2 - Zuidgevel	7,50	22,17	18,60	11,43	23,60
002d_A	Bouwlok 2 - Westgevel	1,50	18,11	14,64	7,44	19,64
002d_B	Bouwlok 2 - Westgevel	4,50	19,40	15,90	8,71	20,90
002d_C	Bouwlok 2 - Westgevel	7,50	21,37	17,89	10,69	22,89
003a_A	Bouwlok 3 - Noordgevel	1,50	5,35	1,70	-5,43	6,70
003a_B	Bouwlok 3 - Noordgevel	4,50	7,59	3,88	-3,23	8,88
003a_C	Bouwlok 3 - Noordgevel	7,50	8,59	4,85	-2,24	9,85
003b_A	Bouwlok 3 - Oostgevel	1,50	19,23	15,77	8,57	20,77
003b_B	Bouwlok 3 - Oostgevel	4,50	20,52	17,00	9,81	22,00
003b_C	Bouwlok 3 - Oostgevel	7,50	22,51	19,01	11,82	24,01
003c_A	Bouwlok 3 - Zuidgevel	1,50	16,79	13,11	5,99	18,11
003c_B	Bouwlok 3 - Zuidgevel	4,50	19,79	16,14	9,01	21,14
003c_C	Bouwlok 3 - Zuidgevel	7,50	24,80	21,31	14,11	26,31
003d_A	Bouwlok 3 - Westgevel	1,50	13,15	9,43	2,34	14,43
003d_B	Bouwlok 3 - Westgevel	4,50	16,09	12,41	5,30	17,41
003d_C	Bouwlok 3 - Westgevel	7,50	20,56	17,03	9,85	22,03
004a_A	Bouwlok 4 - Noordgevel	1,50	4,57	0,95	-6,19	5,95
004a_B	Bouwlok 4 - Noordgevel	4,50	7,91	4,35	-2,81	9,35
004a_C	Bouwlok 4 - Noordgevel	7,50	15,32	11,93	4,70	16,93
004b_A	Bouwlok 4 - Oostgevel	1,50	14,45	10,78	3,66	15,78
004b_B	Bouwlok 4 - Oostgevel	4,50	17,17	13,54	6,40	18,54
004b_C	Bouwlok 4 - Oostgevel	7,50	22,22	18,73	11,53	23,73
004c_A	Bouwlok 4 - Oostgevel	1,50	15,55	11,90	4,77	16,90
004c_B	Bouwlok 4 - Oostgevel	4,50	18,24	14,63	7,48	19,63
004c_C	Bouwlok 4 - Oostgevel	7,50	23,80	20,34	13,13	25,34
004d_A	Bouwlok 4 - Zuidgevel	1,50	16,99	13,32	6,20	18,32
004d_B	Bouwlok 4 - Zuidgevel	4,50	19,86	16,20	9,07	21,20
004d_C	Bouwlok 4 - Zuidgevel	7,50	24,72	21,21	14,02	26,21
004e_A	Bouwlok 4 - Westgevel	1,50	15,42	11,76	4,63	16,76
004e_B	Bouwlok 4 - Westgevel	4,50	17,95	14,28	7,15	19,28
004e_C	Bouwlok 4 - Westgevel	7,50	21,17	17,61	10,44	22,61
004f_A	Bouwlok 4 - Westgevel	1,50	13,46	9,76	2,65	14,76
004f_B	Bouwlok 4 - Westgevel	4,50	16,09	12,40	5,28	17,40
004f_C	Bouwlok 4 - Westgevel	7,50	20,61	17,07	9,90	22,07
005a_A	Bouwlok 5 - Noordgevel	1,50	8,23	4,86	-2,38	9,86
005a_B	Bouwlok 5 - Noordgevel	4,50	11,77	8,40	1,15	13,40
005a_C	Bouwlok 5 - Noordgevel	7,50	12,01	8,61	1,38	13,61
005b_A	Bouwlok 5 - Oostgevel	1,50	14,28	10,65	3,50	15,65
005b_B	Bouwlok 5 - Oostgevel	4,50	17,32	13,72	6,56	18,72
005b_C	Bouwlok 5 - Oostgevel	7,50	23,85	20,41	13,19	25,41
005c_A	Bouwlok 5 - Zuidgevel	1,50	15,59	11,90	4,79	16,90
005c_B	Bouwlok 5 - Zuidgevel	4,50	18,79	15,11	7,99	20,11
005c_C	Bouwlok 5 - Zuidgevel	7,50	24,07	20,55	13,36	25,55
005d_A	Bouwlok 5 - Westgevel	1,50	14,84	11,17	4,05	16,17
005d_B	Bouwlok 5 - Westgevel	4,50	17,45	13,81	6,67	18,81
005d_C	Bouwlok 5 - Westgevel	7,50	20,55	16,98	9,82	21,98
006a_A	Bouwlok 6 - Noordgevel	1,50	8,21	4,82	-2,42	9,82
006a_B	Bouwlok 6 - Noordgevel	4,50	11,59	8,14	0,92	13,14
006a_C	Bouwlok 6 - Noordgevel	7,50	11,96	8,47	1,26	13,47
006b_A	Bouwlok 6 - Oostgevel	1,50	11,82	8,24	1,07	13,24
006b_B	Bouwlok 6 - Oostgevel	4,50	16,86	13,34	6,15	18,34
006b_C	Bouwlok 6 - Oostgevel	7,50	20,65	17,18	9,97	22,18
006c_A	Bouwlok 6 - Zuidgevel	1,50	22,10	18,61	11,42	23,61
006c_B	Bouwlok 6 - Zuidgevel	4,50	23,35	19,82	12,64	24,82
006c_C	Bouwlok 6 - Zuidgevel	7,50	26,00	22,51	15,31	27,51
006d_A	Bouwlok 6 - Westgevel	1,50	20,23	16,78	9,57	21,78
006d_B	Bouwlok 6 - Westgevel	4,50	21,85	18,32	11,14	23,32
006d_C	Bouwlok 6 - Westgevel	7,50	23,53	20,00	12,82	25,00
007a_A	Bouwlok 7 - Noordgevel	1,50	2,12	-1,35	-8,56	3,65
007a_B	Bouwlok 7 - Noordgevel	4,50	10,22	6,83	-0,41	11,83
007a_C	Bouwlok 7 - Noordgevel	7,50	11,67	8,28	1,04	13,28
007b_A	Bouwlok 7 - Oostgevel	1,50	22,91	19,53	12,29	24,53
007b_B	Bouwlok 7 - Oostgevel	4,50	24,28	20,82	13,60	25,82
007b_C	Bouwlok 7 - Oostgevel	7,50	24,65	21,18	13,96	26,18
007c_A	Bouwlok 7 - Zuidgevel	1,50	22,38	18,95	11,73	23,95
007c_B	Bouwlok 7 - Zuidgevel	4,50	24,03	20,52	13,33	25,52
007c_C	Bouwlok 7 - Zuidgevel	7,50	25,36	21,85	14,66	26,85
007d_A	Bouwlok 7 - Westgevel	1,50	16,89	13,23	6,11	18,23
007d_B	Bouwlok 7 - Westgevel	4,50	19,84	16,23	9,08	21,23
007d_C	Bouwlok 7 - Westgevel	7,50	24,66	21,18	13,98	26,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Bijlage dsingel

Rapport: Resultaten tabel
Model: weg model
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Bijlage dsingel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
008a_A	Bouwlok 8 - Noordgevel	1,50	-11,77	-15,52	22,61	-10,52
008a_B	Bouwlok 8 - Noordgevel	4,50	-10,10	-13,96	-21,01	-8,96
008a_C	Bouwlok 8 - Noordgevel	7,50	-9,68	-13,60	-20,61	-8,60
008b_A	Bouwlok 8 - Oostgevel	1,50	21,75	18,37	11,13	23,37
008b_B	Bouwlok 8 - Oostgevel	4,50	23,22	19,76	12,54	24,76
008b_C	Bouwlok 8 - Oostgevel	7,50	23,55	20,08	12,86	25,08
008c_A	Bouwlok 8 - Zuidgevel	1,50	25,38	21,99	14,76	26,99
008c_B	Bouwlok 8 - Zuidgevel	4,50	26,77	23,31	16,09	28,31
008c_C	Bouwlok 8 - Zuidgevel	7,50	27,41	23,94	16,73	28,94
008d_A	Bouwlok 8 - Westgevel	1,50	22,33	18,92	11,69	23,92
008d_B	Bouwlok 8 - Westgevel	4,50	23,79	20,32	13,11	25,32
008d_C	Bouwlok 8 - Westgevel	7,50	24,87	21,38	14,18	26,38
009a_A	Bouwlok 9 - Oostgevel	1,50	24,32	20,94	13,70	25,94
009a_B	Bouwlok 9 - Oostgevel	4,50	25,71	22,26	15,04	27,26
009a_C	Bouwlok 9 - Oostgevel	7,50	26,19	22,72	15,50	27,72
009b_A	Bouwlok 9 - Zuidgevel	1,50	14,63	10,91	3,81	15,91
009b_B	Bouwlok 9 - Zuidgevel	4,50	17,69	13,98	6,87	18,98
009b_C	Bouwlok 9 - Zuidgevel	7,50	22,33	18,74	11,58	23,74
009c_A	Bouwlok 9 - Westgevel	1,50	18,81	15,23	8,07	20,23
009c_B	Bouwlok 9 - Westgevel	4,50	21,10	17,49	10,34	22,49
009c_C	Bouwlok 9 - Westgevel	7,50	24,00	20,46	13,28	25,46
009d_A	Bouwlok 9 - Noordgevel	1,50	19,66	16,25	9,02	21,25
009d_B	Bouwlok 9 - Noordgevel	4,50	21,15	17,66	10,46	22,66
009d_C	Bouwlok 9 - Noordgevel	7,50	22,49	19,01	11,80	24,01
010a_A	Bouwlok 10 - Oostgevel	1,50	13,06	9,37	2,25	14,37
010a_B	Bouwlok 10 - Oostgevel	4,50	16,34	12,67	5,54	17,67
010a_C	Bouwlok 10 - Oostgevel	7,50	21,73	18,21	11,02	23,21
010b_A	Bouwlok 10 - Zuidgevel	1,50	21,07	17,54	10,37	22,54
010b_B	Bouwlok 10 - Zuidgevel	4,50	22,63	19,07	11,90	24,07
010b_C	Bouwlok 10 - Zuidgevel	7,50	25,94	22,44	15,24	27,44
010c_A	Bouwlok 10 - Westgevel	1,50	20,76	17,26	10,07	22,26
010c_B	Bouwlok 10 - Westgevel	4,50	21,67	18,14	10,97	23,14
010c_C	Bouwlok 10 - Westgevel	7,50	24,26	20,80	13,59	25,80
010d_A	Bouwlok 10 - Noordgevel	1,50	15,79	12,35	5,13	17,35
010d_B	Bouwlok 10 - Noordgevel	4,50	17,56	14,05	6,85	19,05
010d_C	Bouwlok 10 - Noordgevel	7,50	20,64	17,17	9,96	22,17
011a_A	Bouwlok 11 - Oostgevel	1,50	19,20	15,72	8,52	20,72
011a_B	Bouwlok 11 - Oostgevel	4,50	20,76	17,24	10,06	22,24
011a_C	Bouwlok 11 - Oostgevel	7,50	23,83	20,36	13,16	25,36
011b_A	Bouwlok 11 - Zuidgevel	1,50	23,73	20,24	13,05	25,24
011b_B	Bouwlok 11 - Zuidgevel	4,50	24,64	21,11	13,93	26,11
011b_C	Bouwlok 11 - Zuidgevel	7,50	26,79	23,31	16,11	28,31
011c_A	Bouwlok 11 - Westgevel	1,50	17,31	13,63	6,51	18,63
011c_B	Bouwlok 11 - Westgevel	4,50	20,21	16,60	9,45	21,60
011c_C	Bouwlok 11 - Westgevel	7,50	24,65	21,17	13,97	26,17
011d_A	Bouwlok 11 - Noordgevel	1,50	11,60	7,94	0,82	12,94
011d_B	Bouwlok 11 - Noordgevel	4,50	14,21	10,55	3,42	15,55
011d_C	Bouwlok 11 - Noordgevel	7,50	16,88	13,29	6,14	18,29
012a_A	Bouwlok 12 - Oostgevel	1,50	23,18	19,71	12,51	24,71
012a_B	Bouwlok 12 - Oostgevel	4,50	23,94	20,45	13,25	25,45
012a_C	Bouwlok 12 - Oostgevel	7,50	26,27	22,80	15,59	27,80
012b_A	Bouwlok 12 - Zuidgevel	1,50	24,71	21,24	14,04	26,24
012b_B	Bouwlok 12 - Zuidgevel	4,50	25,57	22,07	14,88	27,07
012b_C	Bouwlok 12 - Zuidgevel	7,50	27,95	24,48	17,28	29,48
012c_A	Bouwlok 12 - Zuidgevel	1,50	18,66	14,98	7,86	19,98
012c_B	Bouwlok 12 - Zuidgevel	4,50	21,21	17,57	10,43	22,57
012c_C	Bouwlok 12 - Zuidgevel	7,50	25,41	21,90	14,71	26,90
012d_A	Bouwlok 12 - Westgevel	1,50	14,59	10,88	3,78	15,88
012d_B	Bouwlok 12 - Westgevel	4,50	17,27	13,59	6,47	18,59
012d_C	Bouwlok 12 - Westgevel	7,50	22,76	19,25	12,06	24,25
012e_A	Bouwlok 12 - Noordgevel	1,50	18,05	14,58	7,38	19,58
012e_B	Bouwlok 12 - Noordgevel	4,50	19,61	16,11	8,92	21,11
012e_C	Bouwlok 12 - Noordgevel	7,50	21,59	18,10	10,90	23,10
012f_A	Bouwlok 12 - Noordgevel	1,50	11,59	7,88	0,78	12,88
012f_B	Bouwlok 12 - Noordgevel	4,50	14,07	10,39	3,28	15,39
012f_C	Bouwlok 12 - Noordgevel	7,50	19,21	15,73	8,53	20,73
013a_A	Bouwlok 13 - Oostgevel	1,50	16,37	12,70	5,58	17,70
013a_B	Bouwlok 13 - Oostgevel	4,50	19,17	15,52	8,39	20,52
013a_C	Bouwlok 13 - Oostgevel	7,50	23,78	20,27	13,08	25,27
013b_A	Bouwlok 13 - Zuidgevel	1,50	17,82	14,12	7,01	19,12
013b_B	Bouwlok 13 - Zuidgevel	4,50	20,54	16,87	9,75	21,87
013b_C	Bouwlok 13 - Zuidgevel	7,50	24,58	21,04	13,86	26,04
013c_A	Bouwlok 13 - Westgevel	1,50	20,63	17,20	9,98	22,20
013c_B	Bouwlok 13 - Westgevel	4,50	21,48	18,02	10,82	23,02
013c_C	Bouwlok 13 - Westgevel	7,50	22,19	18,72	11,52	23,72
013d_A	Bouwlok 13 - Noordgevel	1,50	12,58	8,87	1,76	13,87
013d_B	Bouwlok 13 - Noordgevel	4,50	15,47	11,83	4,69	16,83
013d_C	Bouwlok 13 - Noordgevel	7,50	20,78	17,28	10,08	22,28
014a_A	Bouwlok 14 - Oostgevel	1,50	15,98	12,31	5,19	17,31
014a_B	Bouwlok 14 - Oostgevel	4,50	19,00	15,36	8,22	20,36
014a_C	Bouwlok 14 - Oostgevel	7,50	23,88	20,38	13,18	25,38
014b_A	Bouwlok 14 - Oostgevel	1,50	17,38	13,71	6,58	18,71
014b_B	Bouwlok 14 - Oostgevel	4,50	20,31	16,67	9,53	21,67
014b_C	Bouwlok 14 - Oostgevel	7,50	24,91	21,41	14,22	26,41
014c_A	Bouwlok 14 - Zuidgevel	1,50	23,19	19,73	12,53	24,73
014c_B	Bouwlok 14 - Zuidgevel	4,50	24,43	20,94	13,75	25,94
014c_C	Bouwlok 14 - Zuidgevel	7,50	26,31	22,84	15,64	27,84
014d_A	Bouwlok 14 - Westgevel	1,50	21,88	18,48	11,26	23,48
014d_B	Bouwlok 14 - Westgevel	4,50	22,72	19,29	12,07	24,29
014d_C	Bouwlok 14 - Westgevel	7,50	23,02	19,57	12,36	24,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Bijlage dsi ngel

Rapport: Resultaten tabel
Model: weg model
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Bijlage dsi ngel
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
014e_A	Bouwbl ok 14 - Westgevel	1,50	21,49	18,10	10,87	23,10	
014e_B	Bouwbl ok 14 - Westgevel	4,50	22,33	18,91	11,69	23,91	
014e_C	Bouwbl ok 14 - Westgevel	7,50	22,59	19,16	11,94	24,16	
014f_A	Bouwbl ok 14 - Noordgevel	1,50	17,94	14,53	7,31	19,53	
014f_B	Bouwbl ok 14 - Noordgevel	4,50	18,95	15,51	8,30	20,51	
014f_C	Bouwbl ok 14 - Noordgevel	7,50	20,33	16,87	9,66	21,87	
015a_A	Bouwbl ok 15 - Oostgevel	1,50	13,73	10,03	2,92	15,03	
015a_B	Bouwbl ok 15 - Oostgevel	4,50	16,76	13,08	5,96	18,08	
015a_C	Bouwbl ok 15 - Oostgevel	7,50	20,88	17,31	10,14	22,31	
015b_A	Bouwbl ok 15 - Zuidgevel	1,50	22,50	19,08	11,86	24,08	
015b_B	Bouwbl ok 15 - Zuidgevel	4,50	23,57	20,11	12,91	25,11	
015b_C	Bouwbl ok 15 - Zuidgevel	7,50	25,04	21,56	14,36	26,56	
015c_A	Bouwbl ok 15 - Westgevel	1,50	20,60	17,21	9,98	22,21	
015c_B	Bouwbl ok 15 - Westgevel	4,50	21,41	18,00	10,77	23,00	
015c_C	Bouwbl ok 15 - Westgevel	7,50	21,66	18,23	11,01	23,23	
015d_A	Bouwbl ok 15 - Noordgevel	1,50	--	--	--	--	
015d_B	Bouwbl ok 15 - Noordgevel	4,50	--	--	--	--	
015d_C	Bouwbl ok 15 - Noordgevel	7,50	--	--	--	--	
016a_A	Bouwbl ok 16 - Oostgevel	1,50	18,44	14,78	7,65	19,78	
016a_B	Bouwbl ok 16 - Oostgevel	4,50	21,45	17,83	10,68	22,83	
016a_C	Bouwbl ok 16 - Oostgevel	7,50	26,36	22,86	15,66	27,86	
016b_A	Bouwbl ok 16 - Oostgevel	1,50	18,40	14,73	7,61	19,73	
016b_B	Bouwbl ok 16 - Oostgevel	4,50	21,39	17,74	10,61	22,74	
016b_C	Bouwbl ok 16 - Oostgevel	7,50	25,05	21,52	14,34	26,52	
016c_A	Bouwbl ok 16 - Zuidgevel	1,50	16,32	12,62	5,51	17,62	
016c_B	Bouwbl ok 16 - Zuidgevel	4,50	19,16	15,47	8,35	20,47	
016c_C	Bouwbl ok 16 - Zuidgevel	7,50	24,11	20,54	13,38	25,54	
016d_A	Bouwbl ok 16 - Westgevel	1,50	23,43	20,04	12,81	25,04	
016d_B	Bouwbl ok 16 - Westgevel	4,50	24,27	20,86	13,63	25,86	
016d_C	Bouwbl ok 16 - Westgevel	7,50	24,57	21,14	13,93	26,14	
016e_A	Bouwbl ok 16 - Westgevel	1,50	22,75	19,36	12,13	24,36	
016e_B	Bouwbl ok 16 - Westgevel	4,50	23,57	20,17	12,94	25,17	
016e_C	Bouwbl ok 16 - Westgevel	7,50	23,92	20,49	13,27	25,49	
016f_A	Bouwbl ok 16 - Noordgevel	1,50	13,52	9,83	2,71	14,83	
016f_B	Bouwbl ok 16 - Noordgevel	4,50	16,35	12,68	5,55	17,68	
016f_C	Bouwbl ok 16 - Noordgevel	7,50	21,07	17,55	10,36	22,55	
017a_A	Bouwbl ok 17 - Noordgevel	1,50	17,40	13,83	6,87	18,83	
017a_B	Bouwbl ok 17 - Noordgevel	4,50	19,46	15,89	8,72	20,89	
017a_C	Bouwbl ok 17 - Noordgevel	7,50	22,82	19,31	12,12	24,31	
017b_A	Bouwbl ok 17 - Oostgevel	1,50	17,67	14,00	6,88	19,00	
017b_B	Bouwbl ok 17 - Oostgevel	4,50	20,75	17,10	9,96	22,10	
017b_C	Bouwbl ok 17 - Oostgevel	7,50	25,08	21,55	14,37	26,55	
017c_A	Bouwbl ok 17 - Zuidgevel	1,50	23,03	19,49	12,32	24,49	
017c_B	Bouwbl ok 17 - Zuidgevel	4,50	24,30	20,72	13,56	25,72	
017c_C	Bouwbl ok 17 - Zuidgevel	7,50	26,70	23,16	15,98	28,16	
017d_A	Bouwbl ok 17 - Westgevel	1,50	17,02	13,47	6,31	18,47	
017d_B	Bouwbl ok 17 - Westgevel	4,50	18,79	15,21	8,05	20,21	
017d_C	Bouwbl ok 17 - Westgevel	7,50	21,52	17,98	10,81	22,98	
018a_A	Bouwbl ok 18 - Noordgevel	1,50	16,29	12,62	5,50	17,62	
018a_B	Bouwbl ok 18 - Noordgevel	4,50	19,04	15,42	8,27	20,42	
018a_C	Bouwbl ok 18 - Noordgevel	7,50	24,03	20,55	13,35	25,55	
018b_A	Bouwbl ok 18 - Oostgevel	1,50	22,27	18,78	11,59	23,78	
018b_B	Bouwbl ok 18 - Oostgevel	4,50	23,64	20,11	12,93	25,11	
018b_C	Bouwbl ok 18 - Oostgevel	7,50	25,69	22,17	14,98	27,17	
018c_A	Bouwbl ok 18 - Zuidgevel	1,50	16,85	13,17	6,05	18,17	
018c_B	Bouwbl ok 18 - Zuidgevel	4,50	20,05	16,40	9,27	21,40	
018c_C	Bouwbl ok 18 - Zuidgevel	7,50	24,89	21,35	14,17	26,35	
018d_A	Bouwbl ok 18 - Westgevel	1,50	16,83	13,15	6,03	18,15	
018d_B	Bouwbl ok 18 - Westgevel	4,50	19,44	15,79	8,66	20,79	
018d_C	Bouwbl ok 18 - Westgevel	7,50	24,15	20,66	13,47	25,66	
019a_A	Bouwbl ok 19 - Noordgevel	1,50	14,46	10,76	3,65	15,76	
019a_B	Bouwbl ok 19 - Noordgevel	4,50	17,35	13,65	6,54	18,65	
019a_C	Bouwbl ok 19 - Noordgevel	7,50	22,22	18,66	11,49	23,66	
019b_A	Bouwbl ok 19 - Oostgevel	1,50	20,56	17,02	9,84	22,02	
019b_B	Bouwbl ok 19 - Oostgevel	4,50	22,33	18,75	11,59	23,75	
019b_C	Bouwbl ok 19 - Oostgevel	7,50	25,35	21,82	14,64	26,82	
019c_A	Bouwbl ok 19 - Zuidgevel	1,50	16,59	12,87	5,77	17,87	
019c_B	Bouwbl ok 19 - Zuidgevel	4,50	19,52	15,79	8,69	20,79	
019c_C	Bouwbl ok 19 - Zuidgevel	7,50	23,69	20,07	12,92	25,07	
019d_A	Bouwbl ok 19 - Westgevel	1,50	17,14	13,52	6,38	18,52	
019d_B	Bouwbl ok 19 - Westgevel	4,50	19,33	15,70	8,56	20,70	
019d_C	Bouwbl ok 19 - Westgevel	7,50	22,50	18,95	11,78	23,95	
020a_A	Bouwbl ok 20 - Noordgevel	1,50	14,89	11,21	4,09	16,21	
020a_B	Bouwbl ok 20 - Noordgevel	4,50	18,53	14,89	7,76	19,89	
020a_C	Bouwbl ok 20 - Noordgevel	7,50	23,19	19,65	12,47	24,65	
020b_A	Bouwbl ok 20 - Oostgevel	1,50	20,31	16,73	9,58	21,73	
020b_B	Bouwbl ok 20 - Oostgevel	4,50	22,32	18,71	11,56	23,71	
020b_C	Bouwbl ok 20 - Oostgevel	7,50	25,77	22,25	15,06	27,25	
020c_A	Bouwbl ok 20 - Zuidgevel	1,50	18,46	14,75	7,64	19,75	
020c_B	Bouwbl ok 20 - Zuidgevel	4,50	21,71	18,02	10,91	23,02	
020c_C	Bouwbl ok 20 - Zuidgevel	7,50	25,92	22,34	15,18	27,34	
020d_A	Bouwbl ok 20 - Zuidgevel	1,50	15,99	12,26	5,17	17,26	
020d_B	Bouwbl ok 20 - Zuidgevel	4,50	19,02	15,30	8,20	20,30	
020d_C	Bouwbl ok 20 - Zuidgevel	7,50	23,25	19,68	12,52	24,68	
021a_A	Bouwbl ok 21 - Noordgevel	1,50	16,02	12,35	5,23	17,35	
021a_B	Bouwbl ok 21 - Noordgevel	4,50	18,77	15,09	7,97	20,09	
021a_C	Bouwbl ok 21 - Noordgevel	7,50	22,16	18,59	11,42	23,59	
021b_A	Bouwbl ok 21 - Oostgevel	1,50	24,64	21,17	13,97	26,17	
021b_B	Bouwbl ok 21 - Oostgevel	4,50	25,58	22,08	14,89	27,08	
021b_C	Bouwbl ok 21 - Oostgevel	7,50	27,37	23,87	16,68	28,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Bijlage dsi ngel

Rapport: Resultaten tabel
Model: weg model
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Bijlage dsi ngel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
021c_A	Bouwlokk 21 - Zuidgevel	1,50	19,08	15,34	8,25	20,34
021c_B	Bouwlokk 21 - Zuidgevel	4,50	22,43	18,71	11,61	23,71
021c_C	Bouwlokk 21 - Zuidgevel	7,50	26,59	22,98	15,83	27,98
021d_A	Bouwlokk 21 - Westgevel	1,50	28,62	25,16	17,96	30,16
021d_B	Bouwlokk 21 - Westgevel	4,50	28,96	25,48	18,28	30,48
021d_C	Bouwlokk 21 - Westgevel	7,50	29,37	25,88	18,68	30,88
022a_A	Bouwlokk 22 - Noordgevel	1,50	21,38	17,94	10,73	22,94
022a_B	Bouwlokk 22 - Noordgevel	4,50	22,74	19,27	12,07	24,27
022a_C	Bouwlokk 22 - Noordgevel	7,50	25,06	21,60	14,40	26,60
022b_A	Bouwlokk 22 - Oostgevel	1,50	25,10	21,63	14,43	26,63
022b_B	Bouwlokk 22 - Oostgevel	4,50	26,15	22,64	15,45	27,64
022b_C	Bouwlokk 22 - Oostgevel	7,50	28,30	24,80	17,61	29,80
022c_A	Bouwlokk 22 - Zuidgevel	1,50	18,01	14,27	7,18	19,27
022c_B	Bouwlokk 22 - Zuidgevel	4,50	21,49	17,77	10,67	22,77
022c_C	Bouwlokk 22 - Zuidgevel	7,50	25,73	22,12	14,98	27,12
022d_A	Bouwlokk 22 - Westgevel	1,50	23,30	19,90	12,68	24,90
022d_B	Bouwlokk 22 - Westgevel	4,50	24,16	20,74	13,52	25,74
022d_C	Bouwlokk 22 - Westgevel	7,50	24,48	21,04	13,83	26,04
023a_A	Bouwlokk 23 - Noordgevel	1,50	20,76	17,32	10,11	22,32
023a_B	Bouwlokk 23 - Noordgevel	4,50	22,06	18,59	11,39	23,59
023a_C	Bouwlokk 23 - Noordgevel	7,50	23,98	20,47	13,28	25,47
023b_A	Bouwlokk 23 - Oostgevel	1,50	18,61	14,92	7,81	19,92
023b_B	Bouwlokk 23 - Oostgevel	4,50	21,73	18,07	10,94	23,07
023b_C	Bouwlokk 23 - Oostgevel	7,50	26,31	22,78	15,60	27,78
023c_A	Bouwlokk 23 - Zuidgevel	1,50	23,91	20,48	13,26	25,48
023c_B	Bouwlokk 23 - Zuidgevel	4,50	25,21	21,73	14,53	26,73
023c_C	Bouwlokk 23 - Zuidgevel	7,50	26,86	23,36	16,17	28,36
023d_A	Bouwlokk 23 - Westgevel	1,50	24,11	20,72	13,49	25,72
023d_B	Bouwlokk 23 - Westgevel	4,50	24,96	21,55	14,32	26,55
023d_C	Bouwlokk 23 - Westgevel	7,50	25,25	21,82	14,61	26,82
024a_A	Bouwlokk 24 - Noordgevel	1,50	17,64	14,09	6,92	19,09
024a_B	Bouwlokk 24 - Noordgevel	4,50	19,09	15,52	8,35	20,52
024a_C	Bouwlokk 24 - Noordgevel	7,50	23,04	19,58	12,37	24,58
024b_A	Bouwlokk 24 - Oostgevel	1,50	15,55	11,86	4,74	16,86
024b_B	Bouwlokk 24 - Oostgevel	4,50	18,36	14,67	7,55	19,67
024b_C	Bouwlokk 24 - Oostgevel	7,50	23,31	19,77	12,59	24,77
024c_A	Bouwlokk 24 - Zuidgevel	1,50	17,74	14,01	6,92	19,01
024c_B	Bouwlokk 24 - Zuidgevel	4,50	20,79	17,09	9,98	22,09
024c_C	Bouwlokk 24 - Zuidgevel	7,50	25,17	21,56	14,41	26,56
024d_A	Bouwlokk 24 - Westgevel	1,50	25,00	21,56	14,35	26,56
024d_B	Bouwlokk 24 - Westgevel	4,50	25,85	22,37	15,17	27,37
024d_C	Bouwlokk 24 - Westgevel	7,50	26,79	23,30	16,11	28,30
025a_A	Bouwlokk 25 - Oostgevel	1,50	26,92	23,52	16,29	28,52
025a_B	Bouwlokk 25 - Oostgevel	4,50	27,52	24,08	16,87	29,08
025a_C	Bouwlokk 25 - Oostgevel	7,50	28,56	25,11	17,90	30,11
025b_A	Bouwlokk 25 - Zuidgevel	1,50	28,09	24,68	17,46	29,68
025b_B	Bouwlokk 25 - Zuidgevel	4,50	28,81	25,36	18,15	30,36
025b_C	Bouwlokk 25 - Zuidgevel	7,50	29,78	26,30	19,10	31,30
025c_A	Bouwlokk 25 - Westgevel	1,50	16,86	13,13	6,04	18,13
025c_B	Bouwlokk 25 - Westgevel	4,50	20,21	16,47	9,38	21,47
025c_C	Bouwlokk 25 - Westgevel	7,50	24,12	20,50	13,36	25,50
025d_A	Bouwlokk 25 - Noordgevel	1,50	14,36	10,67	3,56	15,67
025d_B	Bouwlokk 25 - Noordgevel	4,50	16,83	13,13	6,02	18,13
025d_C	Bouwlokk 25 - Noordgevel	7,50	20,69	17,12	9,96	22,12
026a_A	Bouwlokk 26 - Oostgevel	1,50	27,63	24,22	16,99	29,22
026a_B	Bouwlokk 26 - Oostgevel	4,50	28,44	24,99	17,78	29,99
026a_C	Bouwlokk 26 - Oostgevel	7,50	29,38	25,92	18,71	30,92
026b_A	Bouwlokk 26 - Zuidgevel	1,50	17,76	14,04	6,94	19,04
026b_B	Bouwlokk 26 - Zuidgevel	4,50	20,65	16,93	9,83	21,93
026b_C	Bouwlokk 26 - Zuidgevel	7,50	25,09	21,45	14,32	26,45
026c_A	Bouwlokk 26 - Westgevel	1,50	25,87	22,42	15,21	27,42
026c_B	Bouwlokk 26 - Westgevel	4,50	26,67	23,17	15,98	28,17
026c_C	Bouwlokk 26 - Westgevel	7,50	27,92	24,42	17,23	29,42
026d_A	Bouwlokk 26 - Noordgevel	1,50	14,86	11,17	4,06	16,17
026d_B	Bouwlokk 26 - Noordgevel	4,50	17,62	13,94	6,82	18,94
026d_C	Bouwlokk 26 - Noordgevel	7,50	22,07	18,53	11,36	23,53
027a_A	Bouwlokk 27 - Oostgevel	1,50	27,30	23,89	16,67	28,89
027a_B	Bouwlokk 27 - Oostgevel	4,50	27,93	24,48	17,27	29,48
027a_C	Bouwlokk 27 - Oostgevel	7,50	28,69	25,23	18,03	30,23
027b_A	Bouwlokk 27 - Zuidgevel	1,50	29,58	26,16	18,93	31,16
027b_B	Bouwlokk 27 - Zuidgevel	4,50	30,40	26,93	19,73	31,93
027b_C	Bouwlokk 27 - Zuidgevel	7,50	31,21	27,73	20,53	32,73
027c_A	Bouwlokk 27 - Westgevel	1,50	24,98	21,51	14,31	26,51
027c_B	Bouwlokk 27 - Westgevel	4,50	26,07	22,56	15,37	27,56
027c_C	Bouwlokk 27 - Westgevel	7,50	27,51	23,98	16,81	28,98
027d_A	Bouwlokk 27 - Noordgevel	1,50	20,52	17,08	9,87	22,08
027d_B	Bouwlokk 27 - Noordgevel	4,50	21,61	18,10	10,92	23,10
027d_C	Bouwlokk 27 - Noordgevel	7,50	23,78	20,22	13,06	25,22
028a_A	Bouwlokk 28 - Oostgevel	1,50	29,90	26,51	19,28	31,51
028a_B	Bouwlokk 28 - Oostgevel	4,50	30,73	27,30	20,08	32,30
028a_C	Bouwlokk 28 - Oostgevel	7,50	31,39	27,95	20,73	32,95
028b_A	Bouwlokk 28 - Zuidgevel	1,50	25,77	22,31	15,10	27,31
028b_B	Bouwlokk 28 - Zuidgevel	4,50	27,15	23,62	16,44	28,62
028b_C	Bouwlokk 28 - Zuidgevel	7,50	29,10	25,56	18,38	30,56
028c_A	Bouwlokk 28 - Westgevel	1,50	26,37	22,92	15,71	27,92
028c_B	Bouwlokk 28 - Westgevel	4,50	27,32	23,82	16,63	28,82
028c_C	Bouwlokk 28 - Westgevel	7,50	28,95	25,45	18,26	30,45
028d_A	Bouwlokk 28 - Noordgevel	1,50	25,76	22,35	15,13	27,35
028d_B	Bouwlokk 28 - Noordgevel	4,50	26,27	22,83	15,62	27,83
028d_C	Bouwlokk 28 - Noordgevel	7,50	26,96	23,50	16,30	28,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Bijleveldingel

Rapport: Resultaten tabel
Model: weg model
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Bijleveldingel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
029a_A	Bouwlok 29 - Oostgevel	1,50	27,26	23,85	16,62	28,85
029a_B	Bouwlok 29 - Oostgevel	4,50	28,09	24,62	17,41	29,62
029a_C	Bouwlok 29 - Oostgevel	7,50	29,41	25,93	18,72	30,93
029b_A	Bouwlok 29 - Zuidgevel	1,50	27,84	24,41	17,19	29,41
029b_B	Bouwlok 29 - Zuidgevel	4,50	28,95	25,48	18,28	30,48
029b_C	Bouwlok 29 - Zuidgevel	7,50	30,48	26,98	19,79	31,98
029c_A	Bouwlok 29 - Westgevel	1,50	28,76	25,34	18,12	30,34
029c_B	Bouwlok 29 - Westgevel	4,50	29,52	26,06	18,86	31,06
029c_C	Bouwlok 29 - Westgevel	7,50	30,64	27,16	19,97	32,16
029d_A	Bouwlok 29 - Noordgevel	1,50	23,34	19,91	12,69	24,91
029d_B	Bouwlok 29 - Noordgevel	4,50	24,48	21,00	13,80	26,00
029d_C	Bouwlok 29 - Noordgevel	7,50	26,19	22,66	15,48	27,66
030a_A	Bouwlok 30 - Oostgevel	1,50	33,14	29,75	22,52	34,75
030a_B	Bouwlok 30 - Oostgevel	4,50	33,76	30,34	23,11	35,34
030a_C	Bouwlok 30 - Oostgevel	7,50	34,64	31,20	23,98	36,20
030b_A	Bouwlok 30 - Zuidgevel	1,50	32,12	28,73	21,49	33,73
030b_B	Bouwlok 30 - Zuidgevel	4,50	32,77	29,34	22,12	34,34
030b_C	Bouwlok 30 - Zuidgevel	7,50	33,54	30,09	22,88	35,09
030c_A	Bouwlok 30 - Westgevel	1,50	28,77	25,35	18,13	30,35
030c_B	Bouwlok 30 - Westgevel	4,50	29,79	26,32	19,12	31,32
030c_C	Bouwlok 30 - Westgevel	7,50	30,95	27,46	20,26	32,46
030d_A	Bouwlok 30 - Noordgevel	1,50	21,43	17,92	10,74	22,92
030d_B	Bouwlok 30 - Noordgevel	4,50	23,41	19,85	12,68	24,85
030d_C	Bouwlok 30 - Noordgevel	7,50	26,71	23,18	16,00	28,18
031a_A	Bouwlok 31 - Oostgevel	1,50	32,96	29,57	22,34	34,57
031a_B	Bouwlok 31 - Oostgevel	4,50	33,49	30,06	22,84	35,06
031a_C	Bouwlok 31 - Oostgevel	7,50	34,34	30,90	23,68	35,90
031b_A	Bouwlok 31 - Zuidgevel	1,50	33,01	29,63	22,39	34,63
031b_B	Bouwlok 31 - Zuidgevel	4,50	33,54	30,12	22,89	35,12
031b_C	Bouwlok 31 - Zuidgevel	7,50	34,33	30,88	23,67	35,88
031c_A	Bouwlok 31 - Westgevel	1,50	26,53	23,07	15,87	28,07
031c_B	Bouwlok 31 - Westgevel	4,50	27,88	24,37	17,19	29,37
031c_C	Bouwlok 31 - Westgevel	7,50	29,31	25,79	18,61	30,79
031d_A	Bouwlok 31 - Noordgevel	1,50	29,09	25,70	18,46	30,70
031d_B	Bouwlok 31 - Noordgevel	4,50	29,75	26,31	19,10	31,31
031d_C	Bouwlok 31 - Noordgevel	7,50	30,73	27,27	20,06	32,27
032a_A	Bouwlok 32 - Oostgevel	1,50	32,72	29,33	22,10	34,33
032a_B	Bouwlok 32 - Oostgevel	4,50	33,21	29,79	22,57	34,79
032a_C	Bouwlok 32 - Oostgevel	7,50	33,98	30,54	23,33	35,54
032b_A	Bouwlok 32 - Zuidgevel	1,50	31,52	28,12	20,89	33,12
032b_B	Bouwlok 32 - Zuidgevel	4,50	32,49	29,04	21,83	34,04
032b_C	Bouwlok 32 - Zuidgevel	7,50	33,63	30,15	22,95	35,15
032c_A	Bouwlok 32 - Westgevel	1,50	32,52	29,11	21,89	34,11
032c_B	Bouwlok 32 - Westgevel	4,50	33,27	29,82	22,61	34,82
032c_C	Bouwlok 32 - Westgevel	7,50	34,14	30,68	23,47	35,68
032d_A	Bouwlok 32 - Noordgevel	1,50	29,02	25,62	18,39	30,62
032d_B	Bouwlok 32 - Noordgevel	4,50	29,73	26,28	19,07	31,28
032d_C	Bouwlok 32 - Noordgevel	7,50	30,67	27,20	19,99	32,20
033a_A	Bouwlok 33 - Oostgevel	1,50	34,43	31,03	23,80	36,03
033a_B	Bouwlok 33 - Oostgevel	4,50	35,07	31,64	24,42	36,64
033a_C	Bouwlok 33 - Oostgevel	7,50	35,82	32,39	25,17	37,39
033b_A	Bouwlok 33 - Zuidgevel	1,50	33,19	29,80	22,57	34,80
033b_B	Bouwlok 33 - Zuidgevel	4,50	34,15	30,71	23,50	35,71
033b_C	Bouwlok 33 - Zuidgevel	7,50	35,17	31,71	24,50	36,71
033c_A	Bouwlok 33 - Westgevel	1,50	34,42	31,03	23,80	36,03
033c_B	Bouwlok 33 - Westgevel	4,50	35,23	31,80	24,58	36,80
033c_C	Bouwlok 33 - Westgevel	7,50	36,04	32,60	25,39	37,60
033d_A	Bouwlok 33 - Noordgevel	1,50	27,15	23,72	16,51	28,72
033d_B	Bouwlok 33 - Noordgevel	4,50	28,57	25,07	17,88	30,07
033d_C	Bouwlok 33 - Noordgevel	7,50	30,58	27,07	19,88	32,07
034a_A	Bouwlok 34 - Oostgevel	1,50	34,47	31,07	23,84	36,07
034a_B	Bouwlok 34 - Oostgevel	4,50	35,44	32,02	24,79	37,02
034a_C	Bouwlok 34 - Oostgevel	7,50	36,21	32,78	25,56	37,78
034b_A	Bouwlok 34 - Zuidgevel	1,50	32,51	29,10	21,88	34,10
034b_B	Bouwlok 34 - Zuidgevel	4,50	33,62	30,19	22,97	35,19
034b_C	Bouwlok 34 - Zuidgevel	7,50	34,96	31,50	24,29	36,50
034c_A	Bouwlok 34 - Westgevel	1,50	33,68	30,29	23,06	35,29
034c_B	Bouwlok 34 - Westgevel	4,50	34,34	30,91	23,70	35,91
034c_C	Bouwlok 34 - Westgevel	7,50	35,23	31,78	24,57	36,78
034d_A	Bouwlok 34 - Noordgevel	1,50	31,28	27,89	20,66	32,89
034d_B	Bouwlok 34 - Noordgevel	4,50	32,20	28,76	21,55	33,76
034d_C	Bouwlok 34 - Noordgevel	7,50	33,24	29,78	22,57	34,78
035a_A	Bouwlok 35 - Oostgevel	1,50	31,54	28,14	20,91	33,14
035a_B	Bouwlok 35 - Oostgevel	4,50	32,84	29,41	22,19	34,41
035a_C	Bouwlok 35 - Oostgevel	7,50	34,12	30,66	23,46	35,66
035b_A	Bouwlok 35 - Zuidgevel	1,50	37,67	34,28	27,05	39,28
035b_B	Bouwlok 35 - Zuidgevel	4,50	38,72	35,31	28,08	40,31
035b_C	Bouwlok 35 - Zuidgevel	7,50	39,76	36,33	29,12	41,33
035c_A	Bouwlok 35 - Westgevel	1,50	36,61	33,22	25,99	38,22
035c_B	Bouwlok 35 - Westgevel	4,50	37,46	34,04	26,82	39,04
035c_C	Bouwlok 35 - Westgevel	7,50	38,30	34,88	27,66	39,88
035d_A	Bouwlok 35 - Noordgevel	1,50	28,26	24,84	17,62	29,84
035d_B	Bouwlok 35 - Noordgevel	4,50	29,40	25,95	18,74	30,95
035d_C	Bouwlok 35 - Noordgevel	7,50	30,58	27,11	19,91	32,11
036a_A	Bouwlok 36 - Oostgevel	1,50	31,55	28,13	20,91	33,13
036a_B	Bouwlok 36 - Oostgevel	4,50	33,08	29,62	22,42	34,62
036a_C	Bouwlok 36 - Oostgevel	7,50	34,95	31,48	24,28	36,48
036b_A	Bouwlok 36 - Zuidgevel	1,50	39,78	36,39	29,16	41,39
036b_B	Bouwlok 36 - Zuidgevel	4,50	41,22	37,81	30,59	42,81
036b_C	Bouwlok 36 - Zuidgevel	7,50	42,38	38,95	31,74	43,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Bijlage dsi ngel

Rapport: Resultaten tabel
Model: weg model
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Bijlage dsi ngel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
036c_A	Bouwbl ok 36 - Westgevel	1,50	38,50	35,12	27,89	40,12
036c_B	Bouwbl ok 36 - Westgevel	4,50	39,72	36,31	29,09	41,31
036c_C	Bouwbl ok 36 - Westgevel	7,50	40,66	37,24	30,02	42,24
036d_A	Bouwbl ok 36 - Noordgevel	1,50	33,58	30,19	22,96	35,19
036d_B	Bouwbl ok 36 - Noordgevel	4,50	34,49	31,07	23,85	36,07
036d_C	Bouwbl ok 36 - Noordgevel	7,50	35,39	31,95	24,74	36,95
037a_A	Bouwbl ok 37 - Oostgevel	1,50	25,35	21,88	14,68	26,88
037a_B	Bouwbl ok 37 - Oostgevel	4,50	26,47	22,96	15,77	27,96
037a_C	Bouwbl ok 37 - Oostgevel	7,50	28,26	24,75	17,56	29,75
037b_A	Bouwbl ok 37 - Zuidgevel	1,50	30,79	27,38	20,16	32,38
037b_B	Bouwbl ok 37 - Zuidgevel	4,50	31,75	28,30	21,09	33,30
037b_C	Bouwbl ok 37 - Zuidgevel	7,50	32,63	29,17	21,97	34,17
037c_A	Bouwbl ok 37 - Westgevel	1,50	30,58	27,11	19,90	32,11
037c_B	Bouwbl ok 37 - Westgevel	4,50	30,95	27,46	20,26	32,46
037c_C	Bouwbl ok 37 - Westgevel	7,50	31,49	27,99	20,80	32,99
037d_A	Bouwbl ok 37 - Noordgevel	1,50	17,63	13,90	6,80	18,90
037d_B	Bouwbl ok 37 - Noordgevel	4,50	20,46	16,74	9,64	21,74
037d_C	Bouwbl ok 37 - Noordgevel	7,50	24,25	20,65	13,50	25,65
038a_A	Bouwbl ok 38 - Westgevel	1,50	24,15	20,75	13,53	25,75
038a_B	Bouwbl ok 38 - Westgevel	4,50	25,06	21,63	14,41	26,63
038a_C	Bouwbl ok 38 - Westgevel	7,50	25,46	22,02	14,81	27,02
038b_A	Bouwbl ok 38 - Noordgevel	1,50	22,48	19,01	11,81	24,01
038b_B	Bouwbl ok 38 - Noordgevel	4,50	23,75	20,23	13,05	25,23
038b_C	Bouwbl ok 38 - Noordgevel	7,50	25,38	21,85	14,68	26,85
038c_A	Bouwbl ok 38 - Oostgevel	1,50	29,11	25,68	18,46	30,68
038c_B	Bouwbl ok 38 - Oostgevel	4,50	29,88	26,43	19,23	31,43
038c_C	Bouwbl ok 38 - Oostgevel	7,50	31,00	27,54	20,33	32,54
038d_A	Bouwbl ok 38 - Zuidgevel	1,50	30,15	26,73	19,51	31,73
038d_B	Bouwbl ok 38 - Zuidgevel	4,50	31,22	27,76	20,55	32,76
038d_C	Bouwbl ok 38 - Zuidgevel	7,50	32,14	28,66	21,46	33,66
039a_A	Bouwbl ok 39 - Oostgevel	1,50	30,09	26,67	19,45	31,67
039a_B	Bouwbl ok 39 - Oostgevel	4,50	30,96	27,51	20,30	32,51
039a_C	Bouwbl ok 39 - Oostgevel	7,50	32,00	28,54	21,33	33,54
039b_A	Bouwbl ok 39 - Zuidgevel	1,50	33,70	30,29	23,07	35,29
039b_B	Bouwbl ok 39 - Zuidgevel	4,50	34,48	31,06	23,84	36,06
039b_C	Bouwbl ok 39 - Zuidgevel	7,50	35,41	31,96	24,75	36,96
039c_A	Bouwbl ok 39 - Westgevel	1,50	29,85	26,42	19,21	31,42
039c_B	Bouwbl ok 39 - Westgevel	4,50	31,03	27,56	20,36	32,56
039c_C	Bouwbl ok 39 - Westgevel	7,50	32,29	28,81	21,61	33,81
039d_A	Bouwbl ok 39 - Noordgevel	1,50	24,70	21,24	14,03	26,24
039d_B	Bouwbl ok 39 - Noordgevel	4,50	25,72	22,21	15,02	27,21
039d_C	Bouwbl ok 39 - Noordgevel	7,50	27,19	23,67	16,49	28,67
040a_A	Bouwbl ok 40 - Oostgevel	1,50	32,31	28,91	21,68	33,91
040a_B	Bouwbl ok 40 - Oostgevel	4,50	33,33	29,87	22,66	34,87
040a_C	Bouwbl ok 40 - Oostgevel	7,50	34,22	30,75	23,54	35,75
040b_A	Bouwbl ok 40 - Zuidgevel	1,50	33,34	29,93	22,71	34,93
040b_B	Bouwbl ok 40 - Zuidgevel	4,50	34,50	31,03	23,82	36,03
040b_C	Bouwbl ok 40 - Zuidgevel	7,50	35,60	32,12	24,92	37,12
040c_A	Bouwbl ok 40 - Westgevel	1,50	23,09	19,66	12,45	24,66
040c_B	Bouwbl ok 40 - Westgevel	4,50	24,16	20,70	13,50	25,70
040c_C	Bouwbl ok 40 - Westgevel	7,50	24,80	21,32	14,13	26,32
040d_A	Bouwbl ok 40 - Noordgevel	1,50	21,83	18,33	11,14	23,33
040d_B	Bouwbl ok 40 - Noordgevel	4,50	23,47	19,91	12,75	24,91
040d_C	Bouwbl ok 40 - Noordgevel	7,50	26,33	22,77	15,60	27,77
041a_A	Bouwbl ok 41 - Oostgevel	1,50	25,33	21,96	14,71	26,96
041a_B	Bouwbl ok 41 - Oostgevel	4,50	26,67	23,24	16,01	28,24
041a_C	Bouwbl ok 41 - Oostgevel	7,50	27,02	23,57	16,35	28,57
041b_A	Bouwbl ok 41 - Zuidgevel	1,50	22,60	19,20	11,97	24,20
041b_B	Bouwbl ok 41 - Zuidgevel	4,50	24,31	20,81	13,61	25,81
041b_C	Bouwbl ok 41 - Zuidgevel	7,50	25,94	22,41	15,22	27,41
041c_A	Bouwbl ok 41 - Westgevel	1,50	17,78	14,17	7,02	19,17
041c_B	Bouwbl ok 41 - Westgevel	4,50	20,41	16,78	9,64	21,78
041c_C	Bouwbl ok 41 - Westgevel	7,50	24,77	21,26	14,07	26,26
041d_A	Bouwbl ok 41 - Noordgevel	1,50	13,58	9,99	2,83	14,99
041d_B	Bouwbl ok 41 - Noordgevel	4,50	15,95	12,32	5,17	17,32
041d_C	Bouwbl ok 41 - Noordgevel	7,50	20,75	17,22	10,04	22,22
042a_A	Bouwbl ok 42 - Oostgevel	1,50	21,33	17,90	10,68	22,90
042a_B	Bouwbl ok 42 - Oostgevel	4,50	22,71	19,23	12,03	24,23
042a_C	Bouwbl ok 42 - Oostgevel	7,50	25,44	21,98	14,77	26,98
042b_A	Bouwbl ok 42 - Zuidgevel	1,50	19,78	16,21	9,04	21,21
042b_B	Bouwbl ok 42 - Zuidgevel	4,50	22,01	18,43	11,27	23,43
042b_C	Bouwbl ok 42 - Zuidgevel	7,50	26,13	22,62	15,43	27,62
042c_A	Bouwbl ok 42 - Westgevel	1,50	17,90	14,21	7,10	19,21
042c_B	Bouwbl ok 42 - Westgevel	4,50	20,34	16,65	9,54	21,65
042c_C	Bouwbl ok 42 - Westgevel	7,50	24,27	20,73	13,56	25,73
042d_A	Bouwbl ok 42 - Noordgevel	1,50	11,56	7,92	0,78	12,92
042d_B	Bouwbl ok 42 - Noordgevel	4,50	14,86	11,26	4,10	16,26
042d_C	Bouwbl ok 42 - Noordgevel	7,50	21,99	18,55	11,33	23,55
043a_A	Bouwbl ok 43 - Oostgevel	1,50	22,16	18,76	11,53	23,76
043a_B	Bouwbl ok 43 - Oostgevel	4,50	23,79	20,32	13,11	25,32
043a_C	Bouwbl ok 43 - Oostgevel	7,50	25,15	21,66	14,46	26,66
043b_A	Bouwbl ok 43 - Zuidgevel	1,50	16,62	12,95	5,83	17,95
043b_B	Bouwbl ok 43 - Zuidgevel	4,50	19,45	15,77	8,65	20,77
043b_C	Bouwbl ok 43 - Zuidgevel	7,50	23,55	19,96	12,80	24,96
043c_A	Bouwbl ok 43 - Westgevel	1,50	18,89	15,31	8,15	20,31
043c_B	Bouwbl ok 43 - Westgevel	4,50	21,12	17,51	10,36	22,51
043c_C	Bouwbl ok 43 - Westgevel	7,50	24,43	20,89	13,72	25,89
043d_A	Bouwbl ok 43 - Noordgevel	1,50	13,49	9,94	2,77	14,94
043d_B	Bouwbl ok 43 - Noordgevel	4,50	15,21	11,62	4,46	16,62
043d_C	Bouwbl ok 43 - Noordgevel	7,50	19,32	15,77	8,59	20,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Bijlage dsi ngel

Rapport: Resultaten tabel
Model: weg model
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Bijlage dsi ngel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
044a_A	Bouwbl ok 44 - Oostgevel	1,50	26,39	23,02	15,77	28,02
044a_B	Bouwbl ok 44 - Oostgevel	4,50	27,74	24,31	17,08	29,31
044a_C	Bouwbl ok 44 - Oostgevel	7,50	28,16	24,71	17,49	29,71
044b_A	Bouwbl ok 44 - Zuidgevel	1,50	23,86	20,43	13,21	25,43
044b_B	Bouwbl ok 44 - Zuidgevel	4,50	25,69	22,18	14,98	27,18
044b_C	Bouwbl ok 44 - Zuidgevel	7,50	27,67	24,15	16,96	29,15
044c_A	Bouwbl ok 44 - Westgevel	1,50	17,74	14,07	6,95	19,07
044c_B	Bouwbl ok 44 - Westgevel	4,50	21,16	17,53	10,39	22,53
044c_C	Bouwbl ok 44 - Westgevel	7,50	26,35	22,85	15,66	27,85
044d_A	Bouwbl ok 44 - Noordgevel	1,50	13,47	9,77	2,66	14,77
044d_B	Bouwbl ok 44 - Noordgevel	4,50	16,51	12,80	5,69	17,80
044d_C	Bouwbl ok 44 - Noordgevel	7,50	20,98	17,36	10,22	22,36
045a_A	Bouwbl ok 45 - Oostgevel	1,50	15,71	12,09	4,95	17,09
045a_B	Bouwbl ok 45 - Oostgevel	4,50	18,82	15,20	8,05	20,20
045a_C	Bouwbl ok 45 - Oostgevel	7,50	24,29	20,78	13,58	25,78
045b_A	Bouwbl ok 45 - Zuidgevel	1,50	21,00	17,45	10,28	22,45
045b_B	Bouwbl ok 45 - Zuidgevel	4,50	22,54	18,95	11,80	23,95
045b_C	Bouwbl ok 45 - Zuidgevel	7,50	25,02	21,46	14,29	26,46
045c_A	Bouwbl ok 45 - Westgevel	1,50	22,29	18,77	11,59	23,77
045c_B	Bouwbl ok 45 - Westgevel	4,50	23,45	19,91	12,74	24,91
045c_C	Bouwbl ok 45 - Westgevel	7,50	25,83	22,33	15,14	27,33
045d_A	Bouwbl ok 45 - Noordgevel	1,50	18,00	14,53	7,33	19,53
045d_B	Bouwbl ok 45 - Noordgevel	4,50	19,32	15,82	8,62	20,82
045d_C	Bouwbl ok 45 - Noordgevel	7,50	22,76	19,29	12,09	24,29
046a_A	Bouwbl ok 46 - Oostgevel	1,50	28,62	25,25	18,01	30,25
046a_B	Bouwbl ok 46 - Oostgevel	4,50	30,03	26,60	19,37	31,60
046a_C	Bouwbl ok 46 - Oostgevel	7,50	30,52	27,07	19,85	32,07
046b_A	Bouwbl ok 46 - Zuidgevel	1,50	27,87	24,49	17,25	29,49
046b_B	Bouwbl ok 46 - Zuidgevel	4,50	29,34	25,90	18,68	30,90
046b_C	Bouwbl ok 46 - Zuidgevel	7,50	30,28	26,81	19,60	31,81
046c_A	Bouwbl ok 46 - Westgevel	1,50	18,21	14,59	7,45	19,59
046c_B	Bouwbl ok 46 - Westgevel	4,50	20,58	16,92	9,79	21,92
046c_C	Bouwbl ok 46 - Westgevel	7,50	24,26	20,66	13,51	25,66
046d_A	Bouwbl ok 46 - Noordgevel	1,50	20,07	16,63	9,41	21,63
046d_B	Bouwbl ok 46 - Noordgevel	4,50	22,01	18,49	11,29	23,49
046d_C	Bouwbl ok 46 - Noordgevel	7,50	24,12	20,60	13,41	25,60
047a_A	Bouwbl ok 47 - Oostgevel	1,50	23,78	20,36	13,14	25,36
047a_B	Bouwbl ok 47 - Oostgevel	4,50	24,92	21,46	14,25	26,46
047a_C	Bouwbl ok 47 - Oostgevel	7,50	26,81	23,36	16,14	28,36
047b_A	Bouwbl ok 47 - Zuidgevel	1,50	22,67	19,13	11,95	24,13
047b_B	Bouwbl ok 47 - Zuidgevel	4,50	24,51	20,94	13,77	25,94
047b_C	Bouwbl ok 47 - Zuidgevel	7,50	27,89	24,38	17,19	29,38
047c_A	Bouwbl ok 47 - Westgevel	1,50	23,68	20,19	12,99	25,19
047c_B	Bouwbl ok 47 - Westgevel	4,50	24,98	21,44	14,26	26,44
047c_C	Bouwbl ok 47 - Westgevel	7,50	27,23	23,74	16,55	28,74
047d_A	Bouwbl ok 47 - Noordgevel	1,50	15,37	11,70	4,58	16,70
047d_B	Bouwbl ok 47 - Noordgevel	4,50	18,13	14,47	7,34	19,47
047d_C	Bouwbl ok 47 - Noordgevel	7,50	21,77	18,21	11,04	23,21
048a_A	Bouwbl ok 48 - Oostgevel	1,50	26,76	23,37	16,14	28,37
048a_B	Bouwbl ok 48 - Oostgevel	4,50	28,34	24,88	17,66	29,88
048a_C	Bouwbl ok 48 - Oostgevel	7,50	29,21	25,72	18,52	30,72
048b_A	Bouwbl ok 48 - Zuidgevel	1,50	16,32	12,63	5,52	17,63
048b_B	Bouwbl ok 48 - Zuidgevel	4,50	19,33	15,62	8,51	20,62
048b_C	Bouwbl ok 48 - Zuidgevel	7,50	23,99	20,37	13,22	25,37
048c_A	Bouwbl ok 48 - Westgevel	1,50	23,45	19,99	12,79	24,99
048c_B	Bouwbl ok 48 - Westgevel	4,50	24,91	21,40	14,21	26,40
048c_C	Bouwbl ok 48 - Westgevel	7,50	27,05	23,55	16,36	28,55
048d_A	Bouwbl ok 48 - Noordgevel	1,50	15,88	12,34	5,16	17,34
048d_B	Bouwbl ok 48 - Noordgevel	4,50	18,42	14,83	7,67	19,83
048d_C	Bouwbl ok 48 - Noordgevel	7,50	22,45	18,94	11,75	23,94
049a_A	Bouwbl ok 49 - Oostgevel	1,50	29,18	25,81	18,57	30,81
049a_B	Bouwbl ok 49 - Oostgevel	4,50	30,61	27,18	19,95	32,18
049a_C	Bouwbl ok 49 - Oostgevel	7,50	31,22	27,77	20,55	32,77
049b_A	Bouwbl ok 49 - Zuidgevel	1,50	28,28	24,89	17,65	29,89
049b_B	Bouwbl ok 49 - Zuidgevel	4,50	29,78	26,33	19,11	31,33
049b_C	Bouwbl ok 49 - Zuidgevel	7,50	30,73	27,26	20,05	32,26
049c_A	Bouwbl ok 49 - Westgevel	1,50	20,92	17,36	10,19	22,36
049c_B	Bouwbl ok 49 - Westgevel	4,50	23,15	19,54	12,39	24,54
049c_C	Bouwbl ok 49 - Westgevel	7,50	25,91	22,34	15,18	27,34
049d_A	Bouwbl ok 49 - Noordgevel	1,50	14,34	10,63	3,53	15,63
049d_B	Bouwbl ok 49 - Noordgevel	4,50	17,69	13,97	6,86	18,97
049d_C	Bouwbl ok 49 - Noordgevel	7,50	22,72	19,08	11,94	24,08
050a_A	Bouwbl ok 50 - Oostgevel	1,50	18,61	15,07	7,90	20,07
050a_B	Bouwbl ok 50 - Oostgevel	4,50	20,87	17,31	10,14	22,31
050a_C	Bouwbl ok 50 - Oostgevel	7,50	24,36	20,82	13,64	25,82
050b_A	Bouwbl ok 50 - Zuidgevel	1,50	23,05	19,51	12,34	24,51
050b_B	Bouwbl ok 50 - Zuidgevel	4,50	24,64	21,06	13,90	26,06
050b_C	Bouwbl ok 50 - Zuidgevel	7,50	27,86	24,32	17,14	29,32
050c_A	Bouwbl ok 50 - Westgevel	1,50	25,98	22,51	15,31	27,51
050c_B	Bouwbl ok 50 - Westgevel	4,50	26,86	23,36	16,17	28,36
050c_C	Bouwbl ok 50 - Westgevel	7,50	28,75	25,27	18,07	30,27
050d_A	Bouwbl ok 50 - Noordgevel	1,50	15,68	12,00	4,88	17,00
050d_B	Bouwbl ok 50 - Noordgevel	4,50	18,56	14,91	7,78	19,91
050d_C	Bouwbl ok 50 - Noordgevel	7,50	23,52	20,03	12,83	25,03
051a_A	Bouwbl ok 51 - Oostgevel	1,50	29,56	26,18	18,94	31,18
051a_B	Bouwbl ok 51 - Oostgevel	4,50	31,01	27,57	20,35	32,57
051a_C	Bouwbl ok 51 - Oostgevel	7,50	31,67	28,22	21,00	33,22
051b_A	Bouwbl ok 51 - Zuidgevel	1,50	25,85	22,44	15,21	27,44
051b_B	Bouwbl ok 51 - Zuidgevel	4,50	27,69	24,20	16,99	29,20
051b_C	Bouwbl ok 51 - Zuidgevel	7,50	29,07	25,56	18,37	30,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Bijlage dsi ngel

Rapport:		Resultaten tabel					
Model:		weg model					
Groep:		Laeq totaal resultaten voor toetspunten					
Groepsreductie:		Bijlage dsi ngel					
Ja							
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
051c_A	Bouwlok 51 - Westgevel	1,50	26,71	23,28	16,07	28,28	
051c_B	Bouwlok 51 - Westgevel	4,50	27,93	24,46	17,26	29,46	
051c_C	Bouwlok 51 - Westgevel	7,50	29,21	25,73	18,53	30,73	
051d_A	Bouwlok 51 - Noordgevel	1,50	24,95	21,54	14,31	26,54	
051d_B	Bouwlok 51 - Noordgevel	4,50	26,72	23,25	16,04	28,25	
051d_C	Bouwlok 51 - Noordgevel	7,50	28,06	24,57	17,37	29,57	
052a_A	Bouwlok 52 - Oostgevel	1,50	26,27	22,85	15,63	27,85	
052a_B	Bouwlok 52 - Oostgevel	4,50	27,31	23,85	16,64	28,85	
052a_C	Bouwlok 52 - Oostgevel	7,50	28,47	25,00	17,79	30,00	
052b_A	Bouwlok 52 - Zuidgevel	1,50	28,82	25,38	18,17	30,38	
052b_B	Bouwlok 52 - Zuidgevel	4,50	29,88	26,40	19,19	31,40	
052b_C	Bouwlok 52 - Zuidgevel	7,50	31,30	27,82	20,61	32,82	
052c_A	Bouwlok 52 - Westgevel	1,50	27,00	23,55	16,35	28,55	
052c_B	Bouwlok 52 - Westgevel	4,50	27,82	24,34	17,14	29,34	
052c_C	Bouwlok 52 - Westgevel	7,50	29,08	25,60	18,40	30,60	
052d_A	Bouwlok 52 - Noordgevel	1,50	15,46	11,78	4,66	16,78	
052d_B	Bouwlok 52 - Noordgevel	4,50	19,15	15,53	8,39	20,53	
052d_C	Bouwlok 52 - Noordgevel	7,50	22,12	18,55	11,38	23,55	
053a_A	Bouwlok 53 - Oostgevel	1,50	30,43	27,06	19,82	32,06	
053a_B	Bouwlok 53 - Oostgevel	4,50	31,89	28,46	21,23	33,46	
053a_C	Bouwlok 53 - Oostgevel	7,50	32,51	29,07	21,85	34,07	
053b_A	Bouwlok 53 - Zuidgevel	1,50	32,01	28,63	21,39	33,63	
053b_B	Bouwlok 53 - Zuidgevel	4,50	33,33	29,90	22,67	34,90	
053b_C	Bouwlok 53 - Zuidgevel	7,50	33,98	30,52	23,31	35,52	
053c_A	Bouwlok 53 - Westgevel	1,50	25,59	22,14	14,94	27,14	
053c_B	Bouwlok 53 - Westgevel	4,50	26,84	23,34	16,15	28,34	
053c_C	Bouwlok 53 - Westgevel	7,50	28,48	24,98	17,79	29,98	
053d_A	Bouwlok 53 - Noordgevel	1,50	23,50	20,08	12,85	25,08	
053d_B	Bouwlok 53 - Noordgevel	4,50	25,32	21,82	14,62	26,82	
053d_C	Bouwlok 53 - Noordgevel	7,50	27,06	23,55	16,36	28,55	
054a_A	Bouwlok 54 - Oostgevel	1,50	27,45	24,05	16,82	29,05	
054a_B	Bouwlok 54 - Oostgevel	4,50	28,51	25,08	17,86	30,08	
054a_C	Bouwlok 54 - Oostgevel	7,50	29,78	26,33	19,12	31,33	
054b_A	Bouwlok 54 - Zuidgevel	1,50	26,37	22,91	15,70	27,91	
054b_B	Bouwlok 54 - Zuidgevel	4,50	27,54	24,03	16,84	29,03	
054b_C	Bouwlok 54 - Zuidgevel	7,50	29,36	25,84	18,66	30,84	
054c_A	Bouwlok 54 - Westgevel	1,50	28,86	25,44	18,22	30,44	
054c_B	Bouwlok 54 - Westgevel	4,50	29,45	25,99	18,79	30,99	
054c_C	Bouwlok 54 - Westgevel	7,50	30,06	26,60	19,39	31,60	
054d_A	Bouwlok 54 - Noordgevel	1,50	18,39	14,84	7,67	19,84	
054d_B	Bouwlok 54 - Noordgevel	4,50	20,86	17,31	10,14	22,31	
054d_C	Bouwlok 54 - Noordgevel	7,50	24,47	20,99	13,79	25,99	
055a_A	Bouwlok 55 - Oostgevel	1,50	31,07	27,70	20,46	32,70	
055a_B	Bouwlok 55 - Oostgevel	4,50	32,59	29,16	21,93	34,16	
055a_C	Bouwlok 55 - Oostgevel	7,50	33,25	29,80	22,58	34,80	
055b_A	Bouwlok 55 - Zuidgevel	1,50	27,47	24,05	16,83	29,05	
055b_B	Bouwlok 55 - Zuidgevel	4,50	28,68	25,21	18,00	30,21	
055b_C	Bouwlok 55 - Zuidgevel	7,50	30,33	26,84	19,64	31,84	
055c_A	Bouwlok 55 - Westgevel	1,50	31,96	28,56	21,33	33,56	
055c_B	Bouwlok 55 - Westgevel	4,50	32,66	29,22	22,01	34,22	
055c_C	Bouwlok 55 - Westgevel	7,50	33,20	29,74	22,53	34,74	
055d_A	Bouwlok 55 - Noordgevel	1,50	26,57	23,17	15,94	28,17	
055d_B	Bouwlok 55 - Noordgevel	4,50	28,30	24,86	17,64	29,86	
055d_C	Bouwlok 55 - Noordgevel	7,50	29,44	25,98	18,77	30,98	
056a_A	Bouwlok 56 - Oostgevel	1,50	32,58	29,19	21,96	34,19	
056a_B	Bouwlok 56 - Oostgevel	4,50	33,39	29,96	22,74	34,96	
056a_C	Bouwlok 56 - Oostgevel	7,50	34,22	30,78	23,56	35,78	
056b_A	Bouwlok 56 - Zuidgevel	1,50	31,71	28,31	21,08	33,31	
056b_B	Bouwlok 56 - Zuidgevel	4,50	32,79	29,34	22,13	34,34	
056b_C	Bouwlok 56 - Zuidgevel	7,50	33,54	30,08	22,87	35,08	
056c_A	Bouwlok 56 - Westgevel	1,50	29,03	25,61	18,39	30,61	
056c_B	Bouwlok 56 - Westgevel	4,50	29,56	26,11	18,91	31,11	
056c_C	Bouwlok 56 - Westgevel	7,50	30,45	26,99	19,79	31,99	
056d_A	Bouwlok 56 - Noordgevel	1,50	21,81	18,36	11,15	23,36	
056d_B	Bouwlok 56 - Noordgevel	4,50	23,16	19,66	12,46	24,66	
056d_C	Bouwlok 56 - Noordgevel	7,50	26,31	22,83	15,63	27,83	
057a_A	Bouwlok 57 - Noordgevel	1,50	23,96	20,53	13,32	25,53	
057a_B	Bouwlok 57 - Noordgevel	4,50	24,92	21,45	14,25	26,45	
057a_C	Bouwlok 57 - Noordgevel	7,50	26,76	23,25	16,07	28,25	
057b_A	Bouwlok 57 - Oostgevel	1,50	32,68	29,31	22,07	34,31	
057b_B	Bouwlok 57 - Oostgevel	4,50	34,25	30,82	23,59	35,82	
057b_C	Bouwlok 57 - Oostgevel	7,50	34,98	31,54	24,32	36,54	
057c_A	Bouwlok 57 - Zuidgevel	1,50	35,63	32,26	25,02	37,26	
057c_B	Bouwlok 57 - Zuidgevel	4,50	36,51	33,09	25,87	38,09	
057c_C	Bouwlok 57 - Zuidgevel	7,50	37,12	33,69	26,47	38,69	
057d_A	Bouwlok 57 - Westgevel	1,50	32,79	29,39	22,17	34,39	
057d_B	Bouwlok 57 - Westgevel	4,50	33,16	29,73	22,51	34,73	
057d_C	Bouwlok 57 - Westgevel	7,50	33,74	30,30	23,09	35,30	
058a_A	Bouwlok 58 - Noordgevel	1,50	26,14	22,72	15,49	27,72	
058a_B	Bouwlok 58 - Noordgevel	4,50	27,42	23,95	16,74	28,95	
058a_C	Bouwlok 58 - Noordgevel	7,50	29,33	25,86	18,65	30,86	
058b_A	Bouwlok 58 - Oostgevel	1,50	34,31	30,93	23,69	35,93	
058b_B	Bouwlok 58 - Oostgevel	4,50	35,13	31,69	24,47	36,69	
058b_C	Bouwlok 58 - Oostgevel	7,50	35,94	32,50	25,28	37,50	
058c_A	Bouwlok 58 - Zuidgevel	1,50	36,30	32,92	25,68	37,92	
058c_B	Bouwlok 58 - Zuidgevel	4,50	36,72	33,30	26,08	38,30	
058c_C	Bouwlok 58 - Zuidgevel	7,50	37,32	33,89	26,67	38,89	
058d_A	Bouwlok 58 - Westgevel	1,50	30,92	27,51	20,29	32,51	
058d_B	Bouwlok 58 - Westgevel	4,50	31,36	27,93	20,71	32,93	
058d_C	Bouwlok 58 - Westgevel	7,50	32,15	28,71	21,50	33,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Bijlevel dsi ngel

Rapport: Resultaten tabel
Model: weg model
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Bijlevel dsi ngel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
059a_A	Bouwbl ok 59 - Noordgevel	1,50	17,41	13,72	6,60	18,72
059a_B	Bouwbl ok 59 - Noordgevel	4,50	19,87	16,18	9,06	21,18
059a_C	Bouwbl ok 59 - Noordgevel	7,50	23,17	19,58	12,42	24,58
059b_A	Bouwbl ok 59 - Oostgevel	1,50	20,46	16,79	9,67	21,79
059b_B	Bouwbl ok 59 - Oostgevel	4,50	22,82	19,12	12,01	24,12
059b_C	Bouwbl ok 59 - Oostgevel	7,50	28,39	24,77	17,63	29,77
059c_A	Bouwbl ok 59 - Oostgevel	1,50	18,16	14,47	7,36	19,47
059c_B	Bouwbl ok 59 - Oostgevel	4,50	20,71	17,03	9,91	22,03
059c_C	Bouwbl ok 59 - Oostgevel	7,50	24,87	21,32	14,15	26,32
059d_A	Bouwbl ok 59 - Oostgevel	1,50	32,33	28,91	21,69	33,91
059d_B	Bouwbl ok 59 - Oostgevel	4,50	33,78	30,32	23,11	35,32
059d_C	Bouwbl ok 59 - Oostgevel	7,50	35,11	31,62	24,43	36,62
059e_A	Bouwbl ok 59 - Oostgevel	1,50	37,56	34,15	26,93	39,15
059e_B	Bouwbl ok 59 - Oostgevel	4,50	38,66	35,22	28,01	40,22
059e_C	Bouwbl ok 59 - Oostgevel	7,50	39,59	36,13	28,92	41,13
059f_A	Bouwbl ok 59 - Zuidgevel	1,50	36,86	33,45	26,23	38,45
059f_B	Bouwbl ok 59 - Zuidgevel	4,50	37,97	34,53	27,31	39,53
059f_C	Bouwbl ok 59 - Zuidgevel	7,50	38,99	35,53	28,32	40,53
059g_A	Bouwbl ok 59 - Westgevel	1,50	25,19	21,75	14,54	26,75
059g_B	Bouwbl ok 59 - Westgevel	4,50	26,64	23,16	15,97	28,16
059g_C	Bouwbl ok 59 - Westgevel	7,50	28,24	24,73	17,55	29,73
060a_A	Bouwbl ok 60 - Noordgevel	1,50	26,92	23,45	16,24	28,45
060a_B	Bouwbl ok 60 - Noordgevel	4,50	27,12	23,59	16,41	28,59
060a_C	Bouwbl ok 60 - Noordgevel	7,50	28,52	25,00	17,81	30,00
060b_A	Bouwbl ok 60 - Noordgevel	1,50	30,61	27,16	19,95	32,16
060b_B	Bouwbl ok 60 - Noordgevel	4,50	30,54	27,04	19,84	32,04
060b_C	Bouwbl ok 60 - Noordgevel	7,50	31,24	27,73	20,54	32,73
060c_A	Bouwbl ok 60 - Oostgevel	1,50	34,00	30,57	23,35	35,57
060c_B	Bouwbl ok 60 - Oostgevel	4,50	34,82	31,34	24,14	36,34
060c_C	Bouwbl ok 60 - Oostgevel	7,50	35,89	32,39	25,20	37,39
060d_A	Bouwbl ok 60 - Zuidgevel	1,50	37,84	34,44	27,21	39,44
060d_B	Bouwbl ok 60 - Zuidgevel	4,50	38,91	35,47	28,26	40,47
060d_C	Bouwbl ok 60 - Zuidgevel	7,50	39,88	36,42	29,22	41,42
060e_A	Bouwbl ok 60 - Zuidgevel	1,50	38,83	35,42	28,20	40,42
060e_B	Bouwbl ok 60 - Zuidgevel	4,50	39,98	36,54	29,33	41,54
060e_C	Bouwbl ok 60 - Zuidgevel	7,50	40,90	37,44	30,24	42,44
060f_A	Bouwbl ok 60 - Zuidgevel	1,50	37,26	33,85	26,63	38,85
060f_B	Bouwbl ok 60 - Zuidgevel	4,50	38,46	35,01	27,80	40,01
060f_C	Bouwbl ok 60 - Zuidgevel	7,50	39,51	36,05	28,84	41,05
060g_A	Bouwbl ok 60 - Westgevel	1,50	29,17	25,77	18,55	30,77
060g_B	Bouwbl ok 60 - Westgevel	4,50	29,66	26,23	19,02	31,23
060g_C	Bouwbl ok 60 - Westgevel	7,50	30,95	27,48	20,28	32,48
061a_A	Bouwbl ok 61 - Noordgevel	1,50	31,28	27,83	20,62	32,83
061a_B	Bouwbl ok 61 - Noordgevel	4,50	31,15	27,65	20,45	32,65
061a_C	Bouwbl ok 61 - Noordgevel	7,50	31,91	28,40	21,21	33,40
061b_A	Bouwbl ok 61 - Oostgevel	1,50	37,39	33,98	26,76	38,98
061b_B	Bouwbl ok 61 - Oostgevel	4,50	38,39	34,94	27,73	39,94
061b_C	Bouwbl ok 61 - Oostgevel	7,50	39,25	35,78	28,58	40,78
061c_A	Bouwbl ok 61 - Zuidgevel	1,50	37,97	34,56	27,34	39,56
061c_B	Bouwbl ok 61 - Zuidgevel	4,50	39,20	35,75	28,54	40,75
061c_C	Bouwbl ok 61 - Zuidgevel	7,50	40,23	36,76	29,56	41,76
061d_A	Bouwbl ok 61 - Westgevel	1,50	25,66	22,21	15,00	27,21
061d_B	Bouwbl ok 61 - Westgevel	4,50	26,03	22,50	15,32	27,50
061d_C	Bouwbl ok 61 - Westgevel	7,50	28,52	24,94	17,78	29,94
062e_A	Bouwbl ok 62 - Noordgevel	1,50	25,34	21,89	14,68	26,89
062e_B	Bouwbl ok 62 - Noordgevel	4,50	26,74	23,23	16,04	28,23
062e_C	Bouwbl ok 62 - Noordgevel	7,50	28,35	24,85	17,65	29,85
062f_A	Bouwbl ok 62 - Oostgevel	1,50	35,82	32,41	25,19	37,41
062f_B	Bouwbl ok 62 - Oostgevel	4,50	36,85	33,40	26,19	38,40
062f_C	Bouwbl ok 62 - Oostgevel	7,50	37,92	34,47	27,26	39,47
062g_A	Bouwbl ok 62 - Zuidgevel	1,50	38,03	34,62	27,40	39,62
062g_B	Bouwbl ok 62 - Zuidgevel	4,50	39,24	35,79	28,58	40,79
062g_C	Bouwbl ok 62 - Zuidgevel	7,50	40,25	36,80	29,59	41,80
062h_A	Bouwbl ok 62 - Westgevel	1,50	33,13	29,70	22,49	34,70
062h_B	Bouwbl ok 62 - Westgevel	4,50	34,56	31,09	23,89	36,09
062h_C	Bouwbl ok 62 - Westgevel	7,50	35,66	32,19	24,99	37,19
063a_A	Bouwbl ok 63 - Oostgevel	1,50	34,61	31,21	23,99	36,21
063a_B	Bouwbl ok 63 - Oostgevel	4,50	35,71	32,29	25,07	37,29
063a_C	Bouwbl ok 63 - Oostgevel	7,50	36,58	33,15	25,94	38,15
063b_A	Bouwbl ok 63 - Oostgevel	1,50	31,60	28,18	20,96	33,18
063b_B	Bouwbl ok 63 - Oostgevel	4,50	32,77	29,33	22,12	34,33
063b_C	Bouwbl ok 63 - Oostgevel	7,50	34,09	30,62	23,42	35,62
063c_A	Bouwbl ok 63 - Oostgevel	1,50	29,79	26,37	19,15	31,37
063c_B	Bouwbl ok 63 - Oostgevel	4,50	30,87	27,42	20,21	32,42
063c_C	Bouwbl ok 63 - Oostgevel	7,50	32,30	28,82	21,62	33,82
063d_A	Bouwbl ok 63 - Zuidgevel	1,50	18,38	14,81	7,65	19,81
063d_B	Bouwbl ok 63 - Zuidgevel	4,50	20,11	16,44	9,32	21,44
063d_C	Bouwbl ok 63 - Zuidgevel	7,50	26,84	23,17	16,05	28,17
063e_A	Bouwbl ok 63 - Westgevel	1,50	30,72	27,30	20,08	32,30
063e_B	Bouwbl ok 63 - Westgevel	4,50	31,60	28,14	20,93	33,14
063e_C	Bouwbl ok 63 - Westgevel	7,50	33,08	29,59	22,40	34,59
063f_A	Bouwbl ok 63 - Westgevel	1,50	34,30	30,87	23,65	35,87
063f_B	Bouwbl ok 63 - Westgevel	4,50	35,40	31,94	24,73	36,94
063f_C	Bouwbl ok 63 - Westgevel	7,50	36,55	33,08	25,88	38,08
063g_A	Bouwbl ok 63 - Westgevel	1,50	35,50	32,07	24,85	37,07
063g_B	Bouwbl ok 63 - Westgevel	4,50	36,52	33,06	25,86	38,06
063g_C	Bouwbl ok 63 - Westgevel	7,50	37,47	34,00	26,80	39,00
063h_A	Bouwbl ok 63 - Noordgevel	1,50	24,49	21,06	13,81	26,06
063h_B	Bouwbl ok 63 - Noordgevel	4,50	25,60	22,08	14,89	27,08
063h_C	Bouwbl ok 63 - Noordgevel	7,50	27,02	23,51	16,32	28,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek, Assenrade
Resultaten - Bijlage 2

Rapport: Resultaten tabel
Model: weg model
Laeq totaal resultaten voor toetspunten
Groep: Bijlage 2
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
064a_A	Bouwlok 64 - Oostgevel	1,50	35,78	32,39	25,16	37,39
064a_B	Bouwlok 64 - Oostgevel	4,50	36,96	33,55	26,33	38,55
064a_C	Bouwlok 64 - Oostgevel	7,50	37,89	34,47	27,25	39,47
064b_A	Bouwlok 64 - Zuidgevel	1,50	30,38	26,97	19,75	31,97
064b_B	Bouwlok 64 - Zuidgevel	4,50	31,48	28,01	20,81	33,01
064b_C	Bouwlok 64 - Zuidgevel	7,50	33,07	29,56	22,38	34,56
064c_A	Bouwlok 64 - Westgevel	1,50	36,61	33,18	25,96	38,18
064c_B	Bouwlok 64 - Westgevel	4,50	37,75	34,30	27,09	39,30
064c_C	Bouwlok 64 - Westgevel	7,50	38,68	35,22	28,02	40,22
064d_A	Bouwlok 64 - Noordgevel	1,50	17,83	14,22	7,08	19,22
064d_B	Bouwlok 64 - Noordgevel	4,50	19,73	16,02	8,92	21,02
064d_C	Bouwlok 64 - Noordgevel	7,50	26,53	22,84	15,73	27,84
065a_A	Bouwlok 65 - Oostgevel	1,50	36,80	33,41	26,18	38,41
065a_A	Bouwlok 65 - Westgevel	1,50	21,04	17,42	10,28	22,42
065a_B	Bouwlok 65 - Oostgevel	4,50	38,00	34,59	27,37	39,59
065a_B	Bouwlok 65 - Westgevel	4,50	23,23	19,53	12,43	24,53
065a_C	Bouwlok 65 - Oostgevel	7,50	38,89	35,47	28,25	40,47
065a_C	Bouwlok 65 - Westgevel	7,50	28,97	25,29	18,18	30,29
065b_A	Bouwlok 65 - Oostgevel	1,50	34,39	30,99	23,76	35,99
065b_A	Bouwlok 65 - Westgevel	1,50	31,40	27,99	20,77	32,99
065b_B	Bouwlok 65 - Oostgevel	4,50	35,61	32,19	24,97	37,19
065b_B	Bouwlok 65 - Westgevel	4,50	32,57	29,14	21,93	34,14
065b_C	Bouwlok 65 - Oostgevel	7,50	36,82	33,36	26,16	38,36
065b_C	Bouwlok 65 - Westgevel	7,50	34,48	31,00	23,80	36,00
065c_A	Bouwlok 65 - Oostgevel	1,50	30,86	27,44	20,23	32,44
065c_A	Bouwlok 65 - Westgevel	1,50	37,31	33,87	26,66	38,87
065c_B	Bouwlok 65 - Oostgevel	4,50	32,22	28,75	21,55	33,75
065c_B	Bouwlok 65 - Westgevel	4,50	38,45	35,00	27,79	40,00
065c_C	Bouwlok 65 - Oostgevel	7,50	33,75	30,25	23,07	35,25
065c_C	Bouwlok 65 - Westgevel	7,50	39,39	35,94	28,73	40,94
065d_A	Bouwlok 65 - Noordgevel	1,50	22,86	19,33	12,16	24,33
065d_A	Bouwlok 65 - Zuidgevel	1,50	20,22	16,62	9,48	21,62
065d_B	Bouwlok 65 - Noordgevel	4,50	24,81	21,22	14,07	26,22
065d_B	Bouwlok 65 - Zuidgevel	4,50	22,57	18,90	11,78	23,90
065d_C	Bouwlok 65 - Noordgevel	7,50	29,20	25,60	18,45	30,60
065d_C	Bouwlok 65 - Zuidgevel	7,50	28,47	24,81	17,69	29,81
066a_A	Bouwlok 66 - Oostgevel	1,50	37,25	33,86	26,63	38,86
066a_B	Bouwlok 66 - Oostgevel	4,50	38,56	35,16	27,93	40,16
066a_C	Bouwlok 66 - Oostgevel	7,50	39,61	36,19	28,97	41,19
066b_A	Bouwlok 66 - Zuidgevel	1,50	36,90	33,51	26,28	38,51
066b_B	Bouwlok 66 - Zuidgevel	4,50	38,26	34,85	27,63	39,85
066b_C	Bouwlok 66 - Zuidgevel	7,50	39,47	36,03	28,82	41,03
066c_A	Bouwlok 66 - Zuidgevel	1,50	31,20	27,77	20,56	32,77
066c_B	Bouwlok 66 - Zuidgevel	4,50	32,71	29,24	22,04	34,24
066c_C	Bouwlok 66 - Zuidgevel	7,50	34,86	31,36	24,17	36,36
066d_A	Bouwlok 66 - Zuidgevel	1,50	31,95	28,53	21,31	33,53
066d_B	Bouwlok 66 - Zuidgevel	4,50	33,20	29,75	22,54	34,75
066d_C	Bouwlok 66 - Zuidgevel	7,50	35,14	31,66	24,46	36,66
066e_A	Bouwlok 66 - Westgevel	1,50	38,25	34,83	27,61	39,83
066e_B	Bouwlok 66 - Westgevel	4,50	39,47	36,03	28,81	41,03
066e_C	Bouwlok 66 - Westgevel	7,50	40,48	37,03	29,82	42,03
066f_A	Bouwlok 66 - Noordgevel	1,50	28,11	24,69	17,47	29,69
066f_B	Bouwlok 66 - Noordgevel	4,50	29,29	25,82	18,62	30,82
066f_C	Bouwlok 66 - Noordgevel	7,50	31,82	28,28	21,11	33,28
067_A	Bouwlok 67 - Noordgevel	1,50	30,69	27,28	20,06	32,28
067_B	Bouwlok 67 - Noordgevel	4,50	31,89	28,44	21,24	33,44
067_C	Bouwlok 67 - Noordgevel	7,50	33,95	30,45	23,27	35,45
067a_A	Bouwlok 67 - Oostgevel	1,50	38,60	35,21	27,98	40,21
067a_B	Bouwlok 67 - Oostgevel	4,50	40,01	36,60	29,37	41,60
067a_C	Bouwlok 67 - Oostgevel	7,50	41,19	37,76	30,55	42,76
067b_A	Bouwlok 67 - Zuidgevel	1,50	42,03	38,63	31,40	43,63
067b_B	Bouwlok 67 - Zuidgevel	4,50	43,37	39,95	32,73	44,95
067b_C	Bouwlok 67 - Zuidgevel	7,50	44,45	41,02	33,81	46,02
067c_A	Bouwlok 67 - Westgevel	1,50	39,15	35,73	28,51	40,73
067c_B	Bouwlok 67 - Westgevel	4,50	40,46	37,02	29,80	42,02
067c_C	Bouwlok 67 - Westgevel	7,50	41,56	38,11	30,90	43,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: *Resultaten akoestisch onderzoek Spoorweglawaai*

